

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/automatyczna-pergola-przyscienna-z-oswietleniem-elegance-wall-automatic-3x4-anthracite-gutroof-p-24203.html>



Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x4 Anthracite - Gutroof

Cena brutto	14 953,73 zł
Cena netto	12 157,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005881
Kod producenta	005881

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=K4TK0PA],#html-body [data-pb-style=WG1H7EY]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=WG1H7EY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=K4TK0PA]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TNLD7N5]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=GOWB6X3],#html-body [data-pb-style=I0A9978]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=E78HF9D],#html-body [data-pb-style=GOWB6X3],#html-body [data-pb-style=I0A9978],#html-body [data-pb-style=KOQODAT]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=E78HF9D]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=KOQODAT]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=LO7RV4X]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=K0B2DXC],#html-body [data-pb-style=MLR0PM0]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=K0B2DXC],#html-body [data-pb-style=MFSF3H1],#html-body [data-pb-style=MLR0PM0]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CW9DH5T]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=S82OH17]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SC9FE02]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=E4GGL6C],#html-body [data-pb-style=E8VOVQK]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=UR6BR7Y]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FWH3GT3]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CY4EOAY],#html-body [data-pb-style=WOLLGKC]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=QGQSMGL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AP0NS5D]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=U916ODJ],#html-body [data-pb-style=Y5EFKOJ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=Y5EFKOJ]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=J20YR0W]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=APW2BFN],#html-body [data-pb-style=XEMW6ED]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VCX08EB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=XS4O5JP]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=XH29JVW]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SJLFMQB]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=OY72EHT],#html-body [data-pb-style=SCF2WQ2]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SCF2WQ2]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=FK2EMF1]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=B2N8SHK],#html-body [data-pb-style=EFORM04]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=TSFWWP8]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=P1BMPL7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NOIXBVD]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HAYK5XU]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-

attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ES9TMUA]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=KMCICCL],#html-body [data-pb-style=WSY8YLY]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=J79TRO2]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B5KJFB1]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=WV5IIEI]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UIVKTNU]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B79P38V]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RSFQNHNR]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=SB49EMY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YTEVMY]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=K31STNI],#html-body [data-pb-style=TQ00OTI]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=J1VDHGY],#html-body [data-pb-style=RTERKUQ]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=J1VDHGY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=RTERKUQ]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=J3THR5C]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DW6ET7H],#html-body [data-pb-style=UA26Y47]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=DW6ET7H]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=ML8SLF2]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BAIJQ9S],#html-body [data-pb-style=XURKHUI]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=WOKXD0V],#html-body [data-pb-style=WQKPYOJ]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=A11HVTC]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OG07SLY]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=YM2IGY4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=J00W24L]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=PWHK30M],#html-body [data-pb-style=UXE241G]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YIDAE7H]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=ES9TMUA],#html-body [data-pb-style=FW3GT3],#html-body [data-pb-style=FK2EMF1],#html-body [data-pb-style=J00W24L],#html-body [data-pb-style=J20YR0W],#html-body [data-pb-style=ML8SLF2],#html-body [data-pb-style=SC9FE02],#html-body [data-pb-style=YTEVMY]{border-style:none} }

Opis

Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem LED **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x4 Anthracite** to połączenie nowoczesnego stylu i funkcjonalności, które wprowadzi wyjątkowy klimat na Twój taras lub do ogrodu.**Solidna konstrukcja z aluminium**, pozbawiona widocznych łączników, zachwyca minimalistycznym designem i trwałością. Dach wyposażony w lamele z regulacją kąta nachylenia (**135°**) pozwala z łatwością kontrolować ilość światła i wentylację, zapewniając idealne warunki do relaksu. Dodatkowym atutem jest subtelne **oświetlenie LED**, które po zmroku tworzy przytulną atmosferę, idealną na spokojne wieczory, rodzinne spotkania czy romantyczne kolacje. Certyfikaty TÜV i Intertek potwierdzają wysoką jakość wykonania oraz niezawodność tego produktu, co czyni ją doskonałym wyborem na lata.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary 3x4
- Kolor: Antracytowy
- Automatyczne lamele dachowe z regulacją kąta nachylenia (135°)
- Skuteczna ochrona przed słońcem i deszczem
- Zintegrowany system rynnowy efektywnie odprowadzający wodę

-
- Stabilna konstrukcja odporna na wiatr do 100 km/h i śnieg do 50 kg/m²
 - Prosty i intuicyjny system sterowania za pomocą pilota

- Prosty montaż
- Nowoczesna, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
- Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
- Brak widocznych łączników podkreślający elegancki design
- Możliwość regulacji koloru LED za pomocą aplikacji TUYA
- Certyfikaty TÜV i Intertek potwierdzające trwałość i bezpieczeństwo

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**

-
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **294x27x14 cm ; 40 kg**
- Karton 2: **399x27x22 cm ; 44 kg**
- Karton 3: **285x35x19 cm ; 49 kg**
- Karton 4: **285x38x19 cm ; 53 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 12 m²

Waga (z opakowaniem): 186 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Eleganckie i estetyczne ukrycie przewodów

Pergola została zaprojektowana z wyjątkową dbałością o detale, łącząc estetykę z praktycznymi rozwiązaniami. Przewody zasilające **oświetlenie LED** ukryto wewnątrz konstrukcji, dzięki czemu całość prezentuje się elegancko i harmonijnie. Specjalne profile prowadzące skutecznie maskują kable, eliminując widoczne przewody, co podkreśla minimalistyczny design pergoli. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia wygląd konstrukcji, ale także **zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowania**.

Automatyczne lamele dachowe - komfort na wyciągnięcie ręki

Automatyczne lamele dachowe to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na pełną kontrolę nad nasłonecznieniem i wentylacją pod pergolą. W kilka sekund możesz stworzyć przyjemny cień, zamykając lamele, lub uchylić je, aby wpuścić więcej światła i świeżego powietrza. To praktyczna funkcja, która zapewnia komfortowe warunki do relaksu i spotkań niezależnie od pory dnia.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola posiada nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się wody na dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet podczas deszczu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola wyróżnia się **wyjątkową trwałością i stabilnością**, dzięki czemu sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Konstrukcja wytrzymuje podmuchy wiatru do **100 km/h**, co gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy silniejszych wichurach. Dach jest odporny na obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**, zapewniając ochronę również zimą. **Solidne aluminium malowane proszkowo** skutecznie chroni przed korozją i promieniowaniem UV, dzięki czemu pergola zachowuje estetyczny wygląd przez długie lata. Jakość i bezpieczeństwo potwierdzają **certyfikaty TÜV i Intertek**.

Dobierz do zestawu:

-
- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m Anthracite - Gutroof
 - Panel ozdobny DECO 1.3 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
 - Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
 - Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof
 - Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, choć ze względu na rozmiar konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia instalację.

Podłoże

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **płyce betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to **minimum 10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą **śrub rozporowych**.

Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie **rynien odprowadzających wodę**, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Montaż przyścienny

W przypadku instalacji przy ścianie budynku, zwłaszcza na ocieplonej elewacji, rekomendowane jest użycie **kotew chemicznych**, które zapewniają solidne mocowanie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy montaż gwarantują stabilność pergoli na długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x4 LED Anthracite** jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie. Jeśli jednak zależy Ci na czasie i perfekcyjnym efekcie, warto powierzyć instalację specjalistom. Profesjonalny montaż to gwarancja stabilności konstrukcji, pełnej funkcjonalności oraz pewność, że pergola będzie gotowa do użytku zaraz po zakończeniu prac. Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową przestrzenią wypoczynkową bez zbędnych komplikacji.

Parowanie pergoli z pilotem – krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**
2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.
3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.
4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.
5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.