

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/automatyczna-pergola-przyscienna-z-oswietleniem-elegance-wall-automatic-3x4-anthracitelight-grey-gutroof-p-24204.html>



Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x4 Anthracite/Light Grey - Gutroof

Cena brutto	14 953,73 zł
Cena netto	12 157,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005882
Kod producenta	005882

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=OL8GXWM], #html-body [data-pb-style=RYD1MJ0]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=OL8GXWM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=RYD1MJ0]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=N95JMHV]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=DKF3MC0], #html-body [data-pb-style=UPW0YB4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=DKF3MC0], #html-body [data-pb-style=UPW0YB4], #html-body [data-pb-style=XC5OE6K], #html-body [data-pb-style=YCB2C9B]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=XC5OE6K]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=YCB2C9B]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=BYV4B8]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=FW7LJ3Y], #html-body [data-pb-style=RK4H0WM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%} #html-body [data-pb-style=FW7LJ3Y], #html-body [data-pb-style=RK4H0WM], #html-body [data-pb-style=X5K7C62]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=F5B5IS1]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=TV4W1XH]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=IQY6XTR]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=HK4NO0I], #html-body [data-pb-style=JJ7IU4F]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=L1928E]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=GSMFKPS]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=R36990L], #html-body [data-pb-style=Y0XQXLS]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=RG3TTAI], #html-body [data-pb-style=SNX55XU]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=RG3TTAI]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=SNX55XU]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=XI67XP1]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=R0THJ2A], #html-body [data-pb-style=SG39PV9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=R0THJ2A]{width:41.6667%} #html-body [data-pb-style=CYECOE4]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=H8MI9UQ], #html-body [data-pb-style=S2LKHLF]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=KMHYKY1]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=LEMHD6X], #html-body [data-pb-style=W1WUQ84]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=X7Q3BKO]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=F572H3C]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=MNETMNV], #html-body [data-pb-style=VMV3OQP]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=VMV3OQP]{justify-content:flex-start} #html-body [data-pb-style=PYYY1U6]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=IH8Q8G9], #html-body [data-pb-style=JHEK2PK]{max-width:100%;height:auto} #html-

```
body [data-pb-style=J7YA47]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=IHCPDES]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IK97GFX]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=F640JDR],#html-body [data-pb-style=FO1H858]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=F640JDR]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=MTWMF4B]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=KE973PP],#html-body [data-pb-style=TJF6ISV]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=SQB8SF1]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=E2XPD8G]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BURFBU4]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=XQPNX5N]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YT8ATT5]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=B8XNRR0],#html-body [data-pb-style=W1I26QO]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=F6PU4UG]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YE2M4L]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=KFIORHC]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NLC2IU3]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=W272GJF]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=N229FK0]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=OV4FSHH]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UR2MDLG]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=ALFMUUU],#html-body [data-pb-style=DMJJD8L]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=DTOPX32],#html-body [data-pb-style=TMA94S7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=DTOPX32]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=TMA94S7]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=Q3A257M]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=EC59Y0W],#html-body [data-pb-style=XIGYFW4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XIGYFW4]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=GUM0IWG]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=VJEV5U4],#html-body [data-pb-style=XAJC9IG]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JWQ7L4N],#html-body [data-pb-style=UMXRIYO]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=NWPSOJ9]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RLGGDG0]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=P7ODDES]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EVUCUGC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=PEJ1425],#html-body [data-pb-style=V611G8G]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=BFNUNXF]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=CYECOE4],#html-body [data-pb-style=EVUCUGC],#html-body [data-pb-style=GSMFKPS],#html-body [data-pb-style=GUM0IWG],#html-body [data-pb-style=IQY6XTR],#html-body [data-pb-style=MTWMF4B],#html-body [data-pb-style=PXYY1U6],#html-body [data-pb-style=UR2MDLG],#html-body [data-pb-style=YT8ATT5]{border-style:none} }
```

Opis

Automatyczna pergola przyścienna **ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x4 LED Anthracite/Light Grey** marki **Gutroof** to połączenie eleganckiego designu i praktycznych rozwiązań, które doskonale uzupełnią przestrzeń Twojego tarasu lub ogrodu. **Aluminiowa konstrukcja** w połączeniu z minimalistycznym stylem i brakiem widocznych łączników nadaje pergoli wyjątkowy, nowoczesny charakter. Lamelle dachowe z zakresem nachylenia do **135°** umożliwiają precyzyjne kontrolowanie światła oraz cyrkulacji powietrza, tworząc komfortowe warunki do odpoczynku. Subtelne **oświetlenie LED** wprowadza przytulny nastrój po zmroku, idealnie sprawdzając się podczas rodzinnych kolacji, wieczorów z przyjaciółmi czy chwil relaksu na świeżym powietrzu. **Certyfikaty TÜV i Intertek** potwierdzają wysoką jakość produktu oraz jego niezawodność, zapewniając trwałość na długie lata.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary 3x4
 - Kolor: Antracytowy/Jasnoszary
 - Automatyczne lamele dachowe z regulacją kąta nachylenia (135°)
 - Skuteczna ochrona przed słońcem i deszczem
 - Zintegrowany system rynnowy efektywnie odprowadzający wodę
 - Stabilna konstrukcja odporna na wiatr do 100 km/h i śnieg do 50 kg/m²
 - Prosty i intuicyjny system sterowania za pomocą pilota
-
- Łatwy montaż
 - Aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
 - Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
 - Brak widocznych łączników podkreślający elegancki design
 - Możliwość regulacji koloru LED za pomocą aplikacji TUYA
 - Certyfikaty TÜV i Intertek potwierdzające trwałość i bezpieczeństwo

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

-
- szerokość: **16,9 cm**
 - głębokość: **3 cm**
 - grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **294x27x14 cm ; 40 kg**
- Karton 2: **399x27x22 cm ; 44 kg**
- Karton 3: **285x35x19 cm ; 49 kg**
- Karton 4: **285x38x19 cm ; 53 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 12 m²

Waga (z opakowaniem): 186 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Eleganckie i estetyczne ukrycie przewodów

Pergola została starannie zaprojektowana, aby połączyć elegancki wygląd z funkcjonalnymi rozwiązaniami. Przewody zasilające **oświetlenie LED** zostały sprytnie ukryte wewnątrz konstrukcji, co nadaje całości estetyczny i nowoczesny charakter. Specjalne profile prowadzące skutecznie maskują kable, dzięki czemu pergola zachowuje minimalistyczny styl bez zbędnych detali. To praktyczne rozwiązanie nie tylko podkreśla elegancję konstrukcji, ale również **zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowania**.

Automatyczne lamele dachowe - komfort na wyciągnięcie ręki

Automatyczne lamele dachowe to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala dostosować warunki pod pergolą do Twoich potrzeb. Wystarczy kilka sekund, aby zamknąć lamele i stworzyć przyjemny cień lub uchylić je, by wpuścić więcej światła i świeżego powietrza. Dzięki tej funkcji z łatwością stworzysz komfortową przestrzeń do wypoczynku i spotkań, niezależnie od warunków pogodowych.

Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w jednolitym kolorze Anthracite.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola posiada nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się wody na dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet podczas deszczu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Dach pergoli został wyposażony w nowoczesny **system podwójnych lameli**, które nachodząc na siebie, **tworzą szczelną barierę ochronną**. Ta innowacyjna konstrukcja skutecznie osłania zarówno przed intensywnymi promieniami słońca, jak i deszczem, zapewniając komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody możesz cieszyć się relaksem w swoim ogrodzie.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola wyróżnia się **wyjątkową trwałością i stabilnością**, dzięki czemu sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Konstrukcja wytrzymuje podmuchy wiatru do **100 km/h**, co gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy silniejszych wichurach. Dach jest odporny na obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**, zapewniając ochronę również zimą. **Solidne aluminium malowane proszkowo** skutecznie chroni przed korozją i promieniowaniem UV, dzięki czemu pergola zachowuje estetyczny wygląd przez długie lata. Jakość i bezpieczeństwo potwierdzają **certyfikaty TÜV i Intertek**.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.3 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwny do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak ze względu na jej rozmiar najlepiej przeprowadzić go z pomocą **2-3 osób**. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy montażowe, co znacznie ułatwia cały proces.

Podłoże

Aby zapewnić stabilność konstrukcji, zaleca się montaż na stabilnym podłożu, takim jak płyta betonowa lub betonowe podkłady o wymiarach 25 × 25 cm pod każdym słupkiem. Grubość podłoża powinna wynosić co najmniej 10 cm, co zagwarantuje trwałość i wytrzymałość pergoli. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą śrub rozporowych.

Dodatkowe wskazówki

Jeśli pergola będzie montowana w pobliżu budynku, warto sprawdzić położenie rynien, aby uniknąć problemów z odpływem wody.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Montaż przyścienny

W przypadku instalacji przy ścianie budynku, zwłaszcza na ocieplonej elewacji, rekomendowane jest użycie **kotew chemicznych**, które zapewniają solidne mocowanie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy montaż gwarantują stabilność pergoli na długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x4 LED Anthracite/Light Grey** jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie. Jeśli jednak zależy Ci na czasie i perfekcyjnym efekcie, warto powierzyć instalację specjalistom. Profesjonalny montaż to gwarancja stabilności konstrukcji, pełnej funkcjonalności oraz pewność, że pergola będzie gotowa do użytku zaraz po zakończeniu prac. Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową przestrzenią wypoczynkową bez zbędnych komplikacji.

Parowanie pergoli z pilotem – krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**
2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.
3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.
4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.
5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.