

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/automatyczna-pergola-przyścienna-z-oswietleniem-elegance-wall-automatic-3x6-anthracitelight-grey-gutroof-p-24202.html>



Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x6 Anthracite/Light Grey - Gutroof

Cena brutto	22 431,13 zł
Cena netto	18 236,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005886
Kod producenta	005886

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=BFJWVPP],#html-body [data-pb-style=VNOUU78]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=BFJWVPP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=VNOUU78]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KAAX6YF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FD9SHPI],#html-body [data-pb-style=T43JP8N]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FD9SHPI],#html-body [data-pb-style=T43JP8N],#html-body [data-pb-style=V6K8HIK],#html-body [data-pb-style=WGHJ9IO]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=V6K8HIK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=WGHJ9IO]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TI5BXX6]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HJJXNO6],#html-body [data-pb-style=UDL41LT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=HJJXNO6],#html-body [data-pb-style=RGCWCA2],#html-body [data-pb-style=UDL41LT]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JAAFCLC]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=N8X9ED2]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=GISP9SP]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=QUOSXFL],#html-body [data-pb-style=V7DKJU4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=R73QLVM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BUM9QBV]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=IHWY1R1],#html-body [data-pb-style=YPEJGRC]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=SF4W4AJE],#html-body [data-pb-style=YAR75CF]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=YAR75CF]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=SF4W4AJE]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KIVR5LF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=M5OIXEW],#html-body [data-pb-style=S0S9Q4K]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=M5OIXEW]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=NQU3Q8M]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DVS0WBM],#html-body [data-pb-style=YS1HHHF]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=M3OGA7X]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=DILNROP],#html-body [data-pb-style=VC3HCLX]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=SE8TTQ3]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BPB9LRN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=IKP7VCH],#html-body [data-pb-style=X4ITRLU]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IKP7VCH]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=CILICB]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FEA56HG],#html-body [data-pb-style=Y79H1R8]{max-width:100%;height:auto}#html-

body [data-pb-style=RSCDM6F]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=QHX2VIS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=A01QDQ9]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=C3DIADK],#html-body [data-pb-style=TUB0HEC]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=TUB0HEC]{justify-content:flex-start} #html-body [data-pb-style=K2WDJKE]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=T2PBHBB],#html-body [data-pb-style=Y4BNH6V]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=M2WR8CM]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=HLLSR1Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=C90DP0H]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=RRFDMNB]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=OCKTVGA]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=MGXG99I],#html-body [data-pb-style=XBUBJX]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=NTTH0MA]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=HFGWR0B]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=G12PLMP]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=IWITRWC]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=EOKRE3I]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=DNVTY3M]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=PLTYWK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=CU2LML6]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=JTN0XR1],#html-body [data-pb-style=TQGHDAU]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=AXTSN9D],#html-body [data-pb-style=BSVSRT3]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=BSVSRT3]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=AXTSN9D]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=I0Q77VB]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=CQ7KTGV],#html-body [data-pb-style=TBYA1TS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=CQ7KTGV]{width:33.3333%} #html-body [data-pb-style=XBDY9S6]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=RMVD42O],#html-body [data-pb-style=YH5ATJ4]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=CNJ5FV2],#html-body [data-pb-style=QXQRGXC]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=SJDVQIB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=Y2EO4NX]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=TYBG5RX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=XAU2000]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=CNQE4LM],#html-body [data-pb-style=U3NTMJJ]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=LV6DQOK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch} @media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=BUM9QBV],#html-body [data-pb-style=CJLICB],#html-body [data-pb-style=CU2LML6],#html-body [data-pb-style=GISP9SP],#html-body [data-pb-style=K2WDJKE],#html-body [data-pb-style=NQU3Q8M],#html-body [data-pb-style=OCKTVGA],#html-body [data-pb-style=XAU2000],#html-body [data-pb-style=XBDY9S6]{border-style:none} }

Opis

Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem LED **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x6 Anthracite/Light Grey** to połączenie nowoczesnego designu i praktycznych rozwiązań, które odmienia Twój taras lub ogród. **Aluminiowa konstrukcja bez widocznych łączników** wyróżnia się eleganckim wyglądem i solidnością. **Dach z regulowanymi lamelami (135°)** pozwala wygodnie dostosować ilość światła i wentylację, zapewniając komfort o każdej porze dnia. Subtelne **oświetlenie LED** dodaje nastrojowego klimatu – idealnego na relaksujące wieczory czy spotkania z bliskimi. Pergola posiada **certyfikaty TÜV i Intertek**, potwierdzające jej trwałość i niezawodność na lata.

Najważniejsze cechy:

- Wymiary 3x6
- Kolor: Antracytowy/Jasnoszary
- Automatyczne lamele dachowe z regulacją kąta nachylenia (135°)
- Skuteczna ochrona przed słońcem i deszczem

-
- Zintegrowany system rynnowy efektywnie odprowadzający wodę
 - Stabilna konstrukcja odporna na wiatr do 100 km/h i śnieg do 50 kg/m²
 - Prosty i intuicyjny system sterowania za pomocą pilota

- Prosty montaż
- Nowoczesna, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
- Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
- Brak widocznych łączników podkreślający elegancki design
- Możliwość regulacji koloru LED za pomocą aplikacji TUYA
- Certyfikaty TÜV i Intertek potwierdzające trwałość i bezpieczeństwo

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **600 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

-
- szerokość: **19,5 cm**
 - głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **255x37x24 cm ; 47 kg**
- Karton 2: **336x41x17 cm ; 67 kg**
- Karton 3: **299x40x19 cm ; 70 kg**
- Karton 4: **299x40x19 cm ; 69 kg**
- Karton 5: **299x40x19 cm ; 65 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 18 m²

Waga (z opakowaniem): 318 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Eleganckie i estetyczne ukrycie przewodów

Pergola została zaprojektowana z dbałością o detale, łącząc elegancję z funkcjonalnością. Przewody zasilające **oświetlenie LED** zostały dyskretnie ukryte w profilach konstrukcji, co zapewnia **estetyczny wygląd** bez zbędnych kabli. Dzięki temu pergola prezentuje się schludnie i nowocześnie, a dodatkowo **zwiększa bezpieczeństwo użytkowania**.

Automatyczne lamele dachowe - komfort na wyciągnięcie ręki

Automatyczne lamele dachowe to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób dostosować warunki pod pergolą do własnych potrzeb. Wystarczy chwila, aby zamknąć lamele i zyskać przyjemny cień lub je uchylić, wpuszczając słońce i świeże powietrze. To praktyczna funkcja, która gwarantuje komfortowy relaks niezależnie od pogody.

Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w jednolitym kolorze Anthracite.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola posiada **nowoczesny system odprowadzania wody**, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynkową. Przemysłana konstrukcja zapobiega zaleganiu wody na dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet podczas intensywnych opadów. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez obaw o zmienne warunki pogodowe.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola **charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością**, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w wymagających warunkach pogodowych. **Solidna konstrukcja** wytrzymuje wiatr o prędkości do **100 km/h**, zapewniając stabilność nawet podczas silnych podmuchów. Dach jest przystosowany do obciążenia śniegiem do **50 kg/m²**, co gwarantuje bezpieczeństwo również zimą. **Trwałe aluminium z powłoką proszkową** skutecznie chroni przed korozją i blaknięciem, zachowując estetyczny wygląd przez lata. Wysoką jakość i niezawodność pergoli potwierdzają **certyfikaty TÜV oraz Intertek**.

Dobierz do zestawu:

- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.2 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwny do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, choć ze względu na rozmiar konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia instalację.

Podłoże

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **płyce betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to **minimum 10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą **śrub rozporowych**.

Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie **rynien odprowadzających wodę**, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Montaż przyścienny

W przypadku instalacji przy ścianie budynku, zwłaszcza na ocieplonej elewacji, rekomendowane jest użycie **kotew chemicznych**, które zapewniają solidne mocowanie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy montaż gwarantują stabilność pergoli na długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x6 LED Anthracite/Light Grey** jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie. Jeśli jednak zależy Ci na czasie i perfekcyjnym efekcie, warto powierzyć instalację specjalistom. Profesjonalny montaż to gwarancja stabilności konstrukcji, pełnej funkcjonalności oraz pewność, że pergola będzie gotowa do użytku zaraz po zakończeniu prac. Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową przestrzenią wypoczynkową bez zbędnych komplikacji.

Parowanie pergoli z pilotem - krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**
2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.
3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.
4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.
5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.