

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/automatyczna-pergola-przyścienna-z-oswietleniem-led-3x3-elegance-wall-automatic-anthracite-gutroof-p-24224.html>



Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem LED 3x3 ELEGANCE WALL AUTOMATIC, Anthracite - Gutroof

Cena brutto	12 817,33 zł
Cena netto	10 420,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005879
Kod producenta	005879

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=BCHY2M],#html-body [data-pb-style=YJ6YWOR]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=YJ6YWOR]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=BCHY2M]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BFVRU0I]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=AN4MVC7],#html-body [data-pb-style=FX60RHN]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AN4MVC7],#html-body [data-pb-style=FX60RHN],#html-body [data-pb-style=MBJ6JRK],#html-body [data-pb-style=Y3OS3OB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=Y3OS3OB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=MBJ6JRK]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=H1634IR]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=A661B6R],#html-body [data-pb-style=CVNXK1A]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=A661B6R],#html-body [data-pb-style=CVNXK1A],#html-body [data-pb-style=MDG9TA7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HP6HHRW]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=C3OQHQQ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IOHWG2S]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=GHEN86G],#html-body [data-pb-style=OT7N32L]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YOTVYMM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=O52FP20]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DFT0T1B],#html-body [data-pb-style=FGFP33K]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=EDJ2YHO]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JL00QKT]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BBRP2JL],#html-body [data-pb-style=XUO6XIN]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XUO6XIN]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=YYM5VT]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=EAXTKAM],#html-body [data-pb-style=JGEUYS6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=T3FDW92]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=UBWO6K0]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=I2SE8S4]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NBEVWDC]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=EBCRS3E],#html-body [data-pb-style=HE40JU4]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HE40JU4]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=RDPI9DW]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=MH1YA3S],#html-body [data-pb-style=X8DQTUI]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=I0KFQJK]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=DLUIYNR]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=J50Q5O6]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=SWOB778]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-

style=OJ5UPCA]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BPB0VUA],#html-body [data-pb-style=CDL9CWN]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=M0KWN1W]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=I6RTBI8]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=J8TC3II]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ORGDY1A]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B3BQVJT]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RRLMUFQ]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=Y23O7Y8]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EC8LBM1]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BM9N5GP],#html-body [data-pb-style=P660M9H]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JFFDU6O],#html-body [data-pb-style=SHYX03B]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=JFFDU6O]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=SHYX03B]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YTC3UR1]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FEHKM83],#html-body [data-pb-style=KO3KSWK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KO3KSWK]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=VNP8HAX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=LDTJOJ9],#html-body [data-pb-style=S6TSF2T]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=MT9WPEC],#html-body [data-pb-style=S1W2Q79]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=NLLC865]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JI4TJ4D]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BJFU7SV]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=COGJIOG]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=MC9F7VX],#html-body [data-pb-style=XLU0WPI]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=ILAJRD9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=COGJIOG],#html-body [data-pb-style=EC8LBM1],#html-body [data-pb-style=IOHWG2S],#html-body [data-pb-style=O52FP20],#html-body [data-pb-style=OJ5UPCA],#html-body [data-pb-style=RDPJ9DW],#html-body [data-pb-style=VNP8HAX],#html-body [data-pb-style=YYM5VT]{border-style:none} }

Opis

Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem LED **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x3 Anthracite** to połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności, które odmieni Twój taras lub ogród. Elegancka konstrukcja z aluminium, pozbawiona widocznych łączników, doskonale wkomponuje się w każdą przestrzeń. Dzięki obrotowym lamelom dachowym z regulacją kąta nachylenia (**135°**) z łatwością dostosujesz ilość światła i wentylację. Dodatkowym atutem pergoli jest nastrojowe oświetlenie LED, które po zmroku tworzy wyjątkową atmosferę sprzyjającą relaksowi i spotkaniom z bliskimi. Subtelne światło idealnie sprawdzi się podczas romantycznych kolacji, rodzinnych wieczorów czy spokojnych chwil z książką. **Certyfikaty TÜV i Intertek** potwierdzają najwyższą jakość oraz niezawodność tego produktu.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary 3x3
- Automatyczne lamele dachowe z regulacją kąta nachylenia (135°)
- Skuteczna ochrona przed słońcem i deszczem
- Zintegrowany system rynnowy efektywnie odprowadzający wodę
- Stabilna konstrukcja odporna na wiatr do 100 km/h i śnieg do 50 kg/m²
- Łatwy montaż

-
- Prosty i intuicyjny system sterowania za pomocą pilota
 - Nowoczesna, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
 - Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
 - Brak widocznych łączników podkreślający elegancki design
 - Możliwość regulacji koloru LED za pomocą aplikacji TUYA
 - Kolor: Antracytowy
 - Certyfikaty TÜV i Intertek potwierdzające trwałość i bezpieczeństwo

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **309 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **294x27x14 cm ; 40 kg**
- Karton 2: **298,5x27x21,5 ; 41 kg**
- Karton 3: **285x30x19 ; 43 kg**
- Karton 4: **285x27x19 ; 39 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 9 m²

Waga (z opakowaniem): 163 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Eleganckie i estetyczne ukrycie przewodów

Pergola została zaprojektowana z dbałością o każdy detal, aby zapewnić nie tylko funkcjonalność, ale także estetyczny wygląd. Przewody zasilające oświetlenie LED zostały **starannie ukryte** wewnątrz słupków konstrukcji, co sprawia, że całość prezentuje się wyjątkowo schludnie i nowocześnie.

Dzięki specjalnym profilom prowadzącym **kable są niewidoczne**, co eliminuje nieestetyczne przewody płaczące się wokół konstrukcji. Takie rozwiązanie nie tylko podnosi walory wizualne pergoli, ale także **zwiększa bezpieczeństwo użytkowania**.

Automatyczne lamele dachowe - komfort na wyciągnięcie ręki

Automatyczne lamele dachowe to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę nad warunkami panującymi pod pergolą. Dzięki funkcji płynnej regulacji możesz w kilka sekund dostosować ilość światła do swoich potrzeb – zamknij lamele, aby stworzyć przyjemny cień, lub uchyl je, by wpuścić delikatne promienie słońca. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się komfortem na świeżym powietrzu przez cały dzień.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola posiada nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się wody na dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet podczas deszczu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola jest odporna na wiatr do **100 km/h**, co zapewnia stabilność nawet podczas silnych wichur. Dach wytrzymałe obciążenie śniegu do **50 kg/m²**, dzięki czemu sprawdzi się także zimą przy umiarkowanych opadach. Jakość produktu potwierdza certyfikat **Intertek**, a konstrukcja z aluminium malowanego proszkowo zapewnia odporność na **promieniowanie UV i korozję**, chroniąc przed blaknięciem i uszkodzeniami.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.3 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, choć ze względu na rozmiar konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia instalację.

Podłoże

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **płytcie betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to **minimum 10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą **śrub rozporowych**.

Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie **rynien odprowadzających wodę**, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Montaż przyścienny

W przypadku instalacji przy ścianie budynku, zwłaszcza na ocieplonej elewacji, rekomendowane jest użycie **kotew chemicznych**, które zapewniają solidne mocowanie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy montaż gwarantują stabilność pergoli na długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x3 LED Anthracite** można przeprowadzić samodzielnie, jednak jeśli cenisz wygodę i chcesz mieć pewność perfekcyjnego efektu, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Profesjonalna instalacja pozwoli zaoszczędzić czas i zagwarantuje, że pergola będzie stabilna, w pełni funkcjonalna i gotowa do użytku tuż po zakończeniu montażu. To praktyczne rozwiązanie, które zapewni Ci spokój i pełen komfort korzystania z nowoczesnej przestrzeni wypoczynkowej od pierwszych chwil.

Parowanie pergoli z pilotem - krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**
2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.
3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.
4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.

5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.