

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/automatyczna-pergola-przyścienna-z-oswietleniem-led-3x3-elegance-wall-automatic-anthracitelight-grey-gutroof-p-24210.html>



Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem LED 3x3 ELEGANCE WALL AUTOMATIC, Anthracite/Light Grey - Gutroof

Cena brutto	12 817,33 zł
Cena netto	10 420,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005880
Kod producenta	005880

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=BU19NY5],#html-body [data-pb-style=SOKU5NT]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=SOKU5NT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=BU19NY5]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XJY2TIE]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DI1E8HS],#html-body [data-pb-style=DQK7O4N]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B5APLQJ],#html-body [data-pb-style=COI9CBD],#html-body [data-pb-style=DI1E8HS],#html-body [data-pb-style=DQK7O4N]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=B5APLQJ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=COI9CBD]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CI00GDD]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FFUYW4C],#html-body [data-pb-style=NU91HEL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=FFUYW4C],#html-body [data-pb-style=NU91HEL],#html-body [data-pb-style=UDEPNM4]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IAJGA8C]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MD4F757]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EYEOMJE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=D5HUHJA],#html-body [data-pb-style=MT1RS6K]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=EAPED5]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ITV8DSC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=LJYC9NH],#html-body [data-pb-style=N0IPWOV]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=UOVXKBS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=N9REDGK]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=AI0RMT3],#html-body [data-pb-style=CRUYTTV]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AI0RMT3]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=M1RSDV]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=ATSHKJ],#html-body [data-pb-style=JL6FL68]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JVLXYGB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=GABPQ2M]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=L4844XQ]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MBTCOWC]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FAKJN1],#html-body [data-pb-style=S40UWB4]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FAKJN1]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=MD0NVNC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=HQ1E838],#html-body [data-pb-style=TAX09YW]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VP9UGQL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-

style=BIX56WV}{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B2VTMU8],#html-body [data-pb-style=O0Q7F3T]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=O0Q7F3T]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=UK98NIE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FF4E0WL],#html-body [data-pb-style=VJBO1PQ]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=J176IQF]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=SNMVMC6]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QHVVWVN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=V2LGDOI]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=D7N9N0T]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=JN65J9G],#html-body [data-pb-style=QKLC0Y6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VWAYDYY]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XT3RRGE]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=HGG64D9]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TCED2E5]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=U8CGMY7]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RQCNSO4]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MUT8MWS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ELR87VX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DPU2FKL],#html-body [data-pb-style=NJAF8QY]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JB7C8RT],#html-body [data-pb-style=V1RTQPS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=V1RTQPS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=JB7C8RT]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OF4UHXL]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=A21COLC],#html-body [data-pb-style=OBYOOMU]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OBYOOMU]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=S97D9JR]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=IRAMLII],#html-body [data-pb-style=QKW8CLO]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=D7SQ11D],#html-body [data-pb-style=YDC3OCE]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=BD5XK52]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VEHO2TT]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=YK0QKTP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=S0OI72G]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CMGUD2T],#html-body [data-pb-style=HYNJHJV]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VL3MQOS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=D7N9N0T],#html-body [data-pb-style=ELR87VX],#html-body [data-pb-style=EYEOMJE],#html-body [data-pb-style=ITV8DSC],#html-body [data-pb-style=M1RSDVJ],#html-body [data-pb-style=MD0NVNC],#html-body [data-pb-style=S0OI72G],#html-body [data-pb-style=S97D9JR],#html-body [data-pb-style=UK98NIE]{border-style:none} }

Opis

Automatyczna pergola przyścienna z oświetleniem LED **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x3 Anthracite/Light Grey** to połączenie stylowego designu i funkcjonalnych rozwiązań, które odmieniają Twoją przestrzeń tarasową lub ogrodową. Konstrukcja wykonana z **trwałego aluminium** w modnym połączeniu **antracytu i jasnoszarych** lameli dachowych prezentuje się nowocześnie i elegancko. Dodatkowym atutem jest **oświetlenie LED**, które nie tylko zapewnia funkcjonalne światło po zmroku, ale także tworzy wyjątkową atmosferę idealną na wieczorne spotkania, romantyczne kolacje czy relaks przy książce. Pergola posiada certyfikaty **TÜV** i **Intertek**, potwierdzające jej trwałość, bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonania.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary 3x3

-
- Automatyczne lamele dachowe z regulacją kąta nachylenia (135°)
 - Skuteczna ochrona przed słońcem i deszczem
 - Zintegrowany system rynnowy efektywnie odprowadzający wodę
 - Stabilna konstrukcja odporna na wiatr do 100 km/h i śnieg do 50 kg/m²
 - Łatwy montaż
 - Prosty i intuicyjny system sterowania za pomocą pilota

- Nowoczesna, aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
- Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
- Brak widocznych łączników podkreślający elegancki design
- Możliwość regulacji koloru LED za pomocą aplikacji TUYA
- Kolor: Antracytowy/ Jasnoszary
- Certyfikaty TÜV i Intertek potwierdzające trwałość i bezpieczeństwo

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **309 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **294x27x14 cm ; 40 kg**
- Karton 2: **298,5x27x21,5 cm ; 41 kg**
- Karton 3: **285x30x19 cm ; 43 kg**
- Karton 4: **285x27x19 cm ; 39 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 9 m²

Waga (z opakowaniem): 163 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Eleganckie i estetyczne ukrycie przewodów

Pergola została zaprojektowana z dbałością o każdy detal, aby łączyć funkcjonalność z eleganckim wyglądem. Przewody zasilające **oświetlenie LED** zostały starannie ukryte w profilach konstrukcji, dzięki czemu pergola prezentuje się **nowocześnie i estetycznie**. Dzięki temu rozwiązaniu całość wygląda schludnie, bez widocznych kabli psujących wizualny efekt. To nie tylko kwestia estetyki — **zwiększa również bezpieczeństwo użytkowania** i chroni instalację przed uszkodzeniami.

Automatyczne lamele dachowe - komfort na wyciągnięcie ręki

Automatyczne lamele dachowe to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę nad warunkami panującymi pod pergolą. Dzięki funkcji płynnej regulacji możesz w kilka sekund dostosować ilość światła do swoich potrzeb – zamknij lamele, aby stworzyć przyjemny cień, lub uchyl je, by wpuścić delikatne promienie słońca. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się komfortem na świeżym powietrzu przez cały dzień.

Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w jednolitym kolorze Anthracite.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola wyposażona jest w **innowacyjny system odprowadzania wody**, który skutecznie chroni przestrzeń pod zadaszeniem przed wilgocią. Sprytnie zaprojektowane kanały w słupkach konstrukcji sprawnie kierują deszczówkę poza strefę wypoczynkową, eliminując ryzyko zalegania wody na dachu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola jest odporna na wiatr do **100 km/h**, co zapewnia stabilność nawet podczas silnych wichur. Dach wytrzymuje obciążenie śniegu do **50 kg/m²**, dzięki czemu sprawdzi się także zimą przy umiarkowanych opadach. Jakość produktu potwierdza certyfikat **Intertek**, a konstrukcja z aluminium malowanego proszkiem zapewnia odporność na **promieniowanie UV i korozję**, chroniąc przed blaknięciem i uszkodzeniami.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.3 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, choć ze względu na rozmiar konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia instalację.

Podłoże

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **płyce betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to **minimum 10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą **śrub rozporowych**.

Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie **rynien odprowadzających wodę**, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Montaż przyścienny

W przypadku instalacji przy ścianie budynku, zwłaszcza na ocieplonej elewacji, rekomendowane jest użycie **kotew chemicznych**, które zapewniają solidne mocowanie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy montaż gwarantują stabilność pergoli na długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x3 LED Anthracite/Light Grey** można przeprowadzić samodzielnie, jednak jeśli cenisz wygodę i chcesz mieć pewność perfekcyjnego efektu, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Profesjonalna instalacja pozwoli zaoszczędzić czas i zagwarantuje, że pergola będzie stabilna, w pełni funkcjonalna i gotowa do użytku tuż po zakończeniu montażu. To praktyczne rozwiązanie, które zapewni Ci spokój i pełen komfort korzystania z nowoczesnej przestrzeni wypoczynkowej od pierwszych chwil.

Parowanie pergoli z pilotem – krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**
2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.
3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.
4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.
5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.