

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/automatyczna-pergola-tarasowa-przyscienna-z-oswietleniem-elegance-wall-automatic-3x6-white-gutroof-p-25304.html>



Automatyczna pergola tarasowa przyscienna z oświetleniem ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x6 White - Gutroof

Cena brutto	22 431,13 zł
Cena netto	18 236,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	007976
Kod producenta	007976

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=FAVHJ31],#html-body [data-pb-style=SRDEKSH]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=FAVHJ31]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=SRDEKSH]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=U1M23AO]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=X5JP03I],#html-body [data-pb-style=XG884QO]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UKRDHDW],#html-body [data-pb-style=X5JP03I],#html-body [data-pb-style=XG884QO],#html-body [data-pb-style=Y3IHLYX]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=UKRDHDW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=Y3IHLYX]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YLJE0RT]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FM2ODSW],#html-body [data-pb-style=WPJ5TAN]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=FM2ODSW],#html-body [data-pb-style=WPJ5TAN],#html-body [data-pb-style=YNSO9A1]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B0IDH5T]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=T9H6AX4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AXPFL35]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BWPMA6],#html-body [data-pb-style=LFILR7W]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=P2J5R99]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XQ4PFNP]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=LFQ156A],#html-body [data-pb-style=RSN5KY2]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=ITXRA40]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=Q6EUAVX]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=QOL59Y2]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RLVMX1M]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=KF2E7U3],#html-body [data-pb-style=SVOC11X]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KF2E7U3]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=GCQROPI]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=N31YE4V],#html-body [data-pb-style=NTQA1TG]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=Y7U4RUV]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B8RYNV8]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=O9EML1H]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=U39J036]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:41.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IRSLITT]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=UYCXHN4]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=HW1DK0E],#html-body [data-pb-style=KMEJ93V]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=THLEW07]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=EKF920]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MOG3JSF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BHV5515],#html-body [data-pb-

style=DUTLKGA){justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BHV5515]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=QY24FAE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=RBBSIXG],#html-body [data-pb-style=WJDJ1BB]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VC1OXF5]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=L7GU6XX]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IPDNS50]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=ESVAFX2]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=A4NI8K3]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DHSXB78]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FP1U13A]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=IJKP8O2],#html-body [data-pb-style=R23QD65]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=A4RF1V2],#html-body [data-pb-style=NTBENPT],#html-body [data-pb-style=PBA8NOL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=A4RF1V2],#html-body [data-pb-style=PBA8NOL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=NTBENPT]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=DPXY6T8]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B0DOR8O],#html-body [data-pb-style=PMKU5R0]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B0DOR8O]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=UCS964G]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=D5MS978],#html-body [data-pb-style=E3SAXDS]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=B58UWR0],#html-body [data-pb-style=DB1LMEH]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=FBFCGSN]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=DUHRGML]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=EHRHO8I]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FW5WKKX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=LV6D4I8],#html-body [data-pb-style=SNY8POA]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=PK6UMLI]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=AXPFL35],#html-body [data-pb-style=FP1U13A],#html-body [data-pb-style=FW5WKKX],#html-body [data-pb-style=GCQROPI],#html-body [data-pb-style=QY24FAE],#html-body [data-pb-style=UCS964G],#html-body [data-pb-style=UYCXHN4],#html-body [data-pb-style=XQ4PFNP]{border-style:none} }

Opis

Automatyczna pergola tarasowa przyścienna z oświetleniem **ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x6 White** od **Gutroof** to idealne rozwiązanie łączące nowoczesny design z funkcjonalnością. **Wykonana z trwałego aluminium, bez widocznych łączników**, zachwyca eleganckim wyglądem i wytrzymałością. Dach z regulowanymi lamelami (135°) **pozwała łatwo dostosować ilość światła i wentylację**, dzięki czemu możesz cieszyć się komfortem o każdej porze. Wbudowane **oświetlenie LED** tworzy przytulną atmosferę — świetną na wieczorne relaksujące chwile i spotkania z rodziną czy znajomymi. Pergola **posiada certyfikaty TÜV i Intertek**, które potwierdzają jej solidność i długotrwałą niezawodność.

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x6 m
- Kolor: biały
- Łatwy montaż
- Brak widocznych łączzeń
- Sterowanie pilotem — proste i wygodne
- Regulacja kolorów LED przez aplikację TUYA
- Certyfikaty TÜV i Intertek

-
- Odporna na korozję aluminiowa konstrukcja
 - Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel
 - Automatyczne lamele dachowe z regulacją kąta nachylenia do 135°
 - Skuteczna ochrona przed deszczem i słońcem
 - Wbudowany system odprowadzania wody
 - Konstrukcja odporna na wiatr (do 100 km/h) i śnieg (do 50 kg/m²)

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **600 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **255x37x24 cm ; 47 kg**

-
- Karton 2: **336x41x17 cm ; 67 kg**
 - Karton 3: **299x40x19 cm ; 70 kg**
 - Karton 4: **299x40x19 cm ; 69 kg**
 - Karton 5: **299x40x19 cm ; 65 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 18 m2

Waga (z opakowaniem): 318 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety**Automatyczne lamele dachowe - wygoda bez wysiłku**

Nowoczesne lamele dachowe sterowane automatycznie **umożliwiają szybkie i łatwe dostosowanie przestrzeni pod pergolą do aktualnych warunków i indywidualnych preferencji**. W kilka chwil można je zamknąć, aby uzyskać kojący cień, lub uchylić, by cieszyć się promieniami słońca i świeżym powietrzem. To inteligentne rozwiązanie, które zapewnia wygodę i komfort wypoczynku niezależnie od kaprysów pogody.

Ukryte przewody zasilające LED

Pergola powstała z myślą o harmonijnym połączeniu stylu i praktyczności. **Kable zasilające oświetlenie LED zostały starannie poprowadzone wewnątrz** elementów konstrukcyjnych, dzięki czemu pozostają niewidoczne. Takie rozwiązanie

nie tylko podnosi walory estetyczne pergoli, nadając jej nowoczesny i uporządkowany wygląd, ale także przyczynia się do większego bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania.

Zaawansowany dach z lamelami dwuwarstwowymi

Pergola została wyposażona w nowoczesny dach z podwójnymi lamelami, które zachodząc na siebie, tworzą szczelną i solidną osłonę. Taki układ skutecznie **zabezpiecza przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz deszczem**, gwarantując komfort użytkowania w każdych warunkach. To inteligentne rozwiązanie pozwala na pełen relaks na świeżym powietrzu, niezależnie od kapryśnej aury.

Nowoczesny system odprowadzania wody

Pergola została wyposażona w zaawansowany system rynnowy, który efektywnie usuwa wodę deszczową poza obszar wypoczynkowy. Inteligentna konstrukcja **zapobiega gromadzeniu się wody na dachu**, co zapewnia wygodę użytkowania nawet podczas intensywnych opadów. Dzięki temu rozwiązaniu możesz swobodnie korzystać z przestrzeni na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Całoroczna ochrona i niezawodna trwałość

Pergola została zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Jej mocna konstrukcja wytrzymuje podmuchy wiatru dochodzące do 100 km/h, a dach bez problemu radzi sobie z obciążeniem śniegiem do 50 kg/m², zapewniając bezpieczeństwo przez cały rok. Wykonanie z odpornego na korozję aluminium pokrytego powłoką proszkową chroni przed działaniem czynników zewnętrznych i pozwala zachować elegancki wygląd przez wiele lat. Wysoki standard wykonania potwierdzają prestiżowe certyfikaty TÜV oraz Intertek.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m White - Gutroof

-
- **Panel żaluzjowy poziomy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof**
 - **Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof**

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, choć ze względu na rozmiar konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia instalację.

Podłoże

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **płytcie betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to **minimum 10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą **śrub rozporowych**.

Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie **rynien odprowadzających wodę**, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Montaż przyścienny

W przypadku instalacji przy ścianie budynku, zwłaszcza na ocieplonej elewacji, rekomendowane jest użycie **kotew chemicznych**, które zapewniają solidne mocowanie.

Odpowiednie przygotowanie podłoża i właściwy montaż gwarantują stabilność pergoli na długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE WALL AUTOMATIC 3x6 LED White** jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie. Jeśli jednak zależy Ci na czasie i perfekcyjnym efekcie, warto powierzyć instalację specjalistom. Profesjonalny montaż to gwarancja stabilności konstrukcji, pełnej funkcjonalności oraz pewność, że pergola będzie gotowa do użytku zaraz po zakończeniu prac. Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową przestrzenią wypoczynkową bez zbędnych komplikacji.

Parowanie pergoli z pilotem – krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**

2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.

3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.

4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.

5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.