

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/domek-narzedziowy-hudson-277x191cm-walnut-hardmaister-p-20988.html>



Domek narzędziowy HUDSON 277x191cm Walnut - Hardmaister

Cena brutto	1 601,23 zł
Cena netto	1 301,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	003391
Kod producenta	003391

Opis produktu

Domek narzędziowy HUDSON 277x191cm Walnut - Hardmaister - Opis

#html-body [data-pb-style=LSNSWDN], #html-body [data-pb-style=UBWHHJU], #html-body [data-pb-style=W90VOIW]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=LSNSWDN], #html-body [data-pb-style=UBWHHJU]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=W90VOIW]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=AIKT5JT]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=RGE5GOO], #html-body [data-pb-style=VFKD0C7]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}

Domek narzędziowy HUDSON 277x191 cm to doskonałe rozwiązanie do przechowywania sprzętu ogrodowego i narzędzi, oferujące powierzchnię użytkową 4,83 m². Konstrukcja z ocynkowanej stali **zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję**, gwarantując niezawodne użytkowanie przez lata. **Praktyczne, przesuwne podwójne drzwi ułatwiają dostęp do wnętrza**, a możliwość ich zabezpieczenia kłódką podnosi poziom ochrony przechowywanych przedmiotów. Otwory wentylacyjne chronią wnętrze przed wilgocią, zapobiegając powstawaniu pleśni i korozji.

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
- Wymiary z dachem 277x191 cm
- Wysokość drzwi 162 cm
- Podwójne drzwi przesuwne
- Kolor: Walnut
- Cyrkulacja powietrza
- Możliwość zamontowania kłódki na drzwiach (brak w zestawie)

-
- Otwory wentylacyjne
 - Okno z wyborem miejsca montażu
 - Całoroczny
 - Dwuspadowy dach
 - Łatwy montaż, bez specjalistycznej wiedzy technicznej
 - Odporny na korozję
 - Nie zawiera podłogi

Dane techniczne

```
#html-body [data-pb-style=AX6MO1X],#html-body [data-pb-style=PIV9O7P],#html-body [data-pb-  
style=WV41IY3]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-  
attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=WV41IY3]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-  
body [data-pb-style=AX6MO1X],#html-body [data-pb-style=PIV9O7P]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-  
style=FY07C3L],#html-body [data-pb-style=UB8ACNX]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-  
style=YFRD78Q]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-  
style=BR8BXU3],#html-body [data-pb-style=DNN82X3],#html-body [data-pb-style=NXSEJMU],#html-body [data-pb-  
style=O99V5N8],#html-body [data-pb-style=PXXK6BR]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-  
direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-  
attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=DNN82X3],#html-body [data-pb-  
style=O99V5N8],#html-body [data-pb-style=PXXK6BR]{width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=DNN82X3],#html-body  
[data-pb-style=O99V5N8]{justify-content:center;width:66.6667%}#html-body [data-pb-style=O99V5N8]{justify-content:flex-  
start;width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=FFGGEBT]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=ITRKO1P],#html-  
body [data-pb-style=PR1UAJ7]{max-width:100%;height:auto}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body  
[data-pb-style=FFGGEBT]{border-style:none} }
```

Wymiary domku u podstawy:

- szerokość: **267 cm**
- głębokość: **181 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **176x72x14 cm ; 66 kg**

Materiał:

- Konstrukcja: **stal ocynkowana**
- Panele: **stalowe, ocynkowane ogniowo**
(grubość: **0,25 mm**)

Powierzchnia: 4,83 m2

Waga (z opakowaniem): 66 kg

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **277 cm**
- głębokość: **191 cm**
- wysokość: **202 cm**

Wymiary drzwi:

- szerokość: **117 cm**
- wysokość: **162 cm**

Wymiary okna:

- szerokość: **24,6 cm**
- wysokość: **46 cm**

Wymiary całkowite:

Zalety

#html-body [data-pb-style=CWNCEGA],#html-body [data-pb-style=F95D4CC],#html-body [data-pb-style=FSQYCXC],#html-body [data-pb-style=KH0JBP5],#html-body [data-pb-style=R4CCU83]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=E8FHCE0],#html-body [data-pb-style=KCI7X22],#html-body [data-pb-style=N3L10G5],#html-body [data-pb-style=X2125SY],#html-body [data-pb-style=YGX9DEB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JUAAYL0],#html-body [data-pb-style=N4J3T90],#html-body [data-pb-style=P51L2HT],#html-body [data-pb-style=UWHD9GF]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=GYQI79],#html-body [data-pb-style=LDFT700],#html-body [data-pb-style=POJ7KU5],#html-body [data-pb-style=S7EMPPK],#html-body [data-pb-style=URPYMCQ]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B5QD7TV],#html-body [data-pb-style=DQMXTOY],#html-body [data-pb-style=OM3AUS1],#html-body [data-pb-style=THFLVE3],#html-body [data-pb-style=WL43UUY]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B5QD7TV],#html-body [data-pb-style=OM3AUS1],#html-body [data-pb-style=THFLVE3],#html-body [data-pb-style=WL43UUY]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=B5QD7TV],#html-body [data-pb-style=THFLVE3],#html-body [data-pb-style=WL43UUY]{width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=B5QD7TV],#html-body [data-pb-style=WL43UUY]{width:66.6667%}#html-body [data-pb-style=B5QD7TV]{width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=F2EEFK3],#html-body [data-pb-style=MWJTWYO],#html-body [data-pb-style=N4Q5TJ0],#html-body [data-pb-style=O5UOU7D],#html-body [data-pb-style=P86COJF],#html-body [data-pb-style=VCGBGQP]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=O5UOU7D],#html-body [data-pb-style=P86COJF]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=P86COJF]{justify-content:center}#html-body [data-pb-style=QPW1O07]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=KD8YMLX],#html-body [data-pb-style=REORRWI]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VILGXMT]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=P5PRY8I],#html-body [data-pb-style=POPP5PY]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=LEWDVMS]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=AG912VM],#html-body [data-pb-style=LT2LKN8]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=W0I8XKX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=A0I5X69],#html-body [data-pb-style=QH8PT6X]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-

style=X3V1J9A){border-style:none}#html-body [data-pb-style=EDHCE9S],#html-body [data-pb-style=YC39JPT]){max-width:100%;height:auto}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=LEWDVMS],#html-body [data-pb-style=QPW1O07],#html-body [data-pb-style=VILGXMT],#html-body [data-pb-style=W0I8XKX],#html-body [data-pb-style=X3V1J9A){border-style:none} }

HUDSON od Hardmaister to praktyczny domek narzędziowy o nowoczesnym designie. Naturalne światło wpadające przez okno podnosi komfort użytkowania. Pionowe wgłębienia w panelach ściennych nadają konstrukcji klasyczny wygląd. Łatwość montażu zapewnia szczegółowa instrukcja. **Domek nie wymaga malowania ani regularnej konserwacji, a jego instalacja nie wymaga pozwolenia budowlanego.**

Funkcjonalne przesuwne drzwi

Podwójne przesuwne drzwi w domku HUDSON gwarantują łatwy dostęp do wnętrza. Płynnie działający mechanizm otwierania sprawia, że korzystanie z domku jest wygodne, nawet gdy przenosimy cięższe narzędzia i większe akcesoria ogrodowe.

Domek narzędziowy z możliwością zamknięcia na kłódkę

Drzwi w domku HUDSON są **wyposażone w uchwyt przystosowany do montażu kłódki**, co zapewnia dodatkową ochronę przechowywanych sprzętów. **Kłódka nie jest częścią zestawu**, dzięki czemu można dobrać zabezpieczenie zgodne z własnymi preferencjami.

Wybór strony montażu okna - pełna swoboda adaptacji

HUDSON **wyróżnia się możliwością montażu okna na dowolnej ścianie**, co pozwala na personalizację domku. Dzięki temu możesz dostosować go do swojego ogrodu, jednocześnie zapewniając odpowiednie oświetlenie wewnętrzne.

Stabilna konstrukcja domku

Stalowe kątowniki w domku HUDSON zapewniają konstrukcji stabilność i wytrzymałość na obciążenia. Te wzmocnienia **zwiększają sztywność ścian oraz odporność na zmienne warunki pogodowe**. Specjalna powłoka antykorozyjna skutecznie chroni je przed rdzą, gwarantując długowieczność.

Cyrkulacja powietrza w domku narzędziowym

Cztery otwory wentylacyjne w domku HUDSON dbają o regularną wymianę powietrza wewnątrz. Stały przepływ

skutecznie zapobiega wilgoci, pleśni i korozji, co sprawia, że wewnątrz pozostaje suche nawet przy trudnej pogodzie.

Ergonomiczny, niski próg w domku

HUDSON oferuje **ergonomiczny, niski próg, który został zaprojektowany z myślą o wprowadzaniu większych sprzętów ogrodowych**. Jego konstrukcja umożliwia łatwy transport ciężkich przedmiotów, takich jak grille i kosiarki.

Dodatkowe informacje

```
#html-body [data-pb-style=ICLNQ29],#html-body [data-pb-style=XTIASBM]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=XTIASBM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=ICLNQ29]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CMDL974]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=JWBUEH20],#html-body [data-pb-style=MED7UHT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MED7UHT]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=EUA05AP]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=N7WB85X],#html-body [data-pb-style=WW5C7FU]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=KY938OI],#html-body [data-pb-style=XV4KOE]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=XV4KOE]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=KY938OI]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=J53EB7W]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=NAK0B6V],#html-body [data-pb-style=PNKNEQ9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:8.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PNKNEQ9]{text-align:center;width:83.3333%}#html-body [data-pb-style=UNJVURI]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=D3OJ2HY],#html-body [data-pb-style=FMX8OLM]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=U30MTUR]{width:8.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FY11Y8C],#html-body [data-pb-style=U30MTUR]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=OIAIXMS]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#878787;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=OL5N84Q]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TXWSW8F]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=CVM8IQO]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IDOP6V6]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=MRTVWW7],#html-body [data-pb-style=NALXLGJ]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=RXXBTSH]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=EUA05AP],#html-body [data-pb-style=IDOP6V6],#html-body [data-pb-style=UNJVURI]{border-style:none} }
```

Rekomendacje montażowe:

Przygotowanie podłoża

Domki narzędziowy nie posiada własnej podłogi, dlatego zalecamy przygotowanie odpowiedniej powierzchni pod montaż. Najlepszą opcją jest wykonanie **wylewki betonowej o grubości 15-20 cm**. Wylewka powinna być większa niż wymiary domku – powinna przekraczać obrys domku **o co najmniej 10 cm**. Taka nadwyżka powierzchni zapewni stabilność i ochronę przed wodą opadową, a także ułatwi montaż.

Montaż domku do podłoża

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że wylewka betonowa jest odpowiednio wyrównana i całkowicie sucha. Montaż domku na nierównej powierzchni może prowadzić do niestabilności konstrukcji. **W zestawie nie znajdują się kotwy montażowe do podłoża.**

Wykonanie odpowiedniej wylewki betonowej i prawidłowy montaż domku zapewnią jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przez wiele lat.

Warianty:

- Dostępne rozmiary domku: **277x255 cm | 277x319 cm**
- Inne kolory modelu Hudson - domek narzędziowy:

Hardmaister to marka specjalizująca się w architekturze ogrodowej, oferująca szeroki wybór **domków narzędziowych, altan i obrzeży trawnikowych**. Nasze produkty wyróżniają się trwałością oraz nowoczesnym designem. Dbamy o to, by każdy element ogrodu łączył w sobie estetykę z funkcjonalnością, tworząc przestrzeń, która nie tylko cieszy oko, ale i ułatwia codzienne prace.