

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/domek-narzedziowy-hudson-277x319cm-walnut-hardmaister-p-20990.html>



Domek narzędziowy HUDSON 277x319cm Walnut - Hardmaister

Cena brutto	2 135,33 zł
Cena netto	1 736,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	003393
Kod producenta	003393

Opis produktu

Domek narzędziowy HUDSON 277x319cm Walnut - Hardmaister - Opis

#html-body [data-pb-style=B1Q8BCE],#html-body [data-pb-style=KX2NP5S],#html-body [data-pb-style=PVOISWW]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=KX2NP5S],#html-body [data-pb-style=PVOISWW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=B1Q8BCE]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=E57BRUL]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=A9IQ2MC],#html-body [data-pb-style=NK43YU1]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}

Domek narzędziowy **HUDSON 277x319 cm** to idealne rozwiązanie do przechowywania narzędzi i sprzętów ogrodowych, oferujące przestronną **powierzchnię użytkową wynoszącą 8,25 m²**. Dzięki wykonaniu z ocynkowanej stali konstrukcja wyróżnia się wyjątkową trwałością oraz odpornością na korozję, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Praktyczne, **podwójne przesuwne drzwi** zapewniają łatwy dostęp do wnętrza, a możliwość ich zabezpieczenia kłódką zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Domek został wyposażony w otwory wentylacyjne, które skutecznie **zapobiegają gromadzeniu się wilgoci, chroniąc zawartość przed pleśnią i korozją**.

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
- Wymiary z dachem 277x319 cm
- Wysokość drzwi 162 cm
- Podwójne drzwi przesuwne
- Kolor: Walnut
- Cyrkulacja powietrza

-
- Możliwość zamontowania kłódki na drzwiach (brak w zestawie)

- Otwory wentylacyjne
- Okno z wyborem miejsca montażu
- Nie zawiera podłogi
- Całoroczny
- Dwuspadowy dach
- Łatwy montaż, bez specjalistycznej wiedzy technicznej
- Odporny na korozję

Dane techniczne

```
#html-body [data-pb-style=KVD7201],#html-body [data-pb-style=LI6EEGT],#html-body [data-pb-  
style=OMK4A2A]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-  
attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=LI6EEGT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-  
body [data-pb-style=KVD7201],#html-body [data-pb-style=OMK4A2A]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-  
style=BF7TU8F]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-  
style=BMBA48R],#html-body [data-pb-style=TCJQQJL]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=D9A0JUP],#html-  
body [data-pb-style=G20PO2Q],#html-body [data-pb-style=G3IGBBX],#html-body [data-pb-style=GMTJFQI],#html-body [data-  
pb-style=IDIW70T]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-  
size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-  
style=G20PO2Q],#html-body [data-pb-style=GMTJFQI],#html-body [data-pb-style=IDIW70T]{width:16.6667%}#html-body  
[data-pb-style=G20PO2Q],#html-body [data-pb-style=IDIW70T]{justify-content:center;width:66.6667%}#html-body [data-pb-  
style=IDIW70T]{justify-content:flex-start;width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=U7LGBGU]{border-style:none}#html-  
body [data-pb-style=I3TBICI],#html-body [data-pb-style=Y3BGHK9]{max-width:100%;height:auto}@media only screen and  
(max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=U7LGBGU]{border-style:none} }
```

Wymiary domku u podstawy:

- szerokość: **267 cm**
- głębokość: **309 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **172x72x12 cm ; 68 kg**
- Karton 2: **188x26x17 cm ; 25 kg**

Materiał:

- Konstrukcja: **stal ocynkowana**
- Panele: **stalowe, ocynkowane ogniowo**
(grubość: 0,25 mm)

Powierzchnia: 8,25 m2

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **277 cm**
- głębokość: **319 cm**
- wysokość: **202 cm**

Wymiary drzwi:

- szerokość: **117 cm**
- wysokość: **162 cm**

Wymiary okna:

- szerokość: **24,6 cm**
- wysokość: **46 cm**

Waga (z opakowaniem): 92 kg

Wymiary całkowite:

Zalety

#html-body [data-pb-style=C93HVBD],#html-body [data-pb-style=IHCPXV6],#html-body [data-pb-style=UEMSKIR],#html-body [data-pb-style=Y3T99EK],#html-body [data-pb-style=YLMEM2H]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=B5A4L2K],#html-body [data-pb-style=BKTO370],#html-body [data-pb-style=DLKGFTP],#html-body [data-pb-style=EW5XVBT],#html-body [data-pb-style=KOSWVHB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BV40XC5],#html-body [data-pb-style=F0ILY9W],#html-body [data-pb-style=IY05BCN],#html-body [data-pb-style=PMWTSCH]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=BK59MG4],#html-body [data-pb-style=P6HR2O0],#html-body [data-pb-style=PXWY1KQ],#html-body [data-pb-style=VC1AMOB],#html-body [data-pb-style=W8EG78C]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DFW6FTI],#html-body [data-pb-style=EM0N9CY],#html-body [data-pb-style=ON27G8V],#html-body [data-pb-style=PPMA4GI],#html-body [data-pb-style=W3R57BE]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=DFW6FTI],#html-body [data-pb-style=EM0N9CY],#html-body [data-pb-style=ON27G8V],#html-body [data-pb-style=W3R57BE]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=EM0N9CY],#html-body [data-pb-style=ON27G8V],#html-body [data-pb-style=W3R57BE]{width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=EM0N9CY],#html-body [data-pb-style=ON27G8V]{width:66.6667%}#html-body [data-pb-style=ON27G8V]{width:16.6667%}#html-body [data-pb-style=CGQY2BT],#html-body [data-pb-style=FGOJ2GW],#html-body [data-pb-style=G7CSYP3],#html-body [data-pb-style=M53S7RT],#html-body [data-pb-style=TMP3NY8],#html-body [data-pb-style=VMO8I0D]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=G7CSYP3],#html-body [data-pb-style=M53S7RT]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=M53S7RT]{justify-content:center}#html-body [data-pb-style=UBK8461]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DEKCS0I],#html-body [data-pb-style=XSTFL57]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=KRN0G9L]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=JERTNVL],#html-body [data-pb-style=VUBEG5Q]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=I7AVH2X]{border-style:none}#html-body [data-pb-

style=CP8739M],#html-body [data-pb-style=WXT4JM0]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=WLCQ8O6]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=J8LDAY0],#html-body [data-pb-style=N5NLS3R]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=V89DNON]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=AEJ6R7C],#html-body [data-pb-style=NJNOUE5]{max-width:100%;height:auto}@media only screen and (max-width:384pt) { #html-body [data-pb-style=I7AVH2X],#html-body [data-pb-style=KRN0G9L],#html-body [data-pb-style=UBK8461],#html-body [data-pb-style=V89DNON],#html-body [data-pb-style=WLCQ8O6]{border-style:none} }

Nowoczesny **domek narzędziowy HUDSON** od Hardmaister to rozwiązanie, które łączy w sobie styl, funkcjonalność i trwałość. Okno **pozwala na dopływ naturalnego światła** dziennego, co zwiększa komfort użytkowania. Klasyczny wygląd z pionowymi wgłębieniami w panelach ściennych nadaje konstrukcji estetyczny, tradycyjny charakter. **Domek wyróżnia się łatwym montażem** – w zestawie znajduje się szczegółowa instrukcja, umożliwiająca szybkie i samodzielne złożenie. Co więcej, **konstrukcja nie wymaga regularnej konserwacji ani malowania**. Brak konieczności pozwolenia na budowę, która pozwala na łatwą instalację w wybranym miejscu.

Funkcjonalne przesuwne drzwi

Podwójne **przesuwne drzwi w domku narzędziowym HUDSON** zapewniają łatwy i wygodny dostęp do jego wnętrza. Dzięki przemyślanemu mechanizmowi otwierania drzwi poruszają się płynnie, **pozwalając na swobodne korzystanie z domku**, nawet przy przenoszeniu większych narzędzi czy sprzętów ogrodowych.

Domek narzędziowy z możliwością zamknięcia na kłódkę

Drzwi domku **HUDSON** wyposażono w **praktyczny uchwyt, które umożliwiają montaż kłódki** lub innego zamka zabezpieczającego, gwarantując dodatkową ochronę przechowywanych narzędzi i sprzętów. **Kłódka nie jest częścią zestawu**, co pozwala na indywidualny dobór odpowiedniego zabezpieczenia.

Wybór strony montażu okna - pełna swoboda adaptacji

Domek narzędziowy HUDSON umożliwia dopasowanie do Twoich potrzeb dzięki **opcji montażu okna na dowolnej ścianie**. To praktyczne rozwiązanie pozwala na optymalizację oświetlenia wewnętrznego oraz lepsze **dostosowanie domku do układu Twojego ogrodu**.

Stabilna konstrukcja domku

Stalowe kątowniki wzmacniające w domku HUDSON stanowią kluczowy element zapewniający stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Dzięki nim konstrukcja jest bardziej odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz obciążenia, a także zwiększa się sztywność ścian. Dodatkowo, powłoka antykorozyjna **skutecznie chroni kątowniki przed działaniem rdzy**, zapewniając długotrwałą trwałość.

Cyrkulacja powietrza w domku narzędziowym

Domek HUDSON wyposażony jest w **cztery otwory wentylacyjne**, które gwarantują cyrkulację powietrza. **Stały przepływ powietrza skutecznie redukuje ryzyko powstawania wilgoci, korozji i pleśni**, zapobiegając stagnacji powietrza, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności oraz nagłych zmian temperatury.

Ergonomiczny, niski próg w domku

Próg w domku HUDSON został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika, szczególnie podczas wprowadzania większych sprzętów ogrodowych. Jego **niski, ergonomiczny kształt ułatwia transport ciężkich przedmiotów**, takich jak kosiarki czy grille.

Dodatkowe informacje

```
#html-body [data-pb-style=NY1962]],#html-body [data-pb-style=UWVV3]4){background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=UWVV3]4){justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=NY1962]]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KAE45G]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MNF7BY9],#html-body [data-pb-style=Y26YCB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MNF7BY9]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=A0JRPQK]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=RSN0Y1],#html-body [data-pb-style=TKSRDE6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=P0P49D0],#html-body [data-pb-style=RLORRNP]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=RLORRNP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=P0P49D0]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=LHXA1PL]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DWBSMNS],#html-body [data-pb-style=RRKP6K]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:8.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RRKP6K]{text-align:center;width:83.3333%}#html-body [data-pb-style=SL4Y2FU]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=GGMKVST],#html-body [data-pb-style=MCWAJII]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=IMUL7LX]{width:8.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=H9ETOR4],#html-body [data-pb-style=IMUL7LX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=O7UTMFX]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#878787;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=JCYB7BM]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SMBO7FX]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=K9AS0S1]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XJ5ONMC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=D7COOEQ],#html-body [data-pb-style=I0ND881]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=FC0WR6I]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=A0JRPQK],#html-body [data-pb-style=SL4Y2FU],#html-body [data-pb-style=XJ5ONMC]{border-style:none} }
```

Rekomendacje montażowe:

Przygotowanie podłoża

Domek narzędziowy nie posiada własnej podłogi, dlatego zalecamy przygotowanie odpowiedniej powierzchni pod montaż. Najlepszą opcją jest wykonanie **wylewki betonowej o grubości 15-20 cm**. Wylewka powinna być większa niż wymiary domku – powinna przekraczać obrys domku **o co najmniej 10 cm**. Taka nadwyżka powierzchni zapewni stabilność i ochronę przed wodą opadową, a także ułatwi montaż.

Montaż domku do podłoża

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że wylewka betonowa jest odpowiednio wyrównana i całkowicie sucha. Montaż domku na nierównej powierzchni może prowadzić do niestabilności konstrukcji. **W zestawie nie znajdują się kotwy montażowe do podłoża.**

Wykonanie odpowiedniej wylewki betonowej i prawidłowy montaż domku zapewnią jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przez wiele lat.

Warianty:

- Dostępne rozmiary domku: **277x255 cm | 277x191 cm**
- Inne kolory modelu Hudson - domek narzędziowy:

Hardmaister to marka specjalizująca się w architekturze ogrodowej, oferująca szeroki wybór **domków narzędziowych, altan i obrzeży trawnikowych**. Nasze produkty wyróżniają się trwałością oraz nowoczesnym designem. Dbamy o to, by każdy element ogrodu łączył w sobie estetykę z funkcjonalnością, tworząc przestrzeń, która nie tylko cieszy oko, ale i ułatwia codzienne prace.