

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-aluminiowa-na-ogrod-elegance-3x6-anthracite-gutroof-p-23815.html>



Pergola aluminiowa na ogród ELEGANCE 3x6 Anthracite - Gutroof

Cena brutto	17 250,36 zł
Cena netto	14 024,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005847
Kod producenta	005847

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=DOREW18],#html-body [data-pb-style=MTNG7VX]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=DOREW18]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=MTNG7VX]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MD2X1BP]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=C3G0BYW],#html-body [data-pb-style=F3FA359]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=C3G0BYW],#html-body [data-pb-style=F3FA359],#html-body [data-pb-style=L50PLKK],#html-body [data-pb-style=THR3Y76]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=THR3Y76]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=L50PLKK]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PATKQE1]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=TSOGDJX],#html-body [data-pb-style=WL680LP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=A6D1Q50],#html-body [data-pb-style=TSOGDJX],#html-body [data-pb-style=WL680LP]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=X7JR90V]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=E3D2ECX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IX7NK3K]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DYNYHK9],#html-body [data-pb-style=UP1715C]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=NFC5HEP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=K33S2DM]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BFAQQJD],#html-body [data-pb-style=LOC88VN]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=XVYFWDX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=K7SSUMM]{margin-top:2pt;margin-bottom:2pt}#html-body [data-pb-style=QXS5M5O]{border-style:ridge}#html-body [data-pb-style=PRLGQJ3]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=WDMHO8Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=E1QTWNI]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=F1FO75B],#html-body [data-pb-style=XF4L4A6]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=F1FO75B]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=S312QXB]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=RICONAY],#html-body [data-pb-style=VXV57GX]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=PBKWDK1]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=QEVNWP6]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HUFSP17]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FJGI4DN]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TILID9O]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=F9NHT74],#html-body [data-pb-style=P1LDMKH]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=N5L50N9]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YBXH521]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=YYI4QH5]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SBU1SRF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=IOU85YO]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-

attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=F9CIPB]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=NPWU5JC]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BVX38O3]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=F6U99YH],#html-body [data-pb-style=J9S9PK6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=FUMX2NW],#html-body [data-pb-style=TYJFAPS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=TYJFAPS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=FUMX2NW]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CBF9708]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=ISRSHL6],#html-body [data-pb-style=O4QW145]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=O4QW145]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=V7C4SSL]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=H99BP47],#html-body [data-pb-style=R90U60F]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=C47X151]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=P8I4DHM]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KXBKI7]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BDGX576],#html-body [data-pb-style=LTW1IE2]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=LTW1IE2]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=J58HBE4]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C4WLR7C],#html-body [data-pb-style=IPBGOQR]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=FWBBMP]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=PW9ML3Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FKJUBEB]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=D4OIEV]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UVX7XV2]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=J1NBVMR],#html-body [data-pb-style=NBNP510]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=PJGWJWW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=BVX38O3],#html-body [data-pb-style=IX7NK3K],#html-body [data-pb-style=J58HBE4],#html-body [data-pb-style=K33S2DM],#html-body [data-pb-style=S312QXB],#html-body [data-pb-style=TILID9O],#html-body [data-pb-style=UVX7XV2],#html-body [data-pb-style=V7C4SSL]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **ELEGANCE 3x6 Anthracite** marki **Gutroof** to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się zarówno na tarasie, jak i w ogrodzie. Pergola wyposażona jest w **ručhome aluminiowe lamele**, które pozwalają na swobodną regulację ilości światła, zapewniając cień w słoneczne dni i przewiewność w cieplejsze wieczory. Wbudowany **system rynnowy** skutecznie odprowadza wodę, zabezpieczając przestrzeń pod pergolą przed wilgocią. Solidna konstrukcja z **aluminium malowanego proszkowo** w eleganckim kolorze **antracytowym** zapewnia trwałość, odporność na korozję i estetyczny wygląd przez wiele lat.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x6 m
- Konstrukcja z aluminium pokrytego powłoką proszkową (Akzo Nobel)
- Kolor: Antracytowy
- Dachowe listwy sterowane korbą
- Lamele obracane do 135°
- Aluminiowe listwy podłogowe z systemem odpływu wody

-
- Solidna konstrukcja i mocne mocowanie
 - Certyfikat jakości Intertek
 - Możliwość montażu jako konstrukcje wolnostojącą
 - Przystosowana do instalacji oświetlenia LED
 - Brak widocznych połączeń dla eleganckiego wyglądu
 - Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **308 cm**
- szerokość: **600 cm**
- wysokość: **255 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16,8 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,6 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **287x25x38,5 cm ; 68,2 kg**
- Karton 2: **298x44x21,5 ; 55,7 kg**
- Karton 3: **294,5x37,5x18,5 ; 55 kg**
- Karton 4: **294,5x37,5x18,5 ; 55 kg**
- Karton 5: **294,5x34,5x18,5 ; 51 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 18 m²

Waga (z opakowaniem): 284,9 kg

Wymiary całkowite:**Podstawa nogi:**

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Ręczny system sterowania lamelami pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości światła docierającego pod pergolę. Umożliwia łatwe stworzenie przyjemnego cienia w słoneczne dni lub uchylenie lameli, by wpuścić więcej promieni słonecznych. **Mechanizm jest intuicyjny, działa płynnie i nie wymaga dużej siły**, co sprawia, że regulacja jest szybka i komfortowa. To praktyczne rozwiązanie zapewnia wygodę użytkowania niezależnie od warunków pogodowych.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola została wyposażona w nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Dzięki przemyślanej konstrukcji woda nie gromadzi się na powierzchni dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet podczas deszczowej pogody. To praktyczne rozwiązanie pozwala cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez obaw o zmienne warunki atmosferyczne.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli został wyposażony w **nowoczesny system podwójnych lameli**, które nachodząc na siebie, tworzą skuteczną barierę ochronną. Takie rozwiązanie zapewnia doskonałą osłonę zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu, gwarantując komfortowe warunki do relaksu na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się wypoczynkiem bez względu na pogodę.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i niezawodności w trudnych warunkach atmosferycznych. Jej solidna konstrukcja jest odporna na podmuchy wiatru osiągające prędkość do **100 km/h**, co zapewnia stabilność nawet podczas silnych porywów. Dach wytrzymuje obciążenie śniegu do **50 kg/m²**, dzięki czemu sprawdzi się również zimą przy umiarkowanych opadach. Wykonanie z **aluminium malowanego proszkowo** zapewnia odporność na **promieniowanie UV** i **korozję**, skutecznie chroniąc powierzchnię przed blaknięciem i uszkodzeniami. Jakość pergoli potwierdza certyfikat **Intertek**.

Dobierz do zestawu:

- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.2 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest nieskomplikowany i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji zaleca się wykonanie go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia

i przyspiesza proces instalacji.

Podłoże:

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **stabilnym podłożu**, takim jak płyta betonowa lub betonowe podkłady o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana minimalna grubość podłoża to **10 cm**, co zapewnia trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Pergolę należy solidnie przymocować do podłoża za pomocą **śrub rozporowych**.

Jeśli pergola ma stanąć w pobliżu budynku, warto sprawdzić położenie rynien odprowadzających wodę, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odpływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak w celu zwiększenia stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew**, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne:

Podczas montażu pergoli przy ścianie budynku kluczowe jest dobranie odpowiednich elementów mocujących, zwłaszcza przy elewacjach z ociepleniem. W takiej sytuacji zaleca się użycie **kotew chemicznych**, które zapewnią trwałe i solidne mocowanie.

Dzięki starannemu przygotowaniu podłoża i prawidłowemu montażowi pergola pozostanie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez wiele lat.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Pergola **Gutroof ELEGANCE 3x6 Anthracite** jest przystosowana do samodzielnego montażu, jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnych monterów to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wygody i pewności solidnego wykonania. Specjaliści przeprowadzą instalację sprawnie i precyzyjnie, co gwarantuje stabilność konstrukcji i jej pełną funkcjonalność. Dzięki temu pergola będzie gotowa do użytku natychmiast po zakończeniu montażu.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x6 Anthracite**, istnieje możliwość dokupienia **oświetlenia LED**. Listwy LED montowane są w specjalnych profilach, co zapewnia estetyczny wygląd bez widocznych przewodów. Dzięki temu pergola zyskuje nowoczesny charakter, a światło równomiernie rozjaśnia przestrzeń pod zadaszeniem. Oświetlenie LED to idealne rozwiązanie na długie wieczory – zapewnia przytulną atmosferę zarówno podczas relaksu, jak i spotkań w gronie bliskich. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się pergolą niezależnie od pory dnia.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design,

który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.