

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-elektryczna-tarasowa-z-oswietleniem-deluxe-pro-automatic-4x8-anthracite-gutroof-p-24377.html>



Pergola elektryczna tarasowa z oświetleniem DELUXE PRO AUTOMATIC 4x8 Anthracite - Gutroof

Cena brutto	40 590,53 zł
Cena netto	33 000,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005895
Kod producenta	005895

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=C7EB919],#html-body [data-pb-style=PTMTWOL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=C7EB919]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=PTMTWOL]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=M02CVUP]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=C8MOWSG],#html-body [data-pb-style=OAGJ4QG]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=C8MOWSG],#html-body [data-pb-style=FUQYHVL],#html-body [data-pb-style=LOAHDHL],#html-body [data-pb-style=OAGJ4QG]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=LOAHDHL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=FUQYHVL]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=S3BST6U]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=GBBQG02],#html-body [data-pb-style=T0PTL17]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=CR7UR1X],#html-body [data-pb-style=GBBQG02],#html-body [data-pb-style=T0PTL17]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HBUBE7O]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=Y4TFWB3]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=N7WVNTR]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=JIOGX67],#html-body [data-pb-style=UED55X6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=AG0I82P]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SA6WE59]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=B8MPDX8],#html-body [data-pb-style=K4U5F91]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=URO901Q]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=WKHJ441]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=LOX7NHV]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KH1XL50]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=XOIDWSC],#html-body [data-pb-style=XSJ4I41]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XOIDWSC]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=TDOWC11]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DCBS7I6],#html-body [data-pb-style=MRYG6F4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=XCRFOLK]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=T466Q1I]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VVER1CX]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HM32XGT]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EQNJ99S]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=M28W5CJ],#html-body [data-pb-style=MG4EH5K]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=EFMR5V3]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JUVYTHA]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=YVMRV2H]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-

style=DW8JMLS]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=E65U2F0]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FB2SXV1]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=H2A529U]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CT93016]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C8VFIY],#html-body [data-pb-style=V474KCD]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=T0Q8]CY){width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=LRV89KM]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BR6S8LV]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=J1AORRS],#html-body [data-pb-style=NSE89BS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NSE89BS]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=M7AJEQ9]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C1XWC24],#html-body [data-pb-style=QG3RG0P]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=BVQEL2Q],#html-body [data-pb-style=VVSBNFI]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=VVSBNFI]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=BVQEL2Q]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=M11O8UM]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=LI4F9HP],#html-body [data-pb-style=M9MMS2E]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=M9MMS2E]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=LWI8LGY]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BUNR28V],#html-body [data-pb-style=WHPKKN1]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=ER21X3S],#html-body [data-pb-style=HS514OD],#html-body [data-pb-style=PPE3T3G]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=D7L0SLQ]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=A9T6OKM]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=M80EUXQ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=X7WW2SM]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=KEGDF76],#html-body [data-pb-style=WMMKRXN]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=ARTSHVW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=CT93016],#html-body [data-pb-style=EQNJ99S],#html-body [data-pb-style=LWI8LGY],#html-body [data-pb-style=M7AJEQ9],#html-body [data-pb-style=N7WVNTR],#html-body [data-pb-style=SA6WE59],#html-body [data-pb-style=TDOWC11],#html-body [data-pb-style=X7WW2SM]{border-style:none} }

Opis

Pergola Elektryczna Tarasowa Gutroof DELUXE PRO AUTOMATIC 4x8 m w kolorze **antracytowym** to eleganckie i nowoczesne zadaszenie, idealne do dużych przestrzeni tarasowych i ogrodowych. **Automatycznie sterowane lamele dachowe** pozwalają precyzyjnie kontrolować ilość światła i zapewniają skuteczną ochronę przed słońcem oraz opadami. **Wytrzymała, aluminiowa konstrukcja** pokryta powłoką proszkową gwarantuje trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne przez cały rok. Zintegrowane **oświetlenie LED**, sterowane za pomocą pilota lub aplikacji TUYA, umożliwia regulację jasności i barwy światła, tworząc wyjątkowy klimat także po zmroku. To funkcjonalne i stylowe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują komfortu, jakości i przestrzeni bez kompromisów.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary pergoli: 400 × 784 × 256 cm
- Szerokie, stabilne nogi: 136 × 136 mm
- Trwały i nowoczesny design
- Kolor: Antracytowy

-
- Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
 - Wytrzymałość konstrukcji: do 50 kg/m²
 - Wyposażona w oświetlenie LED
-
- Konstrukcja z odpornego na rdzę aluminium
 - Regulowane lamele dachowe obracane do 135°
 - Ukryte elementy montażowe – estetyczny, nowoczesny wygląd
 - Zintegrowany system odprowadzania wody z listwami podłogowymi
 - Odporność na wiatr do 100 km/h
 - Certyfikaty Intertek i TÜV

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **400 cm**
- szerokość: **784 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **13,6 cm**
- głębokość: **13,6 cm**
- grubość ścianki: **1,8 mm**
- podstawa nogi: **18 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **15,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3,8 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**

-
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **9,5 cm**
- grubość ścianki: **1,9 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- **Karton 1:** 279x44x15.5 cm ; 39,20 kg
- **Karton 2:** 279x44x15.5 cm ; 39,20 kg
- **Karton 3:** 389.5x23x21.5 cm ; 36,40 kg
- **Karton 4:** 389.5x28x21.5 cm ; 54,70 kg
- **Karton 5:** 385.5x19x37.5 cm ; 60,30 kg
- **Karton 6:** 385.5x19x37.5 cm ; 60,30 kg
- **Karton 7:** 385.5x19x37.5 cm ; 60,30 kg
- **Karton 8:** 385.5x19x37.5 cm ; 60,30 kg
- **Karton 9:** 385.5x19x37.5 cm ; 60,30 kg

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 32 m²

Waga (z opakowaniem): 471 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Automatyczne lamele dachowe - komfort na wyciągnięcie ręki

Automatyczne lamele dachowe to praktyczne i nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia precyzyjne dopasowanie ilości światła i przepływu powietrza pod pergolą. Wystarczy chwila, aby całkowicie je zamknąć i uzyskać zacienienie lub uchylić, by wpuścić promienie słońca i świeże powietrze. Dzięki temu z łatwością stworzysz komfortowe warunki do wypoczynku o każdej porze dnia.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola została wyposażona w **zaawansowany system odprowadzania wody**, który skutecznie kieruje opady poza przestrzeń użytkową. Konstrukcja zapobiega zaleganiu wody na dachu, co wpływa na większy komfort i bezpieczeństwo. Dzięki temu możesz cieszyć się wypoczynkiem na świeżym powietrzu, nawet gdy zaskoczy Cię deszcz - bez ryzyka powstawania kałuż czy zalania mebli.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Innowacyjny system dwuwarstwowych lameli w dachu pergoli zapewnia skuteczną ochronę przed słońcem i deszczem. Zachodzące na siebie lamele tworzą zwartą, szczelną powierzchnię, dzięki której można korzystać z przestrzeni wypoczynkowej niezależnie od warunków pogodowych.

Certyfikowana Wytrzymałość

Pergola Gutroof DELUXE została stworzona z myślą o niezawodności przez cały rok. **Solidna aluminiowa konstrukcja** jest odporna na korozję, promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe. Bez problemu radzi sobie z wiatrem do **100 km/h** oraz obciążeniem śniegu do **50 kg/m²**. Jej jakość i trwałość potwierdzają **certyfikaty TÜV i Intertek**.

Eleganckie Podświetlenie Twojej Pergoli

Pergola DELUXE PRO AUTOMATIC została wyposażona w nowoczesne **oświetlenie LED**, które nie tylko podkreśla jej elegancki wygląd, ale również tworzy wyjątkowy klimat po zmroku. Dzięki sterowaniu pilotem lub aplikacją TUYA, możesz łatwo regulować intensywność i barwę światła, dopasowując je do okazji - od wieczornego relaksu, po rodzinne spotkania na świeżym powietrzu. To rozwiązanie, które sprawia, że pergola staje się funkcjonalnym i nastrojowym miejscem także po zachodzie słońca.

Dobierz do zestawu:

- Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.3 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, choć ze względu na rozmiar konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia instalację.

Podłoże

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **płytcie betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to **minimum 10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą **śrub rozporowych**.

Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie **rynien odprowadzających wodę**, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla lepszej stabilności zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew** dopasowanych do podłoża.

Profesjonalny Start Twojej Strefy Relaksu

Oferujemy profesjonalny montaż realizowany przez doświadczonych specjalistów, dzięki czemu masz pewność, że pergola zostanie zamontowana solidnie, bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami producenta. To wygodne rozwiązanie, które pozwala Ci cieszyć się gotową strefą relaksu bez stresu i zbędnego wysiłku.

Parowanie pergoli z pilotem – krok po kroku

Aby sparować pergolę z pilotem, wykonaj następujące czynności:

1. **Odłącz pergolę od zasilania.**
2. Naciśnij i przytrzymaj **górny przycisk na pilocie**.
3. Po chwili lampka kontrolna na pilocie **mrugnie jeden raz**, a następnie ponownie – sygnalizując gotowość do połączenia.

4. Gdy lampka mrugnie po raz drugi, **podłącz pergolę do zasilania**. Silnik powinien się uruchomić, co oznacza rozpoczęcie procesu parowania.

5. Wciąż trzymając przycisk na pilocie, poczekaj, aż **lampka kontrolna zgaśnie** – oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

Twoja pergola jest teraz zsynchronizowana z pilotem i gotowa do użytkowania.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.