

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-ogrodowa-aluminiowa-premium-anthracite-3x4-gutroof-p-22654.html>



Pergola ogrodowa aluminiowa Premium Anthracite 3x4 - Gutroof

Cena brutto	7 476,33 zł
Cena netto	6 078,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001279
Kod producenta	001279

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=NDRQW9P],#html-body [data-pb-style=RAN2TR7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=NDRQW9P]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=RAN2TR7]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XXMVIS9]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=H8PBFEA],#html-body [data-pb-style=V2UWP4X]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B8BISC9],#html-body [data-pb-style=GGKII7R],#html-body [data-pb-style=H8PBFEA],#html-body [data-pb-style=V2UWP4X]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=B8BISC9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=GGKII7R]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YJLURJD]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=ISGSP0C],#html-body [data-pb-style=LGKW36P]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=ISGSP0C],#html-body [data-pb-style=LGKW36P],#html-body [data-pb-style=OKNWH7A]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=Y9H8GHX]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=W4VYMQY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RW96M01]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=QEDIOH],#html-body [data-pb-style=W9NX78Q]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=C6P87PV]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=E0X8J10]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DL4RSTS],#html-body [data-pb-style=EME03J5]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=GFCM2L4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=ASGF0CV]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=YOBVISB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=DBVMJNF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=TVDP4JY],#html-body [data-pb-style=UJWJJKL]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TVDP4JY]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=S3FQ0NC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=F0V8J7E],#html-body [data-pb-style=HN1X2M4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=Q30PDGK]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=UEAON82]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UU4Y2JE]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BJG9L2H]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XPISTVJ]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C9J9WSG],#html-body [data-pb-style=SH6C093]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=WO5WCBB]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=K8O643Y]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=CU2H874],#html-body [data-pb-style=INBTNFT]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=INBTNFT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=CU2H874]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EOH4ERQ]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=D4QI1DS],#html-body [data-pb-style=VWWG7BW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;bac

kground-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=D4QI1DS]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=M3OHNBV]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=NNGBA0N],#html-body [data-pb-style=UYQ6MQG]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=Q4VH1B2]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=AHH9UC5]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IYI4KEO]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=RR2G56V]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QKEG2BS]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=NW89DF1],#html-body [data-pb-style=S28ETV4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=A5O736Y]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=E0X8J10],#html-body [data-pb-style=M3OHNBV],#html-body [data-pb-style=QKEG2BS],#html-body [data-pb-style=RW96M01],#html-body [data-pb-style=S3FQ0NC],#html-body [data-pb-style=XPISVTJ]}{border-style:none} }

Opis

Pergola ogrodowa na taras **Premium 3x4 Anthracite marki Gutroof** to eleganckie i funkcjonalne zadanie, idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni na świeżym powietrzu. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, zapewnia **trwałość i odporność na warunki atmosferyczne**. Ruchome stalowe lamele umożliwiają regulację nasłonecznienia, dostosowując poziom cienia do indywidualnych potrzeb. W odróżnieniu od modelu Classic, pergola Premium oferuje **możliwość doboru dodatkowych akcesoriów**, takich jak drzwi przesuwne, rolety oraz panele żaluzjowe, co pozwala na pełne dostosowanie przestrzeni do własnych preferencji.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
- Wymiary: 3x4 m
- Kompatybilna z akcesoriami
- Zintegrowany system odprowadzania wody
- Ruchome stalowe lamele na dachu
- Kolor: antracytowy
- Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
- Możliwość doboru akcesoriów
- Odporność na promieniowanie UV - długotrwały kolor i wygląd
- Idealny do montażu wolnostojącego
- Przewiewna konstrukcja - swobodny przepływ powietrza
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Nowoczesny design

-
- Odpowiednie do użytku prywatnego oraz komercyjnego
 - Łatwy montaż
 - Pergola Premium dostępna w wariantach: 3x3, 3x4, 3x6
 - Ochrona przed słońcem i deszczem

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **400 cm**
- głębokość: **300 cm**
- wysokość: **250 cm**
- wysokość z otwartymi lamelami: **258 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,1 cm**
- głębokość: **11,1 cm**
- grubość ścianki **1,3 mm**
- podstawa nogi: **17 cm**
- rozstaw otworów: **14 cm**
- rozstaw śrub mocujących stopę do belki pionowej: **10 cm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **14 cm**
- głębokość: **7,5 cm**
- grubość ścianki: **1,3 mm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **17,3 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **0,8 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **278x26x23,5 cm ; 38 kg**

-
- Karton 2: **395x29x17 ; 36 kg**
 - Karton 3: **305x31x19 ; 69 kg**
 - Karton 4: **305x31x19 ; 64 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium** (malowana proszkowo)
- Żaluzje ruchome: **stalowe**

Odporność na śnieg: 60kg/m²

Powierzchnia: 12 m²

Waga (z opakowaniem): 207 kg

Wymiary całkowite:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Ręczny mechanizm regulacji lameli pozwala na precyzyjne sterowanie ilością światła pod pergolą. W zależności od potrzeb możesz szybko stworzyć cień lub zwiększyć dostęp do naturalnego światła. Mechanizm jest **prosty w obsłudze** i nie wymaga dużego wysiłku.

Lamele dachowe pergoli regulowane w zakresie od 0° do 90°, umożliwiają płynną zmianę kąta nachylenia. Pozycja 0° zapewnia całkowitą ochronę przed słońcem i deszczem, tworząc szczelne zadaszenie, natomiast ustawienie 90° pozwala na pełne otwarcie dachu, maksymalizując wentylację i dostęp światła.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola została wyposażona w **zintegrowany system rynnowy**, który sprawnie odprowadza wodę z powierzchni konstrukcji. Dzięki temu opady deszczu nie zakłócają komfortu użytkowania.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dwuwarstwowe lamele ułożone w systemie zakładkowym skutecznie chronią przestrzeń pod pergolą. Taka konstrukcja ogranicza dostęp słońca i deszczu, zapewniając wygodne warunki do relaksu.

Dobierz do zestawu:

- Drzwi przesuwane z poliwęglanu do pergoli PREMIUM 4m anthracite - Gutroof
- Żaluzjowe drzwi do pergoli PREMIUM 4m anthracite, przesuwane - Gutroof
- Roleta opuszczana 4m Premium Anthracite - Gutroof
- Panel do pergoli PREMIUM 4m anthracite, regulowany - Gutroof
- Panel żaluzja do pergoli Premium Anthracite 123,5cm - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji najlepiej przeprowadzać go **z pomocą 2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie, co ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, zalecamy wykonanie **wylewki betonowej pod każdą nogę o wymiarach 30 × 30 × 30 cm**. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, aby zagwarantować trwałość i odporność na obciążenia.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak **dla większej stabilności** zalecamy zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne:

Jeśli pergola jest montowana przy ścianie budynku, konieczne jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia do elewacji z ociepleniem. W tym przypadku rekomendujemy zastosowanie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża i prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który

zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.