

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-ogrodowa-na-taras-elegance-3x4-anthracite-gutroof-p-23814.html>

Pergola ogrodowa na taras ELEGANCE 3x4 Anthracite - Gutroof

Cena brutto	10 680,93 zł
Cena netto	8 683,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005843
Kod producenta	005843

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=NQ18UJ4],#html-body [data-pb-style=RFQYL63]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=NQ18UJ4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=RFQYL63]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WIP2JME]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=NXHRAOF],#html-body [data-pb-style=O3TM4R9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IEU8A1],#html-body [data-pb-style=JFTTBDY],#html-body [data-pb-style=NXHRAOF],#html-body [data-pb-style=O3TM4R9]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=IEU8A1]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=JFTTBDY]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IV4OY0L]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=R7VY0TW],#html-body [data-pb-style=S12SBH8]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=OMCEP0F],#html-body [data-pb-style=R7VY0TW],#html-body [data-pb-style=S12SBH8]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WXYM0B4]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=NQFFVQ2]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FB12QGL]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=NI6WXXR],#html-body [data-pb-style=NS12W9N]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=WKBCQ63]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RJK676]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BEXGPUD],#html-body [data-pb-style=HPPX27P]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=OBGNOAK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=OCN9R7X]{margin-top:2pt;margin-bottom:2pt}#html-body [data-pb-style=EXRXSJC]{border-style:ridge}#html-body [data-pb-style=OHJ50M6]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=WKY5NMA]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NWO15CA]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BNBKPJ7],#html-body [data-pb-style=KK7E0S9]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KK7E0S9]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=KCPH9XN]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=G2KJ019],#html-body [data-pb-style=QMLCBY8]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=M3N2Q20]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=CJ5V49Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=R6Q1G03]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=R50XKYT]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HKH1CYE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=EQ61OQG],#html-body [data-pb-style=U0IF68K]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=OX8K86C]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CQUTTWT]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=X62LJ4G]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XU9C2TH]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=K7KPCY0]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-

attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=WMAIPUE]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=RYCCWC9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=GU350YI]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=A7IUMM2], #html-body [data-pb-style=P4WW3V6]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=A8YT2E4], #html-body [data-pb-style=TEJ2KTA]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=A8YT2E4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=TEJ2KTA]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=O274KQJ]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=FE0SHK4], #html-body [data-pb-style=K1ESXMS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=FE0SHK4]{width:33.3333%} #html-body [data-pb-style=JQQR4QS]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=SCTK7J8], #html-body [data-pb-style=YO7NWMF]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=BL735K0]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=QM0LAFD]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=C2FHR6N]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=QCLBQWB], #html-body [data-pb-style=VHU38LX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=QCLBQWB]{width:41.6667%} #html-body [data-pb-style=E8VJ6GE]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=EPKXQ9C], #html-body [data-pb-style=RHH9WVE]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=WCDX7BN]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=TPON9NA]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=UAM3GWE]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=GKE235H]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=BVVOAXS]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=W5JGUOT], #html-body [data-pb-style=YRFIT3G]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=LQH8V02]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch} @media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=BVVOAXS], #html-body [data-pb-style=E8VJ6GE], #html-body [data-pb-style=FBL2QGL], #html-body [data-pb-style=GU350YI], #html-body [data-pb-style=HKH1CYE], #html-body [data-pb-style=JQQR4QS], #html-body [data-pb-style=KCPH9XN], #html-body [data-pb-style=RJJK676]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **ELEGANCE 3x4 Anthracite** marki **Gutroof** to stylowe i funkcjonalne rozwiązanie, które znakomicie komponuje się w każdą przestrzeń zewnętrzną. Wyposażona w **ruchome aluminiowe lamele**, pozwala na płynną regulację ilości światła, zapewniając cień w upalne dni oraz swobodną wentylację podczas cieplejszych wieczorów. Zintegrowany **system rynnowy** skutecznie odprowadza wodę, chroniąc powierzchnię pod pergolą przed wilgocią. Konstrukcja **aluminium malowanego proszkowo** w eleganckim kolorze **antracytowym** gwarantuje wysoką trwałość, odporność na korozję oraz nowoczesny wygląd, który utrzyma się przez wiele lat.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x4 m
- Aluminium malowane proszkowo (powłoka Akzo Nobel)
- Kolor: Antracytowy
- Listwy dachowe sterowane korbą
- Lamele obracane o 135°
- Aluminiowe listwy podłogowe z odpływami wody

-
- Stabilna konstrukcja i solidne mocowanie
 - Certyfikat jakości Intertek
 - Montaż wolnostojący
 - Przystosowana do montażu oświetlenia LED
 - Brak widocznych elementów łączenia
 - Odporna na warunki atmosferyczne

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **309 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **287x26,5x25 cm ; 51 kg**

-
- Karton 2: **398,5x27x21,5 ; 39,4 kg**
 - Karton 3: **294,5x37,5x18,5 ; 55 kg**
 - Karton 4: **294,5x34,5x18,5 ; 51 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 12 m2

Waga (z opakowaniem): 196,4 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Ręczny mechanizm regulacji lameli umożliwia dokładne kontrolowanie ilości światła docierającego pod pergolę. Dzięki niemu bez trudu stworzysz przyjemny cień w upalne dni lub uchyłisz lamele, aby wpuścić więcej promieni słonecznych. **Obsługa systemu jest prosta i wygodna**, a mechanizm działa płynnie, nie wymagając dużego wysiłku. To funkcjonalne rozwiązanie zapewnia komfortowe warunki do wypoczynku niezależnie od pogody.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola została wyposażona w nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Dzięki przemyślanej konstrukcji woda nie gromadzi się na powierzchni dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet podczas deszczowej pogody. To praktyczne rozwiązanie pozwala cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez obaw o zmienne warunki atmosferyczne.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola została zaprojektowana z myślą o trwałości i odporności na trudne warunki atmosferyczne. Konstrukcja wytrzymuje podmuchy wiatru o prędkości do **100 km/h**, co zapewnia stabilność nawet przy silnych podmuchach. Dach jest przystosowany do obciążenia śniegiem do **50 kg/m²**, dzięki czemu sprawdzi się także zimą przy umiarkowanych opadach. Solidne aluminium malowane proszkowo gwarantuje odporność na **promieniowanie UV** i **korozję**, chroniąc konstrukcję przed blaknięciem i uszkodzeniami. Wysoką jakość produktu potwierdza **certyfikat Intertek**.

Dobierz do zestawu:

- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.2 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwny do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest nieskomplikowany i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji zaleca się wykonanie go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są dołączone do zestawu, co ułatwia i przyspiesza proces instalacji.

Podłoże:

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na **stabilnym podłożu**, takim jak płyta betonowa lub betonowe podkłady o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana minimalna grubość podłoża to **10 cm**, co zapewnia trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Pergolę należy solidnie przymocować do podłoża za pomocą **śrub rozporowych**.

Jeśli pergola ma stanąć w pobliżu budynku, warto sprawdzić położenie rynien odprowadzających wodę, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak w celu **zapewnienia jeszcze większej stabilności** zaleca się zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne:

W przypadku montażu pergoli przy ścianie budynku kluczowe jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia, szczególnie przy elewacji z ociepleniem. W takiej sytuacji rekomendowane jest użycie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża oraz prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x4 Anthracite** można wykonać samodzielnie, jednak dla osób ceniących wygodę i solidność warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnych monterów. Fachowcy zapewnią szybki i precyzyjny montaż, co gwarantuje stabilność oraz pełną funkcjonalność konstrukcji. Dzięki temu pergola będzie gotowa do użytku od razu po zakończeniu prac, a Ty zyskasz pewność, że instalacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x4 Anthracite**, istnieje możliwość dokupienia **oświetlenia LED**. Listwy LED montowane są w specjalnych profilach, co zapewnia estetyczny wygląd bez widocznych przewodów. Dzięki temu pergola zyskuje nowoczesny charakter, a światło równomiernie rozjaśnia przestrzeń pod zadaszeniem. Oświetlenie LED to idealne rozwiązanie na długie wieczory – zapewnia przytulną atmosferę zarówno podczas relaksu, jak i spotkań w gronie bliskich. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się pergolą niezależnie od pory dnia.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.