

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-ogrodowa-na-taras-elegance-3x4-anthracitelight-grey-gutroof-p-23836.html>



## Pergola ogrodowa na taras ELEGANCE 3x4 Anthracite/Light Grey - Gutroof

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>10 680,93 zł</b> |
| Cena netto       | <b>8 683,68 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>005844</b>       |
| Kod producenta   | <b>005844</b>       |

### Opis produktu

#html-body [data-pb-style=E4G5JWB],#html-body [data-pb-style=Q78UY92]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=E4G5JWB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=Q78UY92]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=J1ICSA7]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=EG0XKF5],#html-body [data-pb-style=J04BQG2]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CR2D0OF],#html-body [data-pb-style=EG0XKF5],#html-body [data-pb-style=FLTB417],#html-body [data-pb-style=J04BQG2]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=FLTB417]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=CR2D0OF]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WDLKQ80]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=J1T14LW],#html-body [data-pb-style=PM4MJ78]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=HHYLR6E],#html-body [data-pb-style=J1T14LW],#html-body [data-pb-style=PM4MJ78]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FVMUFBN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=LKMUI6]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JLHGU28]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=F6KVCL4],#html-body [data-pb-style=VU0K610]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VJMBJ5P]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=U248HD2]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=D35AEW3],#html-body [data-pb-style=URTFWES]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=MUDQ7RE],#html-body [data-pb-style=SXD8WLX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=CT2J115]{margin-top:2pt;margin-bottom:2pt}#html-body [data-pb-style=QLOTHSO]{border-style:ridge}#html-body [data-pb-style=XWO2SM2]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=N9YO6HG]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IKVGORL]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BGWMCFO],#html-body [data-pb-style=GOYPN75]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BGWMCFO]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=JKJYVP1]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=AJVH7VU],#html-body [data-pb-style=FOHC1JH]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=G4Q8SDE]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=RDII12]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=V1UF89V]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=CLW8KB]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ESLACA6]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=R5EPG36],#html-body [data-pb-style=VQWHJ8L]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=SBR7WPM]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B22K6EF]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=NCR2KBF]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QT0A7IO]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=X4KIR5K]{justify-content:center;display:flex;flex-

direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=GL43Q2C]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=K5FSUYX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CN3WBIE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=G897NQ3],#html-body [data-pb-style=PT842SV]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=W5VX8BV],#html-body [data-pb-style=WA4O3M2]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=W5VX8BV]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=WA4O3M2]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=GNSE30O]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FS2KG3O],#html-body [data-pb-style=ILL8WSM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FS2KG3O]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=UENFWRD]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=S0DTYD],#html-body [data-pb-style=XFCV3LB]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YJW6YAX]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=DP93KCR]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=P59UBQT]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=UWK3CT7],#html-body [data-pb-style=VDSY381]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VDSY381]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=CCL77IV]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BR861D0],#html-body [data-pb-style=H13W0XE]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=XXQLQAN]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=I602FBS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=E47VBD1]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=X0990UK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NST8654]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=P4ROGT5],#html-body [data-pb-style=S6HOL0H]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=DJKM2DN]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=CCL77IV],#html-body [data-pb-style=CN3WBIE],#html-body [data-pb-style=ESLACA6],#html-body [data-pb-style=JKJYVP1],#html-body [data-pb-style=JLHGU28],#html-body [data-pb-style=NST8654],#html-body [data-pb-style=U248HD2],#html-body [data-pb-style=UENFWRD]{border-style:none} }

## Opis

Pergola tarasowa **ELEGANCE 3x4 Anthracite/Light Grey** marki **Gutroof** to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale uzupełni przestrzeń ogrodu lub tarasu. Dzięki **ruchomym aluminiowym lamelom** umożliwia precyzyjną regulację ilości światła, zapewniając komfortowy cień w słoneczne dni oraz odpowiednią cyrkulację powietrza podczas cieplejszych wieczorów. Wbudowany **system rynnowy** sprawnie odprowadza wodę deszczową, zapobiegając jej gromadzeniu się na powierzchni. Solidna konstrukcja z **aluminium malowanego proszkowo** w połączeniu kolorów **antracytowego** i **jasnoszarego** zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz estetyczny wygląd na długie lata.

**Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!**

## Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x4 m
- Certyfikat jakości Intertek
- Montaż wolnostojący
- Przystosowana do montażu oświetlenia LED
- Brak widocznych elementów łączenia
- Odporna na warunki atmosferyczne

- 
- Aluminium malowane proszkowo (powłoka Akzo Nobel)
  - Antracytowa konstrukcja, jasnoszary dach
  - Listwy dachowe sterowane korbą
  - Lamle obracane o 135°
  - Aluminiowe listwy podłogowe z odpływami wody
  - Stabilna konstrukcja i solidne mocowanie

## Dane techniczne

### Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **309 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

### Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

### Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

### Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

### Wymiary i waga opakowania:

- 
- Karton 1: **287x26,5x25 cm ; 51 kg**
  - Karton 2: **398,5x27x21,5 ; 39,4 kg**
  - Karton 3: **294,5x37,5x18,5 ; 55 kg**
  - Karton 4: **294,5x34,5x18,5 ; 51 kg**

**Materiał:**

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

**Odporność na wiatr: 100 km/h**

**Odporność na śnieg: 50kg/m<sup>2</sup>**

**Powierzchnia: 12 m<sup>2</sup>**

**Waga (z opakowaniem): 196,4 kg**

**Wymiary całkowite:****Podstawa nogi:**

## Zalety

**Regulowane, manualne lamele dachowe**

**Manualny system sterowania lamelami** pozwala na precyzyjne dostosowanie poziomu światła pod pergolą. W kilka chwil możesz stworzyć przyjemny cień podczas upalnych dni lub uchylić lamele, aby zapewnić więcej naturalnego oświetlenia. **Mechanizm działa płynnie i lekko**, co pozwala na szybką zmianę ustawień bez większego wysiłku. To wygodne rozwiązanie gwarantuje maksymalny komfort relaksu na świeżym powietrzu niezależnie od pogody.

---

**Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki**

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w

---

jednolitym kolorze Anthracite.

---

### Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

---

### Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola charakteryzuje się solidną konstrukcją, która wytrzymuje wiatr o prędkości do **100 km/h**, co zapewnia stabilność nawet przy porywistych podmuchach. Dach pergoli został zaprojektowany tak, aby wytrzymać obciążenie śniegiem do **50 kg/m<sup>2</sup>**, co pozwala na bezpieczne użytkowanie także zimą. Konstrukcja z **aluminium malowanego proszkowo** jest odporna na **promieniowanie UV** i **korozję**, co skutecznie zabezpiecza ją przed blaknięciem i zniszczeniami. Jakość pergoli potwierdza **certyfikat Intertek**, gwarantujący wysokie standardy bezpieczeństwa.

### Dobierz do zestawu:

- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.2 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof

### Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest łatwy i możliwy do samodzielnego wykonania, choć z uwagi na wielkość konstrukcji warto przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, co znacznie usprawnia instalację.

#### Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, rekomenduje się montaż na **płycie betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, co zagwarantuje trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Pergolę należy solidnie przytwierdzić do podłoża za pomocą **śrub rozporowych**.

**W przypadku montażu pergoli w pobliżu budynku warto upewnić się, że rynny odprowadzające wodę nie będą zakłócać odpływu.**

---

**Odpływ wody:**

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

**Mocowanie:**

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak w celu **zapewnienia jeszcze większej stabilności** zaleca się zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

**Pergole przyścienne:**

W przypadku montażu pergoli przy ścianie budynku kluczowe jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia, szczególnie przy elewacji z ociepleniem. W takiej sytuacji rekomendowane jest użycie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża oraz prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

## Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x4 Anthracite/Light Grey** można wykonać samodzielnie, jednak dla osób ceniących wygodę i solidność warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnych monterów. Fachowcy zapewnią szybki i precyzyjny montaż, co gwarantuje stabilność oraz pełną funkcjonalność konstrukcji. Dzięki temu pergola będzie gotowa do użytku od razu po zakończeniu prac, a Ty zyskasz pewność, że instalacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta.

---

## Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x4 Anthracite/Light Grey**, istnieje możliwość dokupienia **oświetlenia LED**. Listwy LED montowane są w specjalnych profilach, co zapewnia estetyczny wygląd bez widocznych przewodów. Dzięki temu pergola zyskuje nowoczesny charakter, a światło równomiernie rozjaśnia przestrzeń pod zadaszeniem. Oświetlenie LED to idealne rozwiązanie na długie wieczory – zapewnia przytulną atmosferę zarówno podczas relaksu, jak i spotkań w gronie bliskich. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się pergolą niezależnie od pory dnia.

---

**Gutroof** to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.

