

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-ogrodowa-na-taras-elegance-3x4-white-gutroof-p-24262.html>



Pergola ogrodowa na taras ELEGANCE 3x4 White - Gutroof

Cena brutto	10 680,93 zł
Cena netto	8 683,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005846
Kod producenta	005846

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=NAFO2AJ], #html-body [data-pb-style=TKUEFN1]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=TKUEFN1]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=NAFO2AJ]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=OK0QWQS]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=C8WA6MV], #html-body [data-pb-style=DQU3C85]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=C8WA6MV], #html-body [data-pb-style=DQU3C85], #html-body [data-pb-style=U4A0WMS], #html-body [data-pb-style=UXYAOSD]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=UXYAOSD]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=U4A0WMS]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=SVLPELA]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=B3RJ6B5], #html-body [data-pb-style=MN6Q0JW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%} #html-body [data-pb-style=B3RJ6B5], #html-body [data-pb-style=KES1SON], #html-body [data-pb-style=MN6Q0JW]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=B5HCVTA]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=RO7AMGR]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=LKYC9N8]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=BVEJMYF], #html-body [data-pb-style=TTKB5EJ]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=HF0LT7X]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=IGQR1LN]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=RGV0YQB], #html-body [data-pb-style=WQ7JDSY]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=L3NJWER]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=YLTMX32]{margin-top:2pt;margin-bottom:2pt} #html-body [data-pb-style=T909F34]{border-style:ridge} #html-body [data-pb-style=J9QUQF1]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=M4T6P9O]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=CNHDG07]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=HRTAYSX], #html-body [data-pb-style=W600A0O]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=W600A0O]{justify-content:flex-start} #html-body [data-pb-style=AU1DFCE]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=HCMJJP7], #html-body [data-pb-style=LEKC2RD]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=TNQCCIV]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=V3I6EM7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=UHOVWO3]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=PLNF895]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=QTK8DG5]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=DPWTIMH], #html-body [data-pb-style=P1X1JV5]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=UDH397N]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=T7X9TV4]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=YPLAWI]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=DR6D6AL]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=LFO12KQ]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-

attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=A4Y93WD]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=N4OXADF]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BG8NXU4]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=JF3BJOV],#html-body [data-pb-style=QMR08RP]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=BJWU48W],#html-body [data-pb-style=WTTGUVP]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=WTTGUVP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=BJWU48W]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NIXUQ7I]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=I7IO78I],#html-body [data-pb-style=XR3D3UE]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XR3D3UE]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=DUTS2L0]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BVGHND9],#html-body [data-pb-style=E3PUXGJ]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=O6NCB91]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=AMFQEUK]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RCJQ3DG]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=QYD0YA9],#html-body [data-pb-style=UBRUCPF]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UBRUCPF]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=Y0PG5O8]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=F192HAP],#html-body [data-pb-style=KUB6TQT]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=LJGJVWL]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=AT7IAWE]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BET03H9]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=YK2F43S]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JLR935G]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=JOJSGJ7],#html-body [data-pb-style=LNTBFVO]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=CMW857R]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=AU1DFCE],#html-body [data-pb-style=BG8NXU4],#html-body [data-pb-style=DUTS2L0],#html-body [data-pb-style=IGQR1LN],#html-body [data-pb-style=JLR935G],#html-body [data-pb-style=LKYC9N8],#html-body [data-pb-style=QTK8DG5],#html-body [data-pb-style=Y0PG5O8]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **ELEGANCE 3x4 White** marki **Gutroof** to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale wpasuje się w każdą przestrzeń zewnętrzną. Wyposażona w **ruchome aluminiowe lamele**, umożliwia wygodną regulację ilości światła, co pozwala stworzyć komfortowy cień w upalne dni oraz zapewnić wentylację podczas ciepłych wieczorów. Zintegrowany **system rynnowy** sprawnie odprowadza wodę, zabezpieczając przestrzeń pod pergolą przed wilgocią. Konstrukcja z **aluminium malowanego proszkowo** w eleganckim kolorze **białym** zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz estetyczny wygląd przez długie lata.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x4 m
- Aluminium malowane proszkowo (powłoka Akzo Nobel)
- Kolor: Biały
- Listwy dachowe sterowane korbą
- Lamele obracane o 135°
- Aluminiowe listwy podłogowe z odpływami wody

-
- Stabilna konstrukcja i solidne mocowanie
 - Certyfikat jakości Intertek
 - Montaż wolnostojący
 - Przystosowana do montażu oświetlenia LED
 - Brak widocznych elementów łączenia
 - Odporna na warunki atmosferyczne

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **309 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **287x26,5x25 cm ; 51 kg**

-
- Karton 2: **398,5x27x21,5 ; 39,4 kg**
 - Karton 3: **294,5x37,5x18,5 ; 55 kg**
 - Karton 4: **294,5x34,5x18,5 ; 51 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 12 m2

Waga (z opakowaniem): 196,4 kg

Wymiary całkowite:**Podstawa nogi:**

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Ręczny mechanizm regulacji lameli umożliwia dokładne kontrolowanie ilości światła docierającego pod pergolę. Dzięki niemu bez trudu stworzysz przyjemny cień w upalne dni lub uchyłisz lamele, aby wpuścić więcej promieni słonecznych. **Obsługa systemu jest prosta i wygodna**, a mechanizm działa płynnie, nie wymagając dużego wysiłku. To funkcjonalne rozwiązanie zapewnia komfortowe warunki do wypoczynku niezależnie od pogody.

Zintegrowany system rynnowy

System odprowadzania wody w pergoli został zaprojektowany tak, aby skutecznie kierować opady poza przestrzeń wypoczynkową. Dzięki temu woda nie zalega na powierzchni dachu, co zwiększa komfort użytkowania nawet w czasie intensywnych opadów. To praktyczne rozwiązanie pozwala cieszyć się pergolą przez cały sezon, bez względu na zmienną pogodę.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Solidna konstrukcja pergoli zapewnia odporność na podmuchy wiatru do **100 km/h**, co gwarantuje jej stabilność nawet podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dach pergoli wytrzyma obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**, dzięki czemu nadaje się do użytku przez cały rok, także zimą. Konstrukcja z **aluminium malowanego proszkowo** jest wyjątkowo trwała, odporna na **promieniowanie UV i korozję**, co skutecznie chroni powierzchnię przed blaknięciem i zniszczeniem. Wysoką jakość wykonania potwierdza **certyfikat Intertek**, zapewniający bezpieczeństwo i trwałość produktu.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m White - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof
- Opuszczana roleta do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3.6 m White - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie, jednak z uwagi na rozmiar konstrukcji zaleca się pomoc **2-3 osób**, aby usprawnić cały proces. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, co ułatwia instalację.

Podłoże:

Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej osadzić na **płycie betonowej** lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, co zwiększa trwałość i odporność na obciążenia. Pergolę należy solidnie przymocować do podłoża przy użyciu **śrub rozporowych**.

W przypadku montażu pergoli w pobliżu budynku zaleca się sprawdzenie położenia rynien odprowadzających wodę, aby uniknąć ewentualnych problemów z odpływem.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak w celu **zapewnienia jeszcze większej stabilności** zaleca się zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyściennie:

W przypadku montażu pergoli przy ścianie budynku kluczowe jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia, szczególnie przy elewacji z ociepleniem. W takiej sytuacji rekomendowane jest użycie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża oraz prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Pergola **Gutroof ELEGANCE 3x4 White** została zaprojektowana z myślą o prostym montażu, jednak skorzystanie z usług profesjonalnych monterów to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę i chcą uniknąć ewentualnych problemów podczas instalacji. Fachowa ekipa zapewni precyzyjny montaż, co zagwarantuje stabilność oraz pełną funkcjonalność pergoli. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się gotową pergolą bez zbędnych komplikacji i wysiłku.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x4 White**, istnieje możliwość dokupienia **oświetlenia LED**. Listwy LED montowane są w specjalnych profilach, co zapewnia estetyczny wygląd bez widocznych przewodów. Dzięki temu pergola zyskuje nowoczesny charakter, a światło równomiernie rozjaśnia przestrzeń pod zadaszeniem. Oświetlenie LED to idealne rozwiązanie na długie wieczory – zapewnia przytulną atmosferę zarówno podczas relaksu, jak i spotkań w gronie bliskich. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się pergolą niezależnie od pory dnia.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.