

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-ogrodowa-na-taras-premium-3x3-anthracite-gutroof-p-22652.html>



Pergola ogrodowa na taras Premium 3x3 Anthracite - Gutroof

Cena brutto	6 408,13 zł
Cena netto	5 209,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001266
Kod producenta	001266

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=DX6XH0E],#html-body [data-pb-style=PPID0C8]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=PPID0C8]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=DX6XH0E]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OC9EFDK]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=LVN5OIM],#html-body [data-pb-style=X2GK492]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EUUAM32],#html-body [data-pb-style=LVN5OIM],#html-body [data-pb-style=ML3T5M2],#html-body [data-pb-style=X2GK492]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=EUUAM32]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=ML3T5M2]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IMUH3HX]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HDEPCBQ],#html-body [data-pb-style=MAEPXIA]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=HDEPCBQ],#html-body [data-pb-style=JS9WBC],#html-body [data-pb-style=MAEPXIA]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=S2K7NHC]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HREPMIH]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IY8XFIA]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=TQVFG0],#html-body [data-pb-style=VX46UPO]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JCW0E82]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XSM7OF]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BO214QW],#html-body [data-pb-style=FJQ3X8Y]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=KQGGG7F]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=GAJNHCK]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=MNNRVII]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HJ8Q0UQ]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DGO3UU5],#html-body [data-pb-style=JT0VKJT]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JT0VKJT]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=R9EM5OR]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FQ9QCEB],#html-body [data-pb-style=GW6V86F]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=KFACPQ3]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=NMMWHCFM]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MSDW8JE]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=LMAOS5F]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=S85K91Q]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CMX0UIO],#html-body [data-pb-style=TAKOKBV]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=Y9Q4C5L]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PB6Q5WY]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=SE4HJU9],#html-body [data-pb-style=SQ15XSL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=SQ15XSL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=SE4HJU9]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=X0UGQOH]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=JGNIYDH],#html-body [data-pb-

style=NO6KS1L]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JGNIYDH]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=KACW4EL]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=G09K24Q],#html-body [data-pb-style=PG56S5S]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=AE9YMK2]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=VDC2C47]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ST08MCC]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=B5KLR0C]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=C8N81V6]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BG047FI],#html-body [data-pb-style=CNYS8AO]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=TY5I7RE]{width:83.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AHNRSQH],#html-body [data-pb-style=TY5I7RE]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=C8N81V6],#html-body [data-pb-style=IY8XFIA],#html-body [data-pb-style=JXSM7OF],#html-body [data-pb-style=KACW4EL],#html-body [data-pb-style=R9EM5OR],#html-body [data-pb-style=S85K91Q]{border-style:none} }

Opis

Pergola ogrodowa na taras **Premium 3x3 Anthracite marki Gutroof** to eleganckie i funkcjonalne zadanie, idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni na świeżym powietrzu. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, zapewnia **trwałość i odporność na warunki atmosferyczne**. Ruchome stalowe lamele umożliwiają regulację nasłonecznienia, dostosowując poziom cienia do indywidualnych potrzeb. W odróżnieniu od modelu Classic, pergola Premium oferuje **możliwość doboru dodatkowych akcesoriów**, takich jak drzwi przesuwne, rolety oraz panele żaluzjowe, co pozwala na pełne dostosowanie przestrzeni do własnych preferencji.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
- Wymiary: 3x3 m
- Kompatybilna z akcesoriami
- Zintegrowany system odprowadzania wody
- Ruchome stalowe lamele na dachu
- Kolor: antracytowy
- Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
- Możliwość doboru akcesoriów
- Odporność na promieniowanie UV - długotrwały kolor i wygląd
- Trwałość na lata
- Przewiewna konstrukcja - swobodny przepływ powietrza
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Nowoczesny design

-
- Odpowiednie do użytku prywatnego oraz komercyjnego
 - Łatwy montaż
 - Ochrona przed słońcem i deszczem

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **300 cm**
- głębokość: **300 cm**
- wysokość: **250 cm**
- wysokość z otwartymi lamelami: **258 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,1 cm**
- głębokość: **11,1 cm**
- grubość ścianki **1,3 mm**
- podstawa nogi: **17 cm**
- rozstaw otworów: **14 cm**
- rozstaw śrub mocujących stopę do belki pionowej: **10 cm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **14 cm**
- głębokość: **7,5 cm**
- grubość ścianki: **1,3 mm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **17,3 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **0,8 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **278x26x23,5 cm ; 37,5 kg**
- Karton 2: **308x29x17 ; 31 kg**

-
- Karton 3: **305x31x19 ; 54,5 kg**
 - Karton 4: **305x31x19 ; 50 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **stalowe**

Odporność na śnieg: 60kg/m²

Powierzchnia: 9 m²

Waga (z opakowaniem): 173 kg

Wymiary całkowite:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Manualna regulacja lameli pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości światła pod pergolą. W upalne dni możesz zapewnić sobie przyjemny cień, a gdy zechcesz więcej słońca, wystarczy odpowiednio ustawić lamele. Intuicyjny mechanizm działa płynnie, umożliwiając szybkie dopasowanie warunków do aktualnej pogody.

Lamele dachowe pergoli regulowane w zakresie od 0° do 90°, umożliwiają płynną zmianę kąta nachylenia. Pozycja 0° zapewnia całkowitą ochronę przed słońcem i deszczem, tworząc szczelne zadaszenie, natomiast ustawienie 90° pozwala na pełne otwarcie dachu, maksymalizując wentylację i dostęp światła.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola wyposażona jest w zintegrowany system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje deszcz poza strefę wypoczynkową. Rozwiązanie to zapobiega gromadzeniu się wody na konstrukcji, co zwiększa komfort użytkowania podczas opadów.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dwuwarstwowe lamele dachowe ułożone na zakładkę skutecznie osłaniają przestrzeń pod pergolą. Taka konstrukcja chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i deszczem, zapewniając wygodne warunki do relaksu.

Dobierz do zestawu:

- Przesuwane drzwi z poliwęglanu do pergoli PREMIUM 3m anthracite - Gutroof
- Przesuwane drzwi żaluzjowe do pergoli PREMIUM 3m, anthracite - Gutroof
- Roleta opuszczana do pergoli Premium 3m Anthracite - Gutroof
- Regulowany panel żaluzjowy do pergoli PREMIUM 3m, anthracite - Gutroof
- Panel żaluzja do pergoli Premium Anthracite 93cm - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji najlepiej przeprowadzać go **z pomocą 2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie, co ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, zalecamy wykonanie **wylewki betonowej pod każdą nogę o wymiarach 30 × 30 × 30 cm**. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, aby zagwarantować trwałość i odporność na obciążenia.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak **dla większej stabilności** zalecamy zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne:

Jeśli pergola jest montowana przy ścianie budynku, konieczne jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia do elewacji z ociepleniem. W tym przypadku rekomendujemy zastosowanie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża i prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.

Realizacje

```
#html-body [data-pb-style=KUITABD],#html-body [data-pb-style=MXMR518]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=L7OR16C]{display:none}#html-body [data-pb-style=PMAl58G]{margin-bottom:12pt}#html-body [data-pb-style=KDEUWP1],#html-body [data-pb-style=OE6W8O3],#html-body [data-pb-style=PMAl58G],#html-body [data-pb-style=XSXISCN]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XSXISCN]{display:none}#html-body [data-pb-style=EF8DJ5J],#html-body [data-pb-style=LPP7NKO],#html-body [data-pb-style=R80M4GT],#html-body [data-pb-style=S7HNOFC]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=AWQCR05],#html-body [data-pb-style=EYJ3BBJ],#html-body [data-pb-style=H6WMYCH],#html-body [data-pb-style=H8OPKPE],#html-body [data-pb-style=JVEDKT8],#html-body [data-pb-style=Q2YDRMX],#html-body [data-pb-style=T4C5E2F],#html-body [data-pb-style=UA2VR07],#html-body [data-pb-style=UBSAQBR],#html-body [data-pb-style=W3BA3RH],#html-body [data-pb-style=W9G9EXS],#html-body [data-pb-style=X294ELW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NMN6ST5]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=AOC8F7],#html-body [data-pb-style=P5999GD]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=DV87S7K]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=ADA3M1D],#html-body [data-pb-style=WIGEA64]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=RJ1XV96]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DNH7RMJ],#html-body [data-pb-style=XQ57256]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=PQ67J0I]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=H0OUJF1],#html-body [data-pb-style=PDQHEOH]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=XWKHS3T]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BA3RJHL],#html-body [data-pb-style=K25OMBN]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YN2B30H]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=B2PGQB8],#html-body [data-pb-style=VFODHHG]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=U1OLS1C]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CFT3M2I],#html-body [data-pb-style=W8QHL45]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=QD3M5IX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=F5JCR3A],#html-body [data-pb-style=RWKDFNL]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=J040PCP]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=JQJSLGH],#html-body [data-pb-style=TG8WMDG]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=HX46QTX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=Q7XA7HA],#html-body [data-pb-style=TTDO22I]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=K261AKL]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=G2XA5LS],#html-body [data-pb-style=RBIM7KW]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=I3PKKN1]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=N7WBEND],#html-body [data-pb-style=QUE1WSG]{max-width:100%;height:auto}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=DV87S7K],#html-body [data-pb-style=HX46QTX],#html-body [data-pb-style=I3PKKN1],#html-body [data-pb-style=J040PCP],#html-body [data-pb-style=K261AKL],#html-body [data-pb-style=NMN6ST5],#html-body [data-pb-style=PQ67J0I],#html-body [data-pb-style=QD3M5IX],#html-body [data-pb-style=RJ1XV96],#html-body [data-pb-style=U1OLS1C],#html-body [data-pb-style=XWKHS3T],#html-body [data-pb-style=YN2B30H]{border-style:none} }
```

Potrzebujesz inspiracji? Oto kilka przykładowych realizacji pergoli tarasowej Premium 3x3 Anthracite u naszych klientów. Nie czekaj! Tak może wyglądać Twój ogród!

