

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-scienna-ogrodowa-na-taras-3x3-premium-wall-anthracite-gutroof-p-22658.html>



Pergola ścienna ogrodowa na taras 3x3 Premium Wall Anthracite - Gutroof

Cena brutto	6 408,13 zł
Cena netto	5 209,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001374
Kod producenta	001374

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=L2LO3JB],#html-body [data-pb-style=TC0IDRP]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=TC0IDRP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=L2LO3JB]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=K20LFHO]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MOXWLKA],#html-body [data-pb-style=Y91BBQQ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=C7F727V],#html-body [data-pb-style=MOXWLKA],#html-body [data-pb-style=S78VRCV],#html-body [data-pb-style=Y91BBQQ]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=C7F727V]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=S78VRCV]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=LTIFSU6]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=CSR431F],#html-body [data-pb-style=MV3385X]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=CSR431F],#html-body [data-pb-style=MV3385X],#html-body [data-pb-style=XY1LKJV]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VF0X2PQ]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=UCUXMB6]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XM6QDM6]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=QIS8A2U],#html-body [data-pb-style=RVQNPUP]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=WX2HBVU]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=Y2S8AXK]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=LQ94EG6],#html-body [data-pb-style=O058HXR]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JKJVD23]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=I4O6CH4]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=A3X2BA2]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SURSXPA]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HJSHVSC],#html-body [data-pb-style=R65QQTU]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=R65QQTU]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=S5S3YFY]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FDOG8C],#html-body [data-pb-style=L6CNBR2]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=N5UVJEO]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=A4FE74T]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=C6L8WB7]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=Y41FD35]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FTJY5OG]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=M8B2VWR],#html-body [data-pb-style=VM2CPAY]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=AL1SP20]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TD6XBWN]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=CDLDAL4],#html-body [data-pb-style=HB6NPKC]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=CDLDAL4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=HB6NPKC]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VF8LCNI]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=DKS0QHA],#html-

```
body [data-pb-style=UD6YJV0]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UD6YJV0]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=Y5QSJQA]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=GQXQD96],#html-body [data-pb-style=K52H4VQ]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=F76KKGN]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=F57EL0Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NY8U985]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=V6D39KR]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=M8HXEGI]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DWCBO9U],#html-body [data-pb-style=I4KYB21]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=ILBYVEB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=FTJY5OG],#html-body [data-pb-style=M8HXEGI],#html-body [data-pb-style=S5S3YFY],#html-body [data-pb-style=XM6QDM6],#html-body [data-pb-style=Y2S8AXK],#html-body [data-pb-style=Y5QSJQA]{border-style:none} }
```

Opis

Pergola ścienna **Premium Wall 3x3 Anthracite** marki Gutroof to estetyczne i trwałe zadaszenie tarasu. **Wykonana z aluminium i stali, jest odporna na warunki atmosferyczne.** Regulowane lamele dachowe i ręczna korbka pozwalają łatwo dostosować ochronę przed słońcem i deszczem. Wbudowany system rynnowy skutecznie odprowadza wodę. Montaż pergoli Premium Wall jest prosty i możliwy do przeprowadzenia samodzielnie, dzięki czytelnej instrukcji montażowej dołączonej do zestawu. W odróżnieniu od modelu Classic, pergola Premium Wall oferuje **możliwość doboru dodatkowych akcesoriów**, takich jak drzwi przesuwne, rolety oraz panele żaluzjowe, co pozwala na pełne dostosowanie przestrzeni do własnych preferencji.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
- Wymiary: 3x3 m
- Kompatybilna z akcesoriami
- Zintegrowany system odprowadzania wody
- Ruchome stalowe lamele na dachu otwierane przy pomocy korby
- Kolor: antracytowy
- Odporność na promieniowanie UV - długotrwały kolor i wygląd
- Do montażu przyściennego
- Trwałość na lata
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Nowoczesny design
- Odpowiednie do użytku prywatnego oraz komercyjnego
- Łatwy montaż

-
- Ochrona przed słońcem i deszczem

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **300 cm**
- głębokość: **300 cm**
- wysokość: **250 cm**
- wysokość z otwartymi lamelami: **258 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,1 cm**
- głębokość: **11,1 cm**
- grubość ścianki **1,3 mm**
- podstawa nogi: **17 cm**
- rozstaw otworów: **14 cm**
- rozstaw śrub mocujących stopę do belki pionowej: **10 cm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **14 cm**
- głębokość: **7,5 cm**
- grubość ścianki: **1,3 mm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **17,3 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **0,8 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **288x26x12 cm ; 24 kg**
- Karton 2: **304x29x17 ; 37 kg**
- Karton 3: **299x32x19 ; 54 kg**
- Karton 4: **299x32x19 ; 49 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **stalowe**

Odporność na śnieg: 60kg/m²

Powierzchnia: 9 m²

Waga (z opakowaniem): 164 kg

Wymiary całkowite:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Manualnie regulowane lamele umożliwiają wygodne dostosowanie warunków pod pergolą. W zależności od pogody możesz szybko stworzyć cień lub zwiększyć ilość światła. Mechanizm jest prosty w obsłudze i działa płynnie.

Lamele dachowe pergoli regulowane w zakresie od 0° do 90°, umożliwiają płynną zmianę kąta nachylenia. Pozycja 0° zapewnia całkowitą ochronę przed słońcem i deszczem, tworząc szczelne zadaszenie, natomiast ustawienie 90° pozwala na pełne otwarcie dachu, maksymalizując wentylację i dostęp światła.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola została wyposażona w **system rynnowy**, który skutecznie usuwa wodę deszczową z konstrukcji. Dzięki temu deszcz nie zakłóca komfortu wypoczynku pod zadaszeniem.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli zbudowany z dwuwarstwowych lameli tworzy solidną osłonę przed słońcem i opadami. Taka konstrukcja zapewnia optymalny komfort podczas relaksu na świeżym powietrzu.

Dobierz do zestawu:

- Przesuwane drzwi z poliwęglanu do pergoli PREMIUM 3m anthracite - GUTROOF
- Przesuwane drzwi żaluzjowe do pergoli PREMIUM 3m, anthracite - GUTROOF
- Roleta opuszczana do pergoli Premium 3m Anthracite - Gutroof
- Regulowany panel żaluzjowy do pergoli PREMIUM 3m, anthracite - GUTROOF
- Panel żaluzja do pergoli Premium Anthracite 93cm - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji najlepiej przeprowadzać go **z pomocą 2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie, co ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, zalecamy wykonanie **wylewki betonowej pod każdą nogę o wymiarach 30 x 30 x 30 cm**. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, aby zagwarantować trwałość i odporność na obciążenia.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak **dla większej stabilności** zalecamy zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyściennie:

Jeśli pergola jest montowana przy ścianie budynku, konieczne jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia do elewacji z ociepleniem. W tym przypadku rekomendujemy zastosowanie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża i prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.

