

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-scienna-ogrodowa-na-taras-premium-wall-3x4-white-gutroof-p-22661.html>



Pergola ścienna ogrodowa na taras Premium Wall 3x4 White - Gutroof

Cena brutto	7 262,69 zł
Cena netto	5 904,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001382
Kod producenta	001382

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=RWE0YVF],#html-body [data-pb-style=S8TY6SX]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=S8TY6SX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=RWE0YVF]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RN619HO]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=O0G0XAM],#html-body [data-pb-style=YNHSD3O]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=]XO449H],#html-body [data-pb-style=O0G0XAM],#html-body [data-pb-style=RDYX1FV],#html-body [data-pb-style=YNHSD3O]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=RDYX1FV]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=]XO449H]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MRHSLIM]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=KDQ0RP],#html-body [data-pb-style=RVG3IKB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=KDQ0RP],#html-body [data-pb-style=RVG3IKB],#html-body [data-pb-style=V88S4FF]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KRFI4PN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=NWE3HB7]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QMPHHFS]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=H1KKSOU],#html-body [data-pb-style=IH3YY0E]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=E6X07WM]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CGIBI2L]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=IFLM1P5],#html-body [data-pb-style=Q0SQ5U2]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=]XGA8U9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=OMRRHQX]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=HAISYLM]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=Y22RVNM]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=V1T782P],#html-body [data-pb-style=WW89QDB]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WW89QDB]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=SQCWLLL]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DYMP2T],#html-body [data-pb-style=M1XJUC4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=CQ5WXR]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=LM4SR77]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RPN91I0]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=UQAXNKG]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=P986F5Q]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CIV19R],#html-body [data-pb-style=DWDAX37]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=W4D3COJ]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QKYAMD3]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=]C391B7],#html-body [data-pb-style=XEDQTXW]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=]C391B7]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=XEDQTXW]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TSQ4GPF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BKMLCUR],#html-body [data-pb-style=RHKKH0I]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;backgr

ound-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BKMLCUR]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=ND1TSTC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=XJCY8J0],#html-body [data-pb-style=YAPG934]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=MHP7SG1]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=W5KSXV7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KOUVJ5P]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=TEDGMPK]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UMP1J35]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=I8QG0V0],#html-body [data-pb-style=IEV94HT]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=NC0I54D]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=CGIBI2L],#html-body [data-pb-style=ND1TSTC],#html-body [data-pb-style=P986F5Q],#html-body [data-pb-style=QMPHHFS],#html-body [data-pb-style=SQCWLL],#html-body [data-pb-style=UMP1J35]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **Premium Wall 3x4 Anthracite** marki **Gutroof** to eleganckie i trwałe rozwiązanie, które **zapewnia skuteczną ochronę przed słońcem i deszczem**. Wykonana z aluminium i stali konstrukcja wyróżnia się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, co gwarantuje jej długą żywotność. Dach wyposażono w **ruchome lamele sterowane ręczną korbką**, co pozwala **łatwo regulować ilość światła i cienia pod zadaszeniem**. Dodatkowo, pergola posiada wbudowany system rynnowy, który sprawnie odprowadza wodę, zapewniając komfort nawet w czasie intensywnych opadów. Dzięki intuicyjnej instrukcji montaż modelu Premium Wall jest prosty i możliwy do samodzielnego wykonania. Pergola oferuje także opcję **rozbudowy o praktyczne akcesoria**, takie jak drzwi przesuwne, rolety czy panele żaluzjowe, co pozwala na lepsze dopasowanie przestrzeni do własnych potrzeb.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
 - Wymiary: 3x4 m
 - Kompatybilna z akcesoriami
 - Zintegrowany system odprowadzania wody
 - Ruchome stalowe lamele na dachu otwierane przy pomocy korby
 - Kolor: white
 - Odporność na promieniowanie UV - długotrwały kolor i wygląd
-
- Do montażu przyściennego
 - Trwałość na lata
 - Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
 - Nowoczesny design
 - Odpowiednie do użytku prywatnego oraz komercyjnego

-
- Łatwy montaż
 - Ochrona przed słońcem i deszczem

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **400 cm**
- głębokość: **300 cm**
- wysokość: **250 cm**
- wysokość z otwartymi lamelami: **258 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,1 cm**
- głębokość: **11,1 cm**
- grubość ścianki **1,3 mm**
- podstawa nogi: **17 cm**
- rozstaw otworów: **14 cm**
- rozstaw śrub mocujących stopę do belki pionowej: **10 cm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **14 cm**
- głębokość: **7,5 cm**
- grubość ścianki: **1,3 mm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **17,3 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **0,8 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **288x26x12 cm ; 24 kg**
- Karton 2: **395x28x17 cm; 44 kg**
- Karton 3: **299x40x19 cm; 69 kg**

-
- Karton 4: **299x40x19 cm; 64 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **stalowe**

Odporność na śnieg: 60kg/m²

Powierzchnia: 12 m²

Waga (z opakowaniem): 164 kg

Wymiary całkowite:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Manualny system regulacji lameli umożliwia szybkie dopasowanie stopnia zacielenia pod pergolą. W prosty sposób możesz osłonić się przed słońcem lub zwiększyć dostęp naturalnego światła. Obsługa mechanizmu jest intuicyjna i bezproblemowa.

Lamele dachowe pergoli regulowane w zakresie od 0° do 90°, umożliwiają płynną zmianę kąta nachylenia. Pozycja 0° zapewnia całkowitą ochronę przed słońcem i deszczem, tworząc szczelne zadaszenie, natomiast ustawienie 90° pozwala na pełne otwarcie dachu, maksymalizując wentylację i dostęp światła.

Zintegrowany system rynnowy

Wbudowany **system odprowadzania wody** skutecznie eliminuje deszczówkę z powierzchni pergoli. To rozwiązanie sprawia, że przestrzeń pod zadaszeniem pozostaje sucha i komfortowa niezależnie od warunków pogodowych.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Podwójne lamele tworzące dach pergoli zapewniają solidną barierę przed promieniami słonecznymi i opadami. Dzięki temu możesz cieszyć się wygodnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu niezależnie od pogody.

Dobierz do zestawu:

- Drzwi przesuwane z poliwęglanu do pergoli PREMIUM 4m white - Gutroof
- Żaluzjowe drzwi do pergoli PREMIUM 4m white, przesuwane - Gutroof
- Roleta do pergoli opuszczana Premium White 4m - Gutroof
- Panel do pergoli PREMIUM 4m white, regulowany - Gutroof
- Panel żaluzja do pergoli Premium White 123,5cm - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji najlepiej przeprowadzać go **z pomocą 2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie, co ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, zalecamy wykonanie **wylewki betonowej pod każdą nogę o wymiarach 30 × 30 × 30 cm**. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, aby zagwarantować trwałość i odporność na obciążenia.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak **dla większej stabilności** zalecamy zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyściennie:

Jeśli pergola jest montowana przy ścianie budynku, konieczne jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia do elewacji z ociepleniem. W tym przypadku rekomendujemy zastosowanie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża i prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.