

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-tarasowa-36x72-deluxe-anthracite-gutroof-p-23829.html>



Pergola tarasowa 3.6x7.2 DELUXE Anthracite - Gutroof

Cena brutto	23 499,33 zł
Cena netto	19 105,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005890
Kod producenta	005890

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=B6680DG],#html-body [data-pb-style=OS0BJ77]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=B6680DG]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=OS0BJ77]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VGDRGTGD]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=G1HP7S7],#html-body [data-pb-style=V4SA2JS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=APYW9KT],#html-body [data-pb-style=G1HP7S7],#html-body [data-pb-style=V4SA2JS],#html-body [data-pb-style=XHAEQYC]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=XHAEQYC]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=APYW9KT]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=GQA6TAB]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=F4M778U],#html-body [data-pb-style=K19H9HR]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=F4M778U],#html-body [data-pb-style=FM61OPP],#html-body [data-pb-style=K19H9HR]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HCY7REG]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=RO8QYHR]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IRPGLOE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=G5K8X3L],#html-body [data-pb-style=IYN8BW0]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=GLJLDC8]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HSNCQJ6]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C37RLI],#html-body [data-pb-style=R6HGBW4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=RAFJAOY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=V3RABAX]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=QSRHJR5]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FM4179G]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=CYENV3D],#html-body [data-pb-style=OBYB9C1]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OBYB9C1]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=WJQ5YTF]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=ALGG6K5],#html-body [data-pb-style=JFBLGT9]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=A4E5E1N]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=POS8S1B]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=D3KW39N]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=KDB5X0E]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WV7TK1S]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CK4JDR0],#html-body [data-pb-style=DMG88U9]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=C69RTIV]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HEHETI4]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=PL9RQ3H]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EQ6OPO5]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=JM9D91X]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RKY3EQK]{display:flex;width:100%}#html-body

[data-pb-style=W7O6TYD]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=LMQ3329]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=LBT5UOP], #html-body [data-pb-style=QHDQEJO]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=D3WE05F]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=FOSNOR9]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=BDYDJEAE]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=DIECVJF], #html-body [data-pb-style=RFCICRI]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=DIECVJF]{width:41.6667%} #html-body [data-pb-style=KHWHYMK]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=MW9R87X], #html-body [data-pb-style=WE9RHVG]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=HWHU0X6], #html-body [data-pb-style=XJS0TNK]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=XJS0TNK]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=HWHU0X6]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=IVMMX3A]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=EQLBO0], #html-body [data-pb-style=VUYEJ6Q]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=VUYEJ6Q]{width:33.3333%} #html-body [data-pb-style=PFDU6I0]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=FB0GE6T], #html-body [data-pb-style=QQ71I5U]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=DAUU4QN], #html-body [data-pb-style=GF8PNDB]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=KJ0FPSB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=YRU6ET5]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=XBQW8C]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=J075F7]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=F6E8STF], #html-body [data-pb-style=T9F3PWH]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=C8SNAFX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=HSNCQJ6], #html-body [data-pb-style=IRPGLOE], #html-body [data-pb-style=J075F7], #html-body [data-pb-style=KHWHYMK], #html-body [data-pb-style=LMQ3329], #html-body [data-pb-style=PFDU6I0], #html-body [data-pb-style=WJQ5YTF], #html-body [data-pb-style=WV7TK1S]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **Gutroof DELUXE 3,6 × 7,2 m** w kolorze **antracytowym** to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują połączenia funkcjonalności z wysmakowaną estetyką. Jej elegancki, wydłużony kształt doskonale sprawdza się na dużych tarasach, w ogrodach i przestrzeniach komercyjnych, oferując komfortową strefę relaksu i spotkań na świeżym powietrzu. Konstrukcja wykonana z **wysokiej jakości aluminium** i pokryta proszkową powłoką **Akzo Nobel** zapewnia odporność na korozję, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne. To rozwiązanie, które gwarantuje wieloletnią trwałość i nienaganny wygląd, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary pergoli: 370 × 722 × 256 cm
- Szerokie, stabilne nogi: 116 × 116 mm
- Trwały i nowoczesny design
- Kolor: Antracytowy
- Trwała powłoka proszkowa Akzo Nobel zapewniająca estetyczny wygląd
- Wytrzymałość konstrukcji: do 50 kg/m²
- Certyfikat TÜV

-
- Konstrukcja z odpornego na rdzę aluminium
 - Regulowane lamele dachowe obracane do 135°
 - Ukryte elementy montażowe – estetyczny, nowoczesny wygląd
 - Zintegrowany system odprowadzania wody z listwami podłogowymi
 - Odporność na wiatr do 100 km/h
 - Certyfikat Intertek

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **370 cm**
- szerokość: **722 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,55 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3,8 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**
- grubość ścianki: **1,8 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **287x25x38.5 cm ; 75.2 kg**
- Karton 2: **359x41x21.5 cm ; 62 kg**
- Karton 3: **355x19x34.5 cm ; 50.5 kg**
- Karton 4: **355x19x34,5 cm ; 50,5 kg**
- Karton 5: **355x19x34,5 cm ; 50,5 kg**
- Karton 6: **355x19x34,5 cm ; 50,5 kg**
- Karton 7: **355x19x38,5 cm ; 55,8 kg**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 26 m²

Waga (z opakowaniem): 395 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Manualna Regulacja dla Maksymalnej Wygody

Manualny system regulacji lameli umożliwia łatwe dopasowanie stopnia nasłonecznienia pod pergolą – jednym ruchem możesz stworzyć przyjemny cień lub wpuścić więcej światła. Mechanizm działa lekko i płynnie, dzięki czemu codzienne korzystanie z pergoli jest wygodne i bezproblemowe.

Innowacyjny system rynnowy

Pergola została zaprojektowana tak, by skutecznie odprowadzać wodę deszczową poza strefę wypoczynkową. Dzięki temu dach nie zatrzymuje wody, a przestrzeń pod pergolą pozostaje sucha i wygodna w użytkowaniu – nawet podczas niespodziewanego deszczu.

Zaawansowany system dachu z podwójnymi lamelami

Innowacyjny system dwuwarstwowych lameli w dachu pergoli zapewnia skuteczną ochronę przed słońcem i deszczem. Zachodzące na siebie lamele tworzą zwartą, szczelną powierzchnię, dzięki której można korzystać z przestrzeni wypoczynkowej niezależnie od warunków pogodowych.

Certyfikowana Wytrzymałość

Pergola Gutroof DELUXE to konstrukcja stworzona z myślą o wieloletniej trwałości i pełnym bezpieczeństwie użytkowania. Wykonana z odpornego na korozję aluminium, świetnie znosi promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe. Jej stabilność potwierdzają parametry wytrzymałości – odporność na wiatr do **100 km/h** i obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**. Solidność pergoli została dodatkowo potwierdzona **certyfikatami TÜV i Intertek**.

Eleganckie Podświetlenie Twojej Pergoli

Dla jeszcze większego komfortu i wyjątkowego klimatu po zmroku, istnieje możliwość dokupienia dedykowanego oświetlenia LED. Dyskretne podświetlenie zintegrowane z konstrukcją pergoli nie tylko podnosi walory estetyczne, ale również umożliwia korzystanie ze strefy wypoczynkowej o każdej porze dnia i nocy. To praktyczny dodatek, który tworzy przytulną atmosferę i podkreśla nowoczesny charakter pergoli.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3.6 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1.3 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak ze względu na wielkość konstrukcji zaleca się przeprowadzenie go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie potrzebne elementy montażowe zostały dołączone do zestawu, co znacznie ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże

Aby zapewnić pełną stabilność, pergolę najlepiej zamontować na betonowej płycie lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Zalecana grubość podłoża to minimum **10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą śrub rozporowych.

W przypadku montażu w pobliżu budynku warto upewnić się, gdzie znajdują się rynny odprowadzające wodę, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odprowadzanie wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Stabilne mocowanie

W zestawie znajdują się standardowe kotwy montażowe, jednak dla maksymalnej stabilności warto zastosować dłuższe kotwy, odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża.

Profesjonalny Start Twojej Strefy Relaksu

Oferujemy profesjonalny montaż realizowany przez doświadczonych specjalistów, dzięki czemu masz pewność, że pergola zostanie zamontowana solidnie, bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami producenta. To wygodne rozwiązanie, które pozwala Ci cieszyć się gotową strefą relaksu bez stresu i zbędnego wysiłku.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.