

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-tarasowa-elegance-3x3-anthracitelight-grey-gutroof-p-23832.html>



Pergola tarasowa ELEGANCE 3x3 Anthracite/Light Grey - Gutroof

Cena brutto	8 929,08 zł
Cena netto	7 259,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005839
Kod producenta	005839

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=BCRODO8],#html-body [data-pb-style=YUKAOG5]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=YUKAOG5]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=BCRODO8]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PHN9FGO]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=IQ356HS],#html-body [data-pb-style=T70HRDQ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=IQ356HS],#html-body [data-pb-style=PL2L9OD],#html-body [data-pb-style=T70HRDQ],#html-body [data-pb-style=TN8UAA9]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=TN8UAA9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=PL2L9OD]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UAPBVGN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FQ590O9],#html-body [data-pb-style=RH6TX0T]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=A06S90G],#html-body [data-pb-style=FQ590O9],#html-body [data-pb-style=RH6TX0T]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YDQ9W3W]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=TBSWF9U]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B3ICHYW]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=GT6AWIS],#html-body [data-pb-style=WEW7FIB]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=ILJB5QP]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=I2QVAA9]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=M7WSBF1],#html-body [data-pb-style=MMM10MK]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=C0YY39]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=OHCD0XE]{margin-top:2pt;margin-bottom:2pt}#html-body [data-pb-style=AUKG2J4]{border-style:ridge}#html-body [data-pb-style=EC5VKA8]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=Q6GWPRG]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MNO6OMQ]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=IYINIBD]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XEVMNGO]{text-align:center}#html-body [data-pb-style=C2GB6IC]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=A41AH3E]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=QM12SO5],#html-body [data-pb-style=UWJED30]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=EVRK3DP]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=WHDIG2S]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NC45LSP]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=D93BU4D],#html-body [data-pb-style=SRFIYL5]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SRFIYL5]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=R0BR6EO]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=GL78RA0],#html-body [data-pb-style=VCG3INE]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=N3RHRD0]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=NGCOKE7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KNWVM1P]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MT38M3F]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-

size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AV7R3HV]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=HWC8L6I],#html-body [data-pb-style=IO0PAAD]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=MXDCRKO]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RT7KHPD]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=UV99NLS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=X4L0P3M]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FBSG84W]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OWAFS1Y]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=NV00YBA]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=G4IP3S1]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BS7OEYU],#html-body [data-pb-style=RGCOEKA]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=R89CGTA],#html-body [data-pb-style=XFBOI4Q]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=XFBOI4Q]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=R89CGTA]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JOXPFX3]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MRLMYJF],#html-body [data-pb-style=TKRWIQX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TKRWIQX]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=NAI38IA]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=E0XIAIH],#html-body [data-pb-style=GIL4973]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=A2H0T7H]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=GOMEDAB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MOXNRYF]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=I9QVFKH],#html-body [data-pb-style=XOGKYT3]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=I9QVFKH]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=D5QWTS4]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=PKP7M91],#html-body [data-pb-style=XX6AOC1]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=SR0C4FL]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=W4S109N]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=A1AUN4O]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=G8JVOEJ]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SFSVJNX]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=G3JPMBY],#html-body [data-pb-style=QKHGGBF]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=HYM74OL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=A41AH3E],#html-body [data-pb-style=AV7R3HV],#html-body [data-pb-style=B3ICHYW],#html-body [data-pb-style=D5QWTS4],#html-body [data-pb-style=G4IP3S1],#html-body [data-pb-style=I2QVAA9],#html-body [data-pb-style=NAI38IA],#html-body [data-pb-style=R0BR6EO],#html-body [data-pb-style=SFSVJNX]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **ELEGANCE 3x3 Anthracite/Light Grey** marki **Gutroof** to stylowe i praktyczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w aranżację przestrzeni zewnętrznych. Dzięki ruchomym **aluminiowym lamelom** możesz swobodnie kontrolować ilość światła, tworząc przyjemny cień w gorące dni lub zapewniając lepszą wentylację podczas ciepłych wieczorów. Wbudowany **system rynnowy** skutecznie odprowadza wodę deszczową, chroniąc przed wilgocią. Pergola posiada także **certyfikat Intertek**, który potwierdza wysoką jakość wykonania oraz spełnianie rygorystycznych norm bezpieczeństwa. To idealne połączenie elegancji, funkcjonalności i trwałości, które podniesie komfort użytkowania przestrzeni na świeżym powietrzu.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

-
- Wymiary: 3x3 m
 - Solidne aluminium malowane proszkowo (Akzo Nobel)
 - Jasnoszary dach i antracytowa konstrukcja
 - Aluminiowe listwy podłogowe z odpływami wody
 - Obracane lamele pod kątem 135°
 - Certyfikat jakości Intertek
 - Do montażu wolnostojącego

- Odporność na warunki atmosferyczne
- Łatwy montaż z kompletnym zestawem
- Listwy dachowe regulowane korbą
- Stabilna konstrukcja i wytrzymałe mocowanie
- Ochrona przed słońcem i deszczem
- Przystosowana do montażu oświetlenia LED
- Brak widocznych elementów łączenia

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **309 cm**
- szerokość: **309 cm**
- wysokość: **256 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**

-
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
 - rozstaw otworów: **13,4 cm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **287x26,5x25 cm ; 51 kg**
- Karton 2: **298,5x27x21,5 ; 37 kg**
- Karton 3: **294,5x29,5x18,5 ; 43 kg**
- Karton 4: **294,5x27x18,5 ; 39 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 9 m²

Waga (z opakowaniem): 170 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Manualny system regulacji lameli pozwala precyzyjnie kontrolować ilość światła wpadającego pod pergolę. Dzięki niemu łatwo stworzysz przyjemny cień w upalne dni lub uchylisz lamele, by wpuścić więcej promieni słonecznych. **Mechanizm obsługi jest intuicyjny**, działa płynnie i nie wymaga dużego wysiłku, co umożliwia szybką i wygodną zmianę ustawień. To praktyczne rozwiązanie zapewnia komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu niezależnie od panujących warunków pogodowych.

Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w jednolitym kolorze Anthracite.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola wyposażona jest w nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Przemysłana konstrukcja zapobiega zaleganiu wody na powierzchni, co zwiększa komfort użytkowania nawet w czasie deszczu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez obaw o zmienne warunki pogodowe.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażony jest w nowoczesny **system dwuwarstwowych lameli**, które nachodząc na siebie, tworzą skuteczną **barierę ochronną**. Konstrukcja ta zapewnia doskonałą osłonę zarówno przed intensywnym słońcem, jak i deszczem, gwarantując komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola jest odporna na wiatr o prędkości do **100 km/h**, co **zapewnia stabilność** nawet przy silnych podmuchach. Dach wytrzymuje obciążenie śniegu do **50 kg/m²**, dzięki czemu sprawdzi się również zimą przy umiarkowanych opadach. **Certyfikat Intertek** potwierdza wysoką jakość produktu, a **aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo** gwarantuje odporność na promieniowanie UV i korozję, chroniąc przed blaknięciem i uszkodzeniami.

Dobierz do zestawu:

- Panel ozdobny DECO 1 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Automatyczna roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1m Woodgrain - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji zaleca się przeprowadzenie go z pomocą **2-3 osób**. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, co ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże:

Dla zapewnienia stabilności pergolę należy montować na solidnym podłożu, takim jak płyta betonowa lub betonowe podkłady o wymiarach **25 x 25 cm** pod każdym słupkiem. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, aby zagwarantować trwałość i odporność na obciążenia. Pergolę należy przymocować do podłoża za pomocą **śrub rozporowych**.

W przypadku montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie rynien odprowadzających wodę, aby uniknąć problemów z odpływem.

Odpływ wody

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie

W zestawie znajdują się **kotwy montażowe**, jednak dla większej stabilności zaleca się użycie **dłuższych kotew**, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne

Przy montażu pergoli przy ścianie budynku kluczowe jest dobranie odpowiedniego systemu mocowania, zwłaszcza w przypadku elewacji z ociepleniem. W takiej sytuacji najlepiej zastosować **kotwy chemiczne**, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiednio przygotowanemu podłożu oraz prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x3 Anthracite/Light Grey** można wykonać samodzielnie, jednak skorzystanie z usług profesjonalnych monterów to świetne rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i pewność solidnego wykonania. Fachowy montaż gwarantuje, że pergola będzie stabilna, funkcjonalna i gotowa do użytku od razu po zakończeniu prac. To praktyczna opcja, która oszczędza czas i zapewnia spokój oraz pewność profesjonalnej realizacji.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x3 Anthracite/Light Grey**, istnieje możliwość dokupienia **oświetlenia LED**. Listwy LED montowane są w specjalnych profilach, co zapewnia estetyczny wygląd bez widocznych przewodów. Dzięki temu pergola zyskuje nowoczesny charakter, a światło równomiernie rozjaśnia przestrzeń pod zadaszeniem. Oświetlenie LED to idealne rozwiązanie na długie wieczory – zapewnia przytulną atmosferę zarówno podczas relaksu, jak i spotkań w gronie bliskich. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się pergolą niezależnie od pory dnia.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.

Realizacje

#html-body [data-pb-style=HIO19Jl],#html-body [data-pb-style=J8J6H99]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-

direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=FK23VF2],#html-body [data-pb-style=LM0ISA4],#html-body [data-pb-style=SDTS37R]{display:none} #html-body [data-pb-style=D5OPCHN]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;margin-bottom:12pt;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=BA08Y3E],#html-body [data-pb-style=V1QNNJD],#html-body [data-pb-style=WWWUW3Q]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;display:none;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=FMXJQQK],#html-body [data-pb-style=I7XM5ML],#html-body [data-pb-style=PQQ90MG],#html-body [data-pb-style=S8WUS3S]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=FD10OR7],#html-body [data-pb-style=LPSJE5X],#html-body [data-pb-style=MHT2I7E],#html-body [data-pb-style=N6T8JED],#html-body [data-pb-style=ODI8UB2],#html-body [data-pb-style=SUM9ELS],#html-body [data-pb-style=TR8G1PU],#html-body [data-pb-style=U825B12],#html-body [data-pb-style=ULSTHIU],#html-body [data-pb-style=VSEU5EB],#html-body [data-pb-style=X3UYPKG],#html-body [data-pb-style=XNRNEOX]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=BRJO2LA]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=SLFHRO2],#html-body [data-pb-style=X40JL66]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=O7I2BPL]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=T2KK7RU],#html-body [data-pb-style=Y7VPN44]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=I68LOR3]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=NY2KVG5],#html-body [data-pb-style=UL8JNL7]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=K7NKHSY]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=PI3515W],#html-body [data-pb-style=VI22N71]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=GXSL3F3]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=F1R14VB],#html-body [data-pb-style=GR7LJVO]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=B427FPX]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=H7E1YWH],#html-body [data-pb-style=MD4O9IC]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=G3W5QS3]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=E3GDAYO],#html-body [data-pb-style=IRVSA8B]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=EP33J1N]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=B38V7EM],#html-body [data-pb-style=CMQK56R]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=ROB7WUV]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=NMXH564],#html-body [data-pb-style=O64O9FX]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=B22LXBF]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=J5NQLCQ],#html-body [data-pb-style=MGG572X]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=RYG2WEX]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=HHS6IV2],#html-body [data-pb-style=OFUDFVU]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=DU0JVQQ]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=IN3EY9V],#html-body [data-pb-style=S0FQI4C]{max-width:100%;height:auto}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=B22LXBF],#html-body [data-pb-style=B427FPX],#html-body [data-pb-style=BRJO2LA],#html-body [data-pb-style=DU0JVQQ],#html-body [data-pb-style=EP33J1N],#html-body [data-pb-style=G3W5QS3],#html-body [data-pb-style=GXSL3F3],#html-body [data-pb-style=I68LOR3],#html-body [data-pb-style=K7NKHSY],#html-body [data-pb-style=O7I2BPL],#html-body [data-pb-style=ROB7WUV],#html-body [data-pb-style=RYG2WEX]{border-style:none} }

Potrzebujesz inspiracji? Oto kilka przykładowych realizacji Pergoli tarasowej ELEGANCE 3x3 Light Grey u naszych klientów. Nie czekaj! Tak może wyglądać Twój ogród!

