

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/pergola-tarasowa-elegance-3x3-white-gutroof-p-23813.html>



Pergola tarasowa ELEGANCE 3x3 White - Gutroof

Cena brutto	8 929,08 zł
Cena netto	7 259,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005842
Kod producenta	005842

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=T01W17Q],#html-body [data-pb-style=US9F2X]]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=US9F2X]]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=T01W17Q]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=M8TW676]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=G7RYT0A],#html-body [data-pb-style=XXGR6X7]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=G7RYT0A],#html-body [data-pb-style=LAO8JE1],#html-body [data-pb-style=UKFYF2I],#html-body [data-pb-style=XXGR6X7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=UKFYF2I]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=LAO8JE1]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=V2BQYRL]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=A8W1J81],#html-body [data-pb-style=ELMA8D4]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=A8W1J81],#html-body [data-pb-style=ELMA8D4],#html-body [data-pb-style=X5JHUMB]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OP9X2IR]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=U3RK6JS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YXESCK1]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=E1Q4QHY],#html-body [data-pb-style=KAJNCY4]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=C7B54NW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SYB0MXE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=PX7T40B],#html-body [data-pb-style=UJDN3FN]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JV57IED]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=D0UC2X0]{margin-top:2pt;margin-bottom:2pt}#html-body [data-pb-style=MFJB8RD]{border-style:ridge}#html-body [data-pb-style=XORL7S6]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=IERY3TX]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=L50MAES]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HPJNIE],#html-body [data-pb-style=WAOKUOC]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HPJNIE]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=LG9MQRD]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=E135WG0],#html-body [data-pb-style=TPT274E]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JTQXAO1]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=BPJF56N]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MNUMMCT]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=OX0MDEI]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=FOW1R30]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=EA09RF],#html-body [data-pb-style=FK7A992]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=KAMXY7]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=N6QSRDU]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=UOLHMEE]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YD951HN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=R0AM0HS]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-

attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=LGWJN3F]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=K9YHI74]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=D728M7C]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=DF3M1J7], #html-body [data-pb-style=TSPXLPB]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=FTU7XAV], #html-body [data-pb-style=RV6I5WC]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=RV6I5WC]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=FTU7XAV]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=OEQX4P6]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=QIUOWDL], #html-body [data-pb-style=Y9VVNYN]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=Y9VVNYN]{width:33.3333%} #html-body [data-pb-style=RY8YG2L]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=ED08VM0], #html-body [data-pb-style=M5MPLX9]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=E92AD3G]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=OY54673]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=UHHN1X5]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=DJHAREF], #html-body [data-pb-style=DR0GPII]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=DR0GPII]{width:41.6667%} #html-body [data-pb-style=AlGHW20]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=EHVUK06], #html-body [data-pb-style=VY7D1WM]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=VU4M0CT]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=LA0MF96]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=QCDDR14V]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=TMRWXS9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=ETC3DK4]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=MI71PRL], #html-body [data-pb-style=RN6BIO4]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=CO39I9E]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=AlGHW20], #html-body [data-pb-style=D728M7C], #html-body [data-pb-style=ETC3DK4], #html-body [data-pb-style=FOW1R30], #html-body [data-pb-style=LG9MQRD], #html-body [data-pb-style=RY8YG2L], #html-body [data-pb-style=SYB0MXE], #html-body [data-pb-style=YXESCK1]{border-style:none} }

Opis

Pergola tarasowa **ELEGANCE 3x3 White** marki **Gutroof** to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale uzupełni każdą przestrzeń zewnętrzną. Wyposażona w ruchome **aluminiowe lamele**, umożliwia swobodną regulację ilości światła, zapewniając przyjemny cień w gorące dni oraz odpowiednią wentylację podczas cieplejszych wieczorów. Zintegrowany **system rynnowy** skutecznie odprowadza wodę, chroniąc powierzchnię pod pergolą przed zalaniem. Solidna konstrukcja z **aluminium malowanego proszkowo** w kolorze **białym** gwarantuje trwałość, odporność na korozję oraz estetyczny wygląd przez wiele lat.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary 3x3
- Łatwy i szybki montaż dzięki kompletnemu zestawowi
- Kolor: biały
- Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Ochrona przed słońcem i deszczem
- Przystosowanie do montażu oświetlenia LED

-
- Brak widocznych elementów łączenia
 - Odporność na warunki atmosferyczne
 - Wysokiej jakości aluminium
 - Powłoka proszkowa Akzo Nobel
 - Aluminiowe listwy podłogowe z otworami odprowadzającymi wodę
 - Obracane lamele o kącie 135 stopni
 - Certyfikat jakości Intertek
 - Idealny do montażu wolnostojącego

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **309 cm**
- szerokość: **309 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**

-
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **287x26,5x25 cm ; 51 kg**
- Karton 2: **298,5x27x21,5 ; 37 kg**
- Karton 3: **294,5x29,5x18,5 ; 43 kg**
- Karton 4: **294,5x27x18,5 ; 39 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 9 m²

Waga (z opakowaniem): 170 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Ręczny system regulacji lameli pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości światła wpadającego pod pergolę. Dzięki niemu z łatwością stworzysz przyjemny cień w upalne dni lub uchylisz lamele, by wpuścić więcej promieni słonecznych. **Mechanizm obsługi jest intuicyjny, działa płynnie i nie wymaga dużego wysiłku**, co sprawia, że zmiana ustawień jest szybka i wygodna. To praktyczne rozwiązanie zapewnia maksymalny komfort wypoczynku, niezależnie od panującej pogody.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola wyposażona jest w nowoczesny system odprowadzania wody, który skutecznie kieruje opady poza strefę wypoczynku. Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się wody na powierzchni, co znacząco zwiększa komfort użytkowania nawet podczas deszczowej pogody. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez obaw o niespodziewane zmiany warunków atmosferycznych.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Dach pergoli wyposażono w **innowacyjny system dwuwarstwowych lameli**, które nachodzą na siebie, **tworząc skuteczną barierę ochronną**. Taka konstrukcja **doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu**, zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki temu możesz cieszyć się relaksem niezależnie od zmienności pogody.

Ochrona i trwałość przez cały rok

Pergola jest odporna na wiatr do **100 km/h**, co zapewnia stabilność nawet podczas silnych wichur. Dach wytrzymuje obciążenie śniegu do **50 kg/m²**, dzięki czemu sprawdzi się także zimą przy umiarkowanych opadach. Jakość produktu potwierdza certyfikat **Intertek**, a konstrukcja z aluminium malowanego proszkowo zapewnia odporność na **promieniowanie UV i korozję**, chroniąc przed blaknięciem i uszkodzeniami.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m White - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1m Woodgrain - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy regulowany do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof
- Panel żaluzjowy poziomy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1 m White - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji najlepiej przeprowadzać go z pomocą **2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie, co znacznie ułatwia proces instalacji.

Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, zaleca się montaż na stabilnym podłożu, takim jak płyta betonowa lub betonowe podkłady o wymiarach **25 x 25 cm** dla każdego słupka. **Podłoże powinno mieć minimum 10 cm grubości**, aby zapewnić trwałość i odporność na obciążenia. Pergolę należy solidnie przymocować do podłoża za pomocą śrub rozporowych.

W przypadku montażu pergoli w pobliżu domu lub innego budynku, warto sprawdzić lokalizację rynien odprowadzających wodę, aby uniknąć problemów z odpływem

Odpływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak w celu **zapewnienia jeszcze większej stabilności** zaleca się zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne:

W przypadku montażu pergoli przy ścianie budynku kluczowe jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia, szczególnie przy elewacji z ociepleniem. W takiej sytuacji rekomendowane jest użycie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża oraz prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Choć montaż pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x3 White** jest możliwy do wykonania samodzielnie, skorzystanie z usług profesjonalnych monterów to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących komfort i pewność solidnego wykonania. Decydując się na montaż przez specjalistów, oszczędzasz czas i zyskujesz pewność, że pergola będzie w pełni funkcjonalna i gotowa do użytku od razu po zakończeniu prac. To wygodne rozwiązanie, które zapewnia spokój i gwarancję profesjonalnej realizacji.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność pergoli **Gutroof ELEGANCE 3x3 White**, istnieje możliwość dokupienia **oświetlenia LED**. Listwy LED montowane są w specjalnych profilach, co zapewnia estetyczny wygląd bez widocznych przewodów. Dzięki temu pergola zyskuje nowoczesny charakter, a światło równomiernie rozjaśnia przestrzeń pod zadaszeniem. Oświetlenie LED to idealne rozwiązanie na długie wieczory – zapewnia przytulną atmosferę zarówno podczas relaksu, jak i spotkań w gronie bliskich. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się pergolą niezależnie od pory dnia.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.