Dane aktualne na dzień: 28-10-2026 08:18

Link do produktu: https://www.lisprom.pl/przyscienna-pergola-elegance-wall-3x3-anthracitelight-grey-gutroof-p-23837.html

Przyścienna pergola ELEGANCE WALL 3x3 Anthracite/Light Grey - Gutroof

Cena brutto	**9 612,73 zł**
Cena netto	**7 815,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**005867**
Kod producenta	**005867**

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=CCKPHV7],#html-body [data-pb-style=SV20I5S]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=SV20I5S]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=CCKPHV7]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CSJK51Y]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=VK4WIYQ],#html-body [data-pb-style=X7CNGQE]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VK4WIYQ],#html-body [data-pb-style=WJ9OJJ5],#html-body [data-pb-style=X7CNGQE],#html-body [data-pb-style=Y1YKXG4]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=WJ9OJJ5]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=Y1YKXG4]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=Q90U5B9]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=U7FQ1H6],#html-body [data-pb-style=W5NPVTI]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=LT9V5PX],#html-body [data-pb-style=U7FQ1H6],#html-body [data-pb-style=W5NPVTI]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PPNU7JR]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=YOP3NV8]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ITUETSE]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FQDUET9],#html-body [data-pb-style=V63XTI1]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=G9634F9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=JG8SRMF]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=Y0L52WW],#html-body [data-pb-style=Y7NHM2N]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=SBYTM61]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=SAEIBS5]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cececе;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=A2A80C1]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BRD14FD]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HCGOGQ7],#html-body [data-pb-style=MM87WP2]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HCGOGQ7]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=IECTSWT]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=KFTPQIC],#html-body [data-pb-style=W5WUHHB]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=RPSR3TI]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cececе;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=GBCX4S3]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=U59CW0B]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=HKWQ79B]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=T674GQR]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DWY0OW3],#html-body [data-pb-style=WD7WJ2F]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=RBXS887]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UT0UAC8]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cececе;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=Y3149JD]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YJRGS6L]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=G1RS6KE]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-

style=POR9O0W]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=SEXY7E4],#html-body [data-pb-style=YS0HU0G]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=IMY2VU6],#html-body [data-pb-style=MJJS09Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=IMY2VU6]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=MJJS09Y]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CMUL9UE]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=ERPS6AF],#html-body [data-pb-style=QC1ELO7]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QC1ELO7]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=S8UMHNK]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=SL5FGGL],#html-body [data-pb-style=X45QA7A]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YRST8NG]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=OHGD25A]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RSPJ43D]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BUDL8KS],#html-body [data-pb-style=EDRB3N2]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=EDRB3N2]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=B90516I]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=U98HB3R],#html-body [data-pb-style=XWBF0YE]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=MTCLC5G]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=SY6D4K7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BIYDNNK]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=PEFYWMT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=A398ARV]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FA5W4PP],#html-body [data-pb-style=SEHYRAL]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=TTU6DI5]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=A398ARV],#html-body [data-pb-style=B90516I],#html-body [data-pb-style=IECTSWT],#html-body [data-pb-style=ITUETSE],#html-body [data-pb-style=JG8SRMF],#html-body [data-pb-style=POR9O0W],#html-body [data-pb-style=S8UMHNK],#html-body [data-pb-style=T674GQR]{border-style:none} }

Opis

Pergola przyścienna Gutroof ELEGANCE WALL 3x3 Anthracite/Light Grey to idealne połączenie stylu, trwałości i funkcjonalności. Jej solidna, aluminiowa konstrukcja w eleganckim kolorze **antracytowym**, pokryta renomowaną powłoką **Akzo Nobel**, skutecznie chroni przed korozją i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Estetyczny design bez widocznych śrub i łączników nadaje pergoli nowoczesny i schludny wygląd. Montaż jest szybki i intuicyjny dzięki kompletnemu zestawowi montażowemu oraz przejrzystej instrukcji, co sprawia, że instalacja przebiega sprawnie i bez problemów.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x3 m
- Wysokiej jakości aluminium
- Powłoka proszkowa Akzo Nobel
- Listwy podłogowe z otworami odprowadzającymi wodę
- Przystosowanie do montażu oświetlenia LED
- Brak widocznych elementów łączenia
- Listwy podłogowe z otworami odprowadzającymi wodę

- Odporność na warunki atmosferyczne
- Łatwy i szybki montaż dzięki kompletnemu zestawowi
- Kolor: antracytowy z jasnoszarymi lamelami dachowymi
- Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Ochrona przed słońcem i deszczem
- Obracane lamele o kącie 135 stopni
- Certyfikat Intertek
- Ceryfikat TÜV

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **309 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- **Karton 1:** 287x26.5x25 cm; 51 kg
- **Karton 2:** 298.5x27x21.5 cm; 37 kg
- **Karton 3:** 294.5x29.5x18.5 cm; 43 kg
- **Karton 4:** 294.5x27x18.5 cm; 39 kg

Materiał:

- Stelaż**: aluminium**
- Żaluzje ruchome**: aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: **9 m2**

Waga (z opakowaniem): 170 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Lamele dachowe – komfort niezależnie od pogody

Pergola została wyposażona w **aluminiowe lamele dachowe**, które można obracać pod kątem **135°**, umożliwiając precyzyjne sterowanie ilością światła wpadającego pod zadaszenie. W słoneczne dni zapewniają one przyjemny cień, a w chłodniejsze wieczory wystarczy delikatnie uchylić lamele, by poprawić cyrkulację powietrza. **Intuicyjny mechanizm obsługi** działa płynnie i bez wysiłku, co pozwala na szybkie dostosowanie ustawień do zmieniających się warunków pogodowych, zapewniając pełen komfort użytkowania.

Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w jednolitym kolorze Anthracite.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Pergola została wyposażona w **innowacyjny system podwójnych lameli**, które nachodząc na siebie, tworzą szczelną barierę ochronną. Taka konstrukcja skutecznie chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu, zapewniając komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu. **Podwójne lamele** łączą elegancki wygląd z funkcjonalnością, sprawiając, że pergola doskonale sprawdzi się w każdą pogodę, zapewniając idealne warunki do relaksu.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Pergola została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i niezawodności w każdych warunkach pogodowych. Jej solidna konstrukcja jest odporna na **wiatr o prędkości do 100 km/h** oraz obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**, co gwarantuje stabilność przez cały rok. Dodatkowym atutem są certyfikaty **TÜV** oraz **Intertek**, potwierdzające wysoką jakość wykonania i zgodność z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. To trwałe i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewni Ci spokój i komfort niezależnie od pogody.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3 m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Automatyczna roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwny do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 3m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji zaleca się przeprowadzenie go z pomocą **2-3 osób**. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, co ułatwia instalację. Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na stabilnym podłożu, np. płycie betonowej lub betonowych podkładach o wymiarach **25 × 25 cm** i grubości co najmniej **10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą śrub rozporowych. Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie rynien, aby uniknąć problemów z odpływem wody.

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5˚**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Dla większej stabilności, oprócz standardowych kotew, zaleca się zastosowanie **dłuższych kotew**, dostosowanych do podłoża. W przypadku montażu przy elewacji z ociepleniem najlepiej użyć **kotew chemicznych**, które zapewnią trwałe mocowanie. Dobrze przygotowane podłoże i solidny montaż to gwarancja stabilności i trwałości pergoli przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Choć montaż pergoli można przeprowadzić samodzielnie, skorzystanie z usług specjalistów to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących komfort i pewność solidnego wykonania. Profesjonalna instalacja zapewnia stabilność konstrukcji, zgodność z zaleceniami producenta oraz pełną funkcjonalność pergoli od razu po zakończeniu montażu. To wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć trudności technicznych.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Dla dodatkowego komfortu pergolę można wyposażyć w **oświetlenia LED** (dostępne osobno). Przewody zasilające można estetycznie ukryć w profilach konstrukcji, co zapewnia elegancki wygląd bez widocznych kabli. Dzięki LED-om pergola zyskuje niepowtarzalny klimat wieczorami – idealny do romantycznych kolacji, rodzinnych spotkań czy odpoczynku przy książce.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.