

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/przyscienna-pergola-elegance-wall-3x4-anthracite-gutroof-p-24209.html>



Przyścienna pergola ELEGANCE WALL 3x4 Anthracite - Gutroof

Cena brutto	11 749,13 zł
Cena netto	9 552,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005869
Kod producenta	005869

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=KK4YO5W],#html-body [data-pb-style=OXMG09D]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=KK4YO5W]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=OXMG09D]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HKQTG2W]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=H93C40D],#html-body [data-pb-style=T7HDD5V]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BVQXU71],#html-body [data-pb-style=H93C40D],#html-body [data-pb-style=Q6AAVHT],#html-body [data-pb-style=T7HDD5V]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=BVQXU71]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=Q6AAVHT]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NBC7V2L]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=WR4HD7C],#html-body [data-pb-style=Y3562DT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=L1U61KC],#html-body [data-pb-style=WR4HD7C],#html-body [data-pb-style=Y3562DT]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=W7WQWB3]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=R30F594]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=LNSN3PQ]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=H4H5GYK],#html-body [data-pb-style=KMSRR1Y]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=A1C6X7D]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QNCA9SK]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=AHJOPS7],#html-body [data-pb-style=IM7XAP9]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=AIUVCD0]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=L23BPXN]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=G3I0PDE]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CKYCLPG]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=J2TU7KL],#html-body [data-pb-style=XE2KNTM]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XE2KNTM]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=AF8GQP4]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=B5LQXSX],#html-body [data-pb-style=U3R97K9]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=VPU32F4]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=RCCFK1P]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=KJHEH6X]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=VX2R3QO]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TI0PSI3]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=MXXC2AD],#html-body [data-pb-style=Y764DVF]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=U54C80R]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=V42R3IW]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=HOOS9OI]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=CD5V78B]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=EFRLUJ]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:100%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=TSO4I6P]{border-style:none}#html-body [data-

pb-style=JKVG6A7],#html-body [data-pb-style=QWA4BBV]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JRGF5PM],#html-body [data-pb-style=PBU3HED]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=PBU3HED]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=JRGF5PM]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PCNEO05]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=GS1KXQT],#html-body [data-pb-style=ICDT3VS]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=ICDT3VS]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=ABSVYH8]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=J1YV6Q7],#html-body [data-pb-style=MUN4C9J]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=I31T2QV]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=YQRHH2Y]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=HJ2LE2T]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=A8F7QUW],#html-body [data-pb-style=XGE79DE]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=XGE79DE]{width:41.6667%}#html-body [data-pb-style=XMEBEML]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=FLWFNQK],#html-body [data-pb-style=NIOF232]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=BKR1MHR]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=VTAAB39]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=L6Y2YA0]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=AXDYNXD]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=K7R519B]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=EDDYPJX],#html-body [data-pb-style=YUND5AY]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=QO8UY5K]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=ABSVYH8],#html-body [data-pb-style=AF8GQP4],#html-body [data-pb-style=K7R519B],#html-body [data-pb-style=LNSN3PQ],#html-body [data-pb-style=QNCA9SK],#html-body [data-pb-style=TI0PSI3],#html-body [data-pb-style=TSO4I6P],#html-body [data-pb-style=XMEBEML]{border-style:none} }

Opis

Pergola przyścienna Gutroof ELEGANCE WALL 3x4 Anthracite to doskonały sposób na stworzenie stylowej i komfortowej przestrzeni na tarasie lub w ogrodzie. Elegancka konstrukcja w modnym odcieniu antracytowym nie tylko zachwyca wyglądem, ale także zapewnia ochronę przed słońcem i deszczem. Dzięki regulowanym lamelom dachowym z łatwością dostosujesz ilość światła i cyrkulację powietrza, tworząc idealne warunki do relaksu. Solidna konstrukcja gwarantuje stabilność nawet podczas silniejszych podmuchów wiatru, a staranne wykonanie i certyfikaty **TÜV** oraz **Intertek** potwierdzają jej trwałość i niezawodność. To nie tylko pergola – to miejsce, gdzie odpoczynek nabiera wyjątkowego charakteru.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x4 m
- Wysokiej jakości aluminium
- Kolor: antracytowy
- Powłoka proszkowa Akzo Nobel
- Listwy podłogowe z otworami odprowadzającymi wodę
- Obracane lamele o kącie 135 stopni
- Certyfikat Intertek

-
- Odporność na warunki atmosferyczne
 - Łatwy i szybki montaż dzięki kompletnemu zestawowi
 - Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
 - Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
 - Ochrona przed słońcem i deszczem
 - Przystosowanie do montażu oświetlenia LED
 - Brak widocznych elementów łączenia
 - Certyfikat TÜV

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- **Karton 1:** 294x26.5x13.5 cm; 40 kg
- **Karton 2:** 398.5x27x21.5 cm; 40 kg
- **Karton 3:** 284.5x34.5x18.5 cm; 49.3 kg
- **Karton 4:** 284.5x37.5x18.5 cm; 53.2 kg

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 12 m²

Waga (z opakowaniem): 192,5 kg

Wymiary całkowite:

Podstawa nogi:

Zalety

Lamele dachowe – komfort niezależnie od pogody

Pergola wyposażona jest w **aluminiowe lamele dachowe**, które można obracać w zakresie **135°**, co pozwala na precyzyjną regulację ilości światła. W upalne dni można stworzyć przyjemny cień, a w chłodniejsze wieczory uchylić lamele, by zapewnić dopływ świeżego powietrza. **Intuicyjny mechanizm obsługi** działa płynnie i nie wymaga użycia dużej siły, co pozwala na szybką i wygodną zmianę ustawień. Dzięki temu dostosowanie pergoli do aktualnych warunków pogodowych jest proste i komfortowe.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola została wyposażona w **zintegrowany system rynnowy**, który skutecznie odprowadza wodę deszczową, zapewniając

suchą i komfortową przestrzeń pod zadaszeniem. Dzięki przemysłanej konstrukcji, woda deszczowa jest kierowana specjalnymi kanałami w słupkach konstrukcji, co eliminuje ryzyko jej gromadzenia się na powierzchni dachu. To praktyczne rozwiązanie pozwala korzystać z pergoli nawet podczas niesprzyjających warunków pogodowych, bez obaw o zalegającą wodę.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Pergola została wyposażona w **nowoczesny system podwójnych lameli**, które nachodząc na siebie, tworzą szczelną i efektywną barierę ochronną. Taka konstrukcja zapewnia jeszcze lepszą ochronę przed intensywnym słońcem oraz opadami deszczu. Podwójne lamele to połączenie eleganckiego wyglądu i praktycznej funkcjonalności, które sprawia, że pergola jest idealnym miejscem do relaksu niezależnie od pogody.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Pergola została zaprojektowana z myślą o trwałości i odporności na trudne warunki atmosferyczne. Jej solidna konstrukcja wytrzymuje podmuchy wiatru do **100 km/h** oraz obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**, co zapewnia stabilność zarówno latem, jak i zimą. Dodatkowo pergola posiada certyfikaty **TÜV** oraz **Intertek**, potwierdzające wysoką jakość wykonania i zgodność z surowymi normami bezpieczeństwa. To niezawodne rozwiązanie, które zapewni komfort i spokój przez cały rok.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwny do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji zaleca się przeprowadzenie go z pomocą **2-3 osób**. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, co ułatwia instalację. Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na stabilnym podłożu, np. płycie betonowej lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** i grubości co najmniej **10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą śrub rozporowych. Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie rynien, aby uniknąć problemów z odpływem wody.

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

W przypadku montażu przy elewacji z ociepleniem najlepiej użyć **kotew chemicznych**, które zapewnią trwałe mocowanie. Dobrze przygotowane podłoże i solidny montaż to gwarancja stabilności i trwałości pergoli przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Choć montaż pergoli można przeprowadzić samodzielnie, skorzystanie z usług specjalistów to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących komfort i pewność solidnego wykonania. Profesjonalna instalacja zapewnia stabilność konstrukcji, zgodność z zaleceniami producenta oraz pełną funkcjonalność pergoli od razu po zakończeniu montażu. To wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć trudności technicznych.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Dla dodatkowego komfortu pergolę można wyposażyć w **oświetlenia LED** (dostępne osobno). Przewody zasilające można estetycznie ukryć w profilach konstrukcji, co zapewnia elegancki wygląd bez widocznych kabli. Dzięki LED-om pergola zyskuje niepowtarzalny klimat wieczorami – idealny do romantycznych kolacji, rodzinnych spotkań czy odpoczynku przy książce.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.

