


Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/przyscienna-pergola-elegance-wall-3x4-anthracitelight-grey-gutroof-p-23833.html>

Przyścienna pergola ELEGANCE WALL 3x4 Anthracite/Light Grey - Gutroof



Cena brutto	11 749,13 zł
Cena netto	9 552,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005870
Kod producenta	005870

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=I29YV8R],#html-body [data-pb-style=PEG6Q2M]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=I29YV8R]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=PEG6Q2M]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WWQQ7V5]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=MC1J579],#html-body [data-pb-style=SC8UJOA]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MC1J579],#html-body [data-pb-style=P9HW96T],#html-body [data-pb-style=Q4ML574],#html-body [data-pb-style=SC8UJOA]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=Q4ML574]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=P9HW96T]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QIE3H4P]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=FJRLE2A],#html-body [data-pb-style=MA3CO88]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=FJRLE2A],#html-body [data-pb-style=MA3CO88],#html-body [data-pb-style=SWWNQ2Q]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=RFVHUDA]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=VPVBLHB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QC9PQO8]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=DQBVWAF],#html-body [data-pb-style=YALH4IU]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=GP6Q05E]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=AU5LYI7]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C11XUSW],#html-body [data-pb-style=Y3I5JF6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=RFOK6TY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=IG8ERK3]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=YWH5HO2]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=PRASOTR]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=S62BIQ9],#html-body [data-pb-style=T8SDT1M]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=T8SDT1M]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=H9E7NJC]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=ER5ETJ6],#html-body [data-pb-style=YS6VS54]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=MDA2X6J]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=AGWIT6C]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=T1MH4I5]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=CPX1KY7],#html-body [data-pb-style=UYFLPSU]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UYFLPSU]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=W14DIJY]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=EUI3HG0],#html-body [data-pb-style=XXP70M5]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=TAV9J1Q]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=AC35FEE]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=BBELWV5]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=KA452XU]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WJQ5WYM]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=C612T42],#html-body [data-pb-style=V1TQ28E]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=BQWHR2M]{justify-content:center;display:flex;flex-

direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=JMS4O3]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=KFLALJR]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=WF576N8]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=KSPUA44],#html-body [data-pb-style=SSVIQDN]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:41.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=SSVIQDN]{justify-content:flex-start;width:58.3333%} #html-body [data-pb-style=URUHA23]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=ET8G9MF],#html-body [data-pb-style=FMRUKS3]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=AM7WBE9],#html-body [data-pb-style=XB9OKSP]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll} #html-body [data-pb-style=AM7WBE9]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column} #html-body [data-pb-style=XB9OKSP]{align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=JOJPPF]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=C1DX0UU],#html-body [data-pb-style=XR0A7DL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=XR0A7DL]{width:33.3333%} #html-body [data-pb-style=MRTWVYE]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=GVO0X2F],#html-body [data-pb-style=CE8SV5]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=NGK6BOW]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=MOW5LRL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=GX9YMLN]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=FXAC1M3],#html-body [data-pb-style=MNWT8G2]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:58.3333%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=FXAC1M3]{width:41.6667%} #html-body [data-pb-style=QQNLDVA]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=MCYOKJV],#html-body [data-pb-style=QCHKPWTQ]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=NX1JDTB]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block} #html-body [data-pb-style=UJMU6L]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=G24GHK4]{display:flex;width:100%} #html-body [data-pb-style=XPP94O5]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch} #html-body [data-pb-style=N9QDGTH]{border-style:none} #html-body [data-pb-style=NAO8RX4],#html-body [data-pb-style=VFD6T6V]{max-width:100%;height:auto} #html-body [data-pb-style=AP7X46F]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=AU5LYI7],#html-body [data-pb-style=H9E7NJC],#html-body [data-pb-style=MRTWVYE],#html-body [data-pb-style=N9QDGTH],#html-body [data-pb-style=QC9PQO8],#html-body [data-pb-style=QQNLDVA],#html-body [data-pb-style=URUHA23],#html-body [data-pb-style=W14DIJY],#html-body [data-pb-style=WJQ5WYM]{border-style:none} }

Opis

Pergola przyścienna Gutroof ELEGANCE WALL 3x4 Anthracite/Light Grey to nowoczesne połączenie ciemnego antracytu z jasnoszarymi akcentami, które nadaje pergoli stylowego charakteru. Regulowane lamele dachowe umożliwiają łatwą regulację światła i przewiewu, a **zintegrowany system rynnowy** skutecznie odprowadza wodę. **Konstrukcja w kolorze antracytowym** doskonale komponuje się z **jasnoszarym dachem**. Certyfikaty **TÜV** i **Intertek** potwierdzają trwałość i niezawodność tej konstrukcji. To nie tylko pergola – to miejsce, gdzie odpoczynek nabiera wyjątkowego charakteru.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Wymiary: 3x4 m
- Wysokiej jakości aluminium
- Kolor: antracytowy/jasnoszary
- Powłoka proszkowa Akzo Nobel

-
- Listwy podłogowe z otworami odprowadzającymi wodę
 - Obracane lamele o kącie 135 stopni
 - Certyfikat Intertek

- Odporność na warunki atmosferyczne
- Prosty montaż dzięki kompletnemu zestawowi
- Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Ochrona przed słońcem i deszczem
- Przystosowanie do montażu oświetlenia LED
- Brak widocznych elementów łączenia
- Certyfikat TÜV

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- głębokość: **294 cm**
- szerokość: **400 cm**
- wysokość: **256 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,6 cm**
- głębokość: **11,6 cm**
- grubość ścianki: **1,5 mm**
- podstawa nogi: **16 cm**
- grubość podstawy nogi: **8 mm**
- rozstaw otworów: **13,4 cm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **16,9 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **1,4 mm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **19,5 cm**
- głębokość: **7,5 cm**

Wymiary i waga opakowania:

- **Karton 1:** 294x26.5x13.5 cm; 40 kg
- **Karton 2:** 398.5x27x21.5 cm; 40 kg
- **Karton 3:** 284.5x34.5x18.5 cm; 49.3 kg
- **Karton 4:** 284.5x37.5x18.5 cm; 53.2 kg

Materiał:

- Stelaż: **aluminium**
- Żaluzje ruchome: **aluminium**

Odporność na wiatr: 100 km/h

Odporność na śnieg: 50kg/m²

Powierzchnia: 12 m²

Waga (z opakowaniem): 192,5 kg

Wymiary całkowite:**Podstawa nogi:**

Zalety

Lamele dachowe - komfort niezależnie od pogody

Pergola wyposażona jest w **aluminiowe lamele dachowe**, które można obracać w zakresie **135°**, co pozwala na precyzyjną regulację ilości światła. W upalne dni można stworzyć przyjemny cień, a w chłodniejsze wieczory uchylić lamele, by zapewnić dopływ świeżego powietrza. **Intuicyjny mechanizm obsługi** działa płynnie i nie wymaga użycia dużej siły, co pozwala na szybką i wygodną zmianę ustawień. Dzięki temu dostosowanie pergoli do aktualnych warunków pogodowych jest proste i komfortowe.

Anthracite/Light Grey - Subtelna Odmiana Klasyki

Wariant pergoli **Anthracite/Light Grey** wyróżnia się jasnoszarymi lamelami dachowymi, które kontrastują z antracytową konstrukcją. To subtelne połączenie kolorów nadaje pergoli nowoczesny i lekki charakter, odróżniając ją wizualnie od wersji w jednolitym kolorze Anthracite.

Zintegrowany system rynnowy

Pergola została wyposażona w **nowoczesny system rynnowy**, który skutecznie odprowadza wodę deszczową, zapewniając suchą przestrzeń pod zadaszeniem. Dzięki specjalnym kanałom ukrytym w słupkach konstrukcji, woda jest sprawnie kierowana poza pergolę, co eliminuje ryzyko jej gromadzenia się na dachu. To praktyczne rozwiązanie pozwala cieszyć się komfortem na świeżym powietrzu nawet podczas deszczu.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Pergola została wyposażona w **innowacyjny system podwójnych lameli**, które szczelnie nachodzą na siebie, tworzą skuteczną barierę ochronną. Dzięki temu pergola doskonale chroni zarówno przed intensywnym słońcem, jak i opadami deszczu. Podwójne lamele łączą nowoczesny design z funkcjonalnością, zapewniając komfortowy wypoczynek niezależnie od warunków pogodowych.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Pergola została zaprojektowana z myślą o trwałości i odporności na trudne warunki atmosferyczne. Jej solidna konstrukcja wytrzymuje podmuchy wiatru do **100 km/h** oraz obciążenie śniegiem do **50 kg/m²**, co zapewnia stabilność zarówno latem, jak i zimą. Dodatkowo pergola posiada certyfikaty **TÜV** oraz **Intertek**, potwierdzające wysoką jakość wykonania i zgodność z surowymi normami bezpieczeństwa. To niezawodne rozwiązanie, które zapewni komfort i spokój przez cały rok.

Dobierz do zestawu:

- Roleta opuszczana do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4 m Anthracite - Gutroof
- Panel szklany przesuwny do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 4m Anthracite - Gutroof
- Panel ozdobny DECO 1 m do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION Anthracite - Gutroof
- Panel żaluzjowy pionowy do pergoli ELEGANCE/DELUXE/FUSION 1.3 m Anthracite - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji zaleca się przeprowadzenie go z pomocą **2-3 osób**. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe, co ułatwia instalację. Dla zapewnienia stabilności pergolę najlepiej montować na stabilnym podłożu, np. płycie betonowej lub betonowych podkładach o wymiarach **25 x 25 cm** i grubości co najmniej **10 cm**. Konstrukcję należy solidnie przymocować za pomocą śrub rozporowych. Przy montażu w pobliżu budynku warto sprawdzić położenie rynien, aby uniknąć problemów z odpływem wody.

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

W przypadku montażu przy elewacji z ociepleniem najlepiej użyć **kotew chemicznych**, które zapewnią trwałe mocowanie. Dobrze przygotowane podłoże i solidny montaż to gwarancja stabilności i trwałości pergoli przez długie lata.

Profesjonalny montaż dla maksymalnej wygody i bezpieczeństwa

Choć montaż pergoli można przeprowadzić samodzielnie, skorzystanie z usług specjalistów to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących komfort i pewność solidnego wykonania. Profesjonalna instalacja zapewnia stabilność konstrukcji, zgodność z zaleceniami producenta oraz pełną funkcjonalność pergoli od razu po zakończeniu montażu. To wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć trudności technicznych.

Nowy poziom komfortu z oświetleniem LED

Dla dodatkowego komfortu pergolę można wyposażyć w **oświetlenia LED** (dostępne osobno). Przewody zasilające można estetycznie ukryć w profilach konstrukcji, co zapewnia elegancki wygląd bez widocznych kabli. Subtelne światło LED sprawia, że pergola staje się idealnym miejscem na wieczorne spotkania, kolacje czy relaks z książką.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych i funkcjonalnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.