

Link do produktu: <https://www.lisprom.pl/solidna-pergola-tarasowa-3x6-premium-white-gutroof-p-22657.html>

Solidna pergola tarasowa 3x6 Premium White - GUTROOF



Cena brutto **10 680,93 zł**

Cena netto **8 683,68 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **001326**

Kod producenta **001326**

Opis produktu

#html-body [data-pb-style=D670X2K],#html-body [data-pb-style=OX0WIA7]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=D670X2K]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=OX0WIA7]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=VXO4KPN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=RKF9925],#html-body [data-pb-style=TFIFS8T]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=E58VHGY],#html-body [data-pb-style=EDMY9UD],#html-body [data-pb-style=RKF9925],#html-body [data-pb-style=TFIFS8T]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=E58VHGY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=EDMY9UD]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=O0V68M8]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=CIQOSFR],#html-body [data-pb-style=IYDI954]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;width:50%}#html-body [data-pb-style=CIQOSFR],#html-body [data-pb-style=IYDI954],#html-body [data-pb-style=MDNY70D]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=T3VUQCN]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=O3NLUN6]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=WM05N6W]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=CWUTRRH],#html-body [data-pb-style=W468EQ6]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=LH3VGJL]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YF5AA08]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=LOLF2SA],#html-body [data-pb-style=X1C5I3S]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YLHQLVT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=W8795GM]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=G2AW6XS]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=OP9WEQ1]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=UMKL799],#html-body [data-pb-style=VM0V3T1]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=UMKL799]{justify-content:flex-start}#html-body [data-pb-style=PJLRT55]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=PR9TEQ5],#html-body [data-pb-style=SRTVD2W]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=NFXV9UL]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=PBQTFXL]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=SCC7R89]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=TVMLO61]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=QSPJPCAG]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=TV1DG72],#html-body [data-pb-style=VJ]3P28{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=JV781Q7]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:50%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=YXHLA00]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=IG8XS7B],#html-body [data-pb-style=X3VQBK3]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=IG8XS7B]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column}#html-body [data-pb-style=X3VQBK3]{align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=MY3NDWA]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=K1V3K5V],#html-body [data-pb-

style=K33BEQ5]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:66.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=K1V3K5V]{width:33.3333%}#html-body [data-pb-style=VDMY1WL]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=D6QJWEO],#html-body [data-pb-style=K2FE1N1]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=SGC0J2C]{width:100%;border-width:0pt;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=WTMK42D]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=I06S46O]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=BYI9BYS]{justify-content:center;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:16.6667%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=NH36AS9]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=RCL58MU],#html-body [data-pb-style=X1HEHAM]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=FQL0QED]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:83.3333%;align-self:stretch}@media only screen and (max-width: 384pt) { #html-body [data-pb-style=NH36AS9],#html-body [data-pb-style=PJLRT55],#html-body [data-pb-style=QSJPCAG],#html-body [data-pb-style=VDMY1WL],#html-body [data-pb-style=WM05N6W],#html-body [data-pb-style=YF5AA08]{border-style:none} }

Opis

Pergola ogrodowa na taras **Premium 3x6 White marki Gutroof** to estetyczne i praktyczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w aranżację nowoczesnych przestrzeni wypoczynkowych. Aluminiowa konstrukcja zapewnia **trwałość i odporność** na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu pergola zachowuje świetny wygląd przez lata. **System regulowanych stalowych lameli** pozwala łatwo kontrolować ilość słońca docierającego do wnętrza, dostosowując warunki do własnych preferencji. W przeciwieństwie do modelu Classic, wersja Premium **umożliwia montaż dodatkowych elementów**, takich jak rolety, drzwi przesuwne czy panele żaluzjowe, co zwiększa jej funkcjonalność i zapewnia większą prywatność.

Zalecamy, aby podczas rozładunku produktu obecne były dwie dodatkowe osoby, co zapewni sprawny przebieg oraz bezpieczeństwo tego procesu. Konieczna jest pomoc kurierowi przy rozładunku!

Najważniejsze cechy:

- Nie wymaga konserwacji
- Wymiary: 3x6 m
- Możliwość dobrania akcesoriów
- Kompatybilna z akcesoriami
- Zintegrowany system odprowadzania wody
- Ruchome stalowe lamele na dachu
- Kolor: white
- Listwy dachowe otwierane przy pomocy korby
- Odporność na promieniowanie UV - długotrwały kolor i wygląd
- Pergola Premium dostępna w wariantach: 3x3, 3x4, 3x6
- Przewiewna konstrukcja - swobodny przepływ powietrza
- Wytrzymałe mocowanie i stabilna konstrukcja
- Nowoczesny design

-
- Odpowiednie do użytku prywatnego oraz komercyjnego
 - Łatwy montaż
 - Ochrona przed słońcem i deszczem

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z dachem:

- szerokość: **600 cm**
- głębokość: **300 cm**
- wysokość: **250 cm**
- wysokość z otwartymi lamelami: **258 cm**

Nogi:

- szerokość: **11,1 cm**
- głębokość: **11,1 cm**
- grubość ścianki **1,3 mm**
- podstawa nogi: **17 cm**
- rozstaw otworów: **14 cm**
- rozstaw śrub mocujących stopę do belki pionowej: **10 cm**

Belka poprzeczna:

- szerokość: **14 cm**
- głębokość: **7,5 cm**
- grubość ścianki: **1,3 mm**

Pojedynczy panel dachowy:

- szerokość: **17,3 cm**
- głębokość: **3 cm**
- grubość ścianki: **0,8 mm**

Wymiary i waga opakowania:

- Karton 1: **255x37x24 cm ; 47 kg**
- Karton 2: **336x41x17 cm ; 67 kg**

-
- Karton 3: **299x40x19 cm ; 70 kg**
 - Karton 4: **299x40x19 cm ; 69 kg**
 - Karton 5: **299x40x19 cm ; 65 kg**

Materiał:

- Stelaż: **aluminium** (malowana proszkowo)
- Żaluzje ruchome: **stalowe**

Odporność na śnieg: 60kg/m²

Powierzchnia: 18 m2

Waga (z opakowaniem): 318 kg

Wymiary całkowite:

Zalety

Regulowane, manualne lamele dachowe

Dzięki **manualnemu mechanizmowi regulacji lameli** możesz swobodnie kontrolować światło pod pergolą. W prosty sposób zyskasz cień w upalne dni lub więcej słońca, gdy temperatura spadnie. System jest intuicyjny i nie wymaga dużego wysiłku.

Lamele dachowe pergoli regulowane w zakresie od 0° do 90°, umożliwiają płynną zmianę kąta nachylenia. Pozycja 0° zapewnia całkowitą ochronę przed słońcem i deszczem, tworząc szczelne zadaszenie, natomiast ustawienie 90° pozwala na pełne otwarcie dachu, maksymalizując wentylację i dostęp światła.

Zintegrowany system rynnowy

Zintegrowany system odprowadzania wody zapewnia skuteczne odprowadzenie deszczówki z powierzchni pergoli. To rozwiązanie gwarantuje komfort użytkowania, nawet podczas obfitych opadów.

Innowacyjny dach z podwójnymi lamelami

Nachodzące na siebie lamele dachowe skutecznie blokują intensywne promienie słoneczne i zabezpieczają przed deszczem. To praktyczne rozwiązanie gwarantuje idealne warunki do odpoczynku.

Dobierz do zestawu:

- Przesuwane drzwi z poliwęglanu do pergoli PREMIUM 3m white - Gutroof
- Przesuwane drzwi żaluzjowe do pergoli PREMIUM 3m, white - Gutroof
- Opuszczana roleta do pergoli Premium White 3m - Gutroof
- Regulowany panel żaluzjowy do pergoli PREMIUM 3m, white - Gutroof
- Panel do żaluzji pergoli Premium, White 93cm - Gutroof

Rekomendacje montażowe

Montaż pergoli **jest prosty i nie wymaga specjalistycznych umiejętności**, jednak ze względu na rozmiar konstrukcji najlepiej przeprowadzać go **z pomocą 2-3 osób**. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie, co ułatwia cały proces instalacji.

Podłoże:

Aby zapewnić stabilność pergoli, zalecamy wykonanie **wylewki betonowej pod każdą nogę o wymiarach 30 × 30 × 30 cm**. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić **10 cm**, aby zagwarantować trwałość i odporność na obciążenia.

Odływ wody:

Podczas montażu pergoli należy zachować niewielki spadek – około **0,5°**, co odpowiada **1 cm na każde 1 metr długości** – aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody deszczowej. Takie rozwiązanie zapobiega jej gromadzeniu się na dachu, co zwiększa komfort i trwałość konstrukcji. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji.

Mocowanie:

W zestawie znajdują się kotwy montażowe, jednak **dla większej stabilności** zalecamy zastosowanie dłuższych kotew, dostosowanych do rodzaju podłoża.

Pergole przyścienne:

Jeśli pergola jest montowana przy ścianie budynku, konieczne jest dobranie odpowiedniego systemu kotwienia do elewacji z ociepleniem. W tym przypadku rekomendujemy zastosowanie kotew chemicznych, które zapewniają solidne i trwałe mocowanie.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża i prawidłowemu montażowi pergola będzie stabilna, funkcjonalna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne przez długie lata.

Gutroof to marka specjalizująca się w nowoczesnych **zadaszeniach tarasowych, pergolach i ogrodach zimowych**. Produkty Gutroof wyróżnia wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i minimalistyczny design, który

zapewnia estetyczną oraz funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku przez cały rok.

Realizacje

```
#html-body [data-pb-style=M798H3H],#html-body [data-pb-style=QD8045H]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=GA9W94O],#html-body [data-pb-style=RTTLBBC]{display:none}#html-body [data-pb-style=PLL943S]{margin-bottom:12pt}#html-body [data-pb-style=E5KBYSQ],#html-body [data-pb-style=GKLC8J4],#html-body [data-pb-style=PLL943S],#html-body [data-pb-style=Q7SBVUA]{background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=GKLC8J4],#html-body [data-pb-style=Q7SBVUA]{display:none}#html-body [data-pb-style=EHWXDV7],#html-body [data-pb-style=GY10VBM],#html-body [data-pb-style=O89FVW4],#html-body [data-pb-style=PIDBNXR]{display:flex;width:100%}#html-body [data-pb-style=A9M8VDA],#html-body [data-pb-style=C4KPITH],#html-body [data-pb-style=G887BH4],#html-body [data-pb-style=GJ1TRAE],#html-body [data-pb-style=I5FSGGX],#html-body [data-pb-style=KIY2BCK],#html-body [data-pb-style=LER81LD],#html-body [data-pb-style=LWMHJHO],#html-body [data-pb-style=PXIOHMA],#html-body [data-pb-style=ROXMALP],#html-body [data-pb-style=W580WQH],#html-body [data-pb-style=Y2VRRVY]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;width:33.3333%;align-self:stretch}#html-body [data-pb-style=B21B8VF]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=AU6TVHY],#html-body [data-pb-style=SJKPMV9]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=FI0G6S2]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=HOGEAFL],#html-body [data-pb-style=M7GVWRC]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=BWTKJVVQ]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=H4W53SR],#html-body [data-pb-style=QHDM5HS]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=EMILM4]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=BO80CXX],#html-body [data-pb-style=QQSCMLK]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=AMW0Q2R]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=GS4AYXG],#html-body [data-pb-style=M658WWL]{max-width:100%;height:auto}#html-body [data-pb-style=YDQSQ69]{border-style:none}#html-body [data-pb-style=L5RHD3L],#html-body [data-pb-style=UQTL1O7]{max-width:100%;height:auto}@media only screen and (max-width:384pt) { #html-body [data-pb-style=AMW0Q2R],#html-body [data-pb-style=B21B8VF],#html-body [data-pb-style=BWTKJVVQ],#html-body [data-pb-style=EMILM4],#html-body [data-pb-style=FI0G6S2],#html-body [data-pb-style=YDQSQ69]{border-style:none} }
```

Potrzebujesz inspiracji? Oto kilka przykładowych realizacji pergoli tarsowej Premium 3x6 White u naszych klientów. Nie czekaj! Tak może wyglądać Twój ogród!

